



Katalóg prvkov a príslušenstva 2026



Oživte svoj priestor

Vydanie platné od 1. 3. 2026. Uvedené ceny majú orientačný charakter a ich opravy a aktualizácie sú vyhradené. Ide o odporúčané predajné ceny s platnosťou do vydania nasledujúceho aktualizovaného Katalógu prvkov a príslušenstva Rigips.



Dosky	7
Sadrokartónové dosky Rigips	9
Špeciálne dosky	11
Sadrovláknité dosky Rigidur	12
Sadrovláknité podlahové dielce Rigidur	13
Príslušenstvo k sadrovláknitým doskám Rigidur	14
Dosky Glasroc X	15
Podkonštrukčný systém do vlhkých priestorov	15
Konštrukčné profily	19
RigiProfily® – konštrukčné profily pre väčšiu pevnosť konštrukcií	20
Konštrukčné profily Rigips – hladký povrch	20
Špeciálne profily k sadrokartónovým konštrukciám	22
Profily pre kazetové podhlady – Rigips Quick-Lock	23
Antikorózne profily pre kazetové podhlady – Rigips Quick-Lock	25
Profily pre kazetové podhlady – OWA Construct – PREMIUM	25
Profily pre kazetové podhlady – CBI	26
Tmely	27
Práškové zmesi	28
Pastové zmesi	29
Profesionálne použitie škárovacích tmelov Rigips	30
Sadrové stierky a omietky	33
Ručné stierky, ktoré sa nemusia brúsiť!	34
Ručné tenkovrstvové omietky	35
Ručné omietky	35
Strojové omietky	36
Penetračné nátery	36
Sadry	37
Odporúčané riešenia so sadrovými stierkami a omietkami	38
Príslušenstvo pre tmely, omietky a stierky	40
Podhlady	41
Casoprano – sadrokartónové stropné kazety	42
Hygienické kazety Gyptone	42
Kovové mriežkové podhlady Grigliato	42
Decogips – sadrové stropné kazety	43
Gyptone – sadrokartónové akustické kazetové podhlady Activ’Air®	43
Akustické dosky Gyptone Big Activ’Air®	45
Akustické ohybné dosky Gyptone Big Activ’Air®	46
Akustické dosky Rigitone Activ’Air® pre tmelený spoj	47
Doska s vysokou vodivosťou Climafit	48
Akustické dosky s tepelnou vodivosťou Rigitone Climafit pre tmelený spoj	48
Minerálne kazety OWA	49
OWA Premium hygienické kazety do čistých priestorov	49
Plechové kazety OWA Tecta	50
Hrany pri podhladoch	52
Príslušenstvo	55
Skrutky a kotviaca technika	56
Príslušenstvo podhládov a obkladových konštrukcií	58
Pripojovacie prvky	62
Pripojovacie a výstužné pásky	62
Ochrana rohov a kútov	63
Príslušenstvo Rigistil	64
Revízne dvierka	65
Príslušenstvo kazetových a veľkoplošných podhládov	66
Príslušenstvo kazetových podhládov OWA	69
Sklovláknité tapety Adfors	71
Tapety Adfors	72
Lepidlá na tapety	80
Náradie, oblečenie a literatúra	81
Náradie na prácu s konštrukciami suchej výstavby	82
Pracovné odevy	83
Spotreba materiálu	85



Rigips je súčasťou skupiny Saint-Gobain, svetového lídra v oblasti stavebných materiálov a riešení pre modernú a udržateľnú výstavbu. Už desaťročia formujeme podobu suchej výstavby na Slovensku a prinášame riešenia, ktoré spájajú vysokú technickú úroveň, dlhodobú životnosť a ohľad na životné prostredie. Naše systémy pre priečky, podhlády a podlahy pomáhajú vytvárať zdravé, komfortné a bezpečné priestory – pre bývanie, prácu aj verejné budovy.

Našou misiou je vyvíjať a poskytovať **vysokokvalitné produkty, riešenia a služby**, ktoré prinášajú udržateľnosť a výkon nielen pre ľudí, ale aj pre planétu. Zostávame odhodlaní znižovať náš environmentálny vplyv, pretože veríme v silu našich riešení prispôbiť sa požiadavkám nielen dneška, ale aj zajtrajška, **aby sme oživilí vaše priestory.**





Naše poslanie stojí na 4 hlavných pilieroch

Podporujeme našich zákazníkov

Rozumieme profesionálom a vieme, že ich úspech sa začína pri spoľahlivom partnerovi. Preto okrem produktov ponúkame aj komplexnú technickú podporu – odborné poradenstvo, projektové konzultácie, školenia v našej Technickej akadémii a praktické návody, ktoré pomáhajú na stavbe každý deň. Budujeme dlhodobé vzťahy s montážnymi firmami, distribútormi aj architektmi a vždy hľadáme spôsob, ako im pomôcť rásť.

Technológie, ktoré vyvíjame, nevznikajú náhodou. Počúvame montážnikov, architektov aj investorov a prinášame riešenia, ktoré reagujú na reálne potreby. Od konštrukcií so zvýšenou nosnosťou, akustikou či požiarovou odolnosťou až po dosky s vyššou odolnosťou proti vlhkosti alebo nárazom – každý produkt je navrhnutý tak, aby uľahčoval prácu profesionálov a zároveň zvyšoval komfort koncových užívateľov. Zavádzame nové materiály, testujeme ich, experimentujeme s novými technológiami a prispôbujeme sa rastúcim požiadavkám modernej architektúry.

Inovujeme pre komfort ľudí

Vyrábame najkvalitnejšie produkty v triede

Sme priekopníkom vo výrobe sadrokartónu. Naše produkty sú vyrábané podľa najvyšších technologických štandardov a podliehajú prísny kontrolným procesom, aby sme zaručili, že ku každému zákazníkovi sa dostane materiál, na ktorý sa dá sto-percentne spoľahnúť. Kvalita našich materiálov je overená tisíckami realizácií a predstavuje štandard, ktorý prinášame každý deň.

Vnímame zodpovednosť voči planéte ako jednu z našich priorit. Od ťažby surovín až po finálnu výrobu pracujeme na tom, aby sme znižovali uhlíkovú stopu a množstvo odpadu. Investujeme do recyklačných služieb, ľahkých konštrukčných riešení a ďalších iniciatív, ktoré znižujú dosah stavebníctva na životné prostredie. Naším cieľom je nielen vyrábať produkty, ktoré sú bezpečné a spoľahlivé, ale aj podporovať zákazníkov v budovaní udržateľných stavieb budúcnosti.

Konáme pre planétu



Kategorizácia produktov

Kategória A: dodacia lehota do 5 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky*

Kategória B: dodacia lehota do 10 – 15 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky*

Kategória C: termín sa stanovuje individuálne po dohode s výrobcom

Termín dodania je len orientačný, skutočný termín dodania môže byť odlišný v závislosti od výrobných možností, kapacít distribučnej siete, prepravných podmienok, ako aj ďalších skutočností, ktoré nemôžeme ako dodávateľ ovplyvniť. Z uvedeného dôvodu nepreberáme zodpovednosť za žiadnu škodu spôsobenú zmenou termínu dodania.

* Neplatí pri podlimitných objednávkach.

Objednávanie a rozbaľovanie tovaru

- Tovar sa objednáva iba elektronickou poštou/e-mailom na **oddelenie služieb zákazníkom** spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
- Tovar nie je možné objednať telefonicky.
- Zákazník je povinný predložiť v písomnej forme spracovaný zoznam osôb, ktoré sú oprávnené objednávať tovar značky Rigips. Tento zoznam bude obsahovať celé meno objednávateľa, telefón a emailovú adresu. Akceptované budú iba objednávky vystavené takto autorizovanou osobou.
- Zmenu objednávky nie je možné vykonať v prípade, ak už bola objednávka zadaná na miesto expedície.
- Objednávka je záväzná až po tom, čo ju potvrdí oddelenie služieb zákazníkom. Zákazník je povinný skontrolovať všetky náležitosti v potvrdení objednávky a v prípade nezhody okamžite kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom.
- Poplatok za rozbaľovanie na štandardný a rýchloobrátkový tovar 5 € s DPH (R-CD - 3 m, R-CD - 4 m, R-CW 50 mm – v dĺžke 3 m, 3,5 m, 4 m, R-CW 75 mm – v dĺžke 3 m, 3,5 m, 4 m, R-CW 100 mm – v dĺžke 3 m, 3,5 m, 4 m, UW 50 mm, UW 75 mm, UW 100 mm, Tmel Super 5 kg, Tmel Vario 5 kg, Rimano Uni, Rýchloskrutka Rigips 212/25/1000, Rýchloskrutka Rigips 212/35/1000).
- Stornopoplatok vo výške min. 20 % pre kategóriu A a pri kategórii B do 14 dní/kategórii C do 30 dní pred avizovaným dodaním.

Storno (zrušenie) objednávky

- Za objednávky stornované po zadaní na miesto expedície alebo 48 hodín pred dátumom nakládky bude účtovaný storno-poplatok vo výške 50 % z hodnoty objednaného tovaru.
- Všetky dodatočné náklady spojené so zabezpečením špeciálnych vozidiel a pod., alebo prirážky účtované za iné ako štandardné objednávkové množstvo, budú refakturované v plnej výške.
- Za objednávky stornované po naložení materiálu na prepravný prostriedok budú k uvedeným poplatkom navyše účtované náklady za prepravu.

Logistika

Podmienky pre pravidelné rozvozy:

- Pravidelné rozvozy sa uskutočňujú jedenkrát do týždňa podľa stanovenej trasy do vzdialenosti max. 100 km od distribučného skladu.

Zadanie objednávky	Deň vopred do 11.30
Minimálna hodnota objednávky bez DPH na pravidelný rozvoz	Nad 500,00 €

Podmienky pre mimoriadny rozvoz

- Objednávka pre mimoriadny vývoz zo skladu samostatným autom musí byť v minimálnej hodnote 3 500,00 € bez DPH.
- Osobitné prípady je možné riešiť s oddelením služieb zákazníkom alebo s obchodno-technickým zástupcom.

Osobné odbery

Zadanie objednávky	Deň vopred do 11.30	
Hodnota objednávky bez DPH	0 – 150,00 €	nad 150,00 €
Poplatok bez DPH	10,00 €	zdarma

	Sklad Trnava	Sklad Ružomberok	Sklad Prešov
Prevádzková doba	7.30 – 15.30	7.00 – 15.00	7.00 – 15.00
Časy osobných odberov	9.00 – 14.00	8.00 – 14.30	9.00 – 14.00

Služby

- Doprava autom s hydraulickou rukou na vyžiadanie, cena dohodou.
- Informácia o stave kamióna, poskytnutie kontaktu na šoféra.
- Elektronická fakturácia.
- Reklamácie – okamžité vyriešenie reklamácií malého rozsahu, informovanie zákazníka o statuse riešenia reklamácie.



DOSKY

01





Základnou súčasťou systémov suchej výstavby sú dosky rôznych typov a rozmerov.

Rýchly prehľad dosiek Rigips

Názov dosky/typ dosky	Opis dosky	Vlastnosti	Použitie
Habito® (DFRIEH1)	Sadrokartónová doska so zvýšenou pevnosťou jadra a s vysokou nárazuvzdornosťou. Protipožiarna a impregnovaná.	       	Priečky a predsadené steny s výbornou nepriezvučnosťou a pevnosťou. Možnosť kotvenia ťažkých predmetov obyčajnými skrutkami do dreva. Plnohodnotná alternatíva k murovaným stenám. Bezpečnostné konštrukcie.
Modrá akustická doska Activ'Air® (DF)	Sadrokartónová doska s výbornými akustickými parametrami v konštrukciách. Protipožiarna.	  	Priečky, predsadené steny a podhlady s výbornou nepriezvučnosťou. Zvlášť vhodná na predsteny pre zlepšenie nepriezvučnosti existujúcich masívnych stien. Zložka Activ'Air® odstraňuje formaldehyd v ovzduší.
Modrá akustická impregnovaná doska Activ'Air® (DFH2)	Sadrokartónová doska s výbornými akustickými parametrami v konštrukciách. Protipožiarna a impregnovaná.	   	Priečky, predsadené steny a podhlady s výbornou nepriezvučnosťou vo vlhkých priestoroch. Zvlášť vhodná na predsteny pre zlepšenie nepriezvučnosti existujúcich masívnych stien. Zložka Activ'Air® odstraňuje formaldehyd v ovzduší.
4PRO typ RB (A)	Sadrokartónová doska so všetkými hranami spoštenými (pozdĺžne aj priečne).	  	Podhlady a priečky s výbornou rovinnosťou aj pri dopade plochého svetla. Veľmi jednoduchá a rýchla povrchová úprava spojov dosiek.
4PRO typ RF (DF)	Protipožiarna sadrokartónová doska so všetkými hranami spoštenými (pozdĺžne aj priečne).	  	Podhlady a priečky s výbornou rovinnosťou aj pri dopade plochého svetla. Veľmi jednoduchá a rýchla povrchová úprava spojov dosiek.
Stavebná doska RB (A)	Štandardná stavebná sadrokartónová doska bez špeciálnych vlastností.		Podhlady, priečky, predsadené steny bez špeciálnych vlastností.
Protipožiarna doska RF (DF)	Sadrokartónová doska s jadrom so sklenými vláknami s vyššou odolnosťou proti ohňu.		Podhlady, priečky, predsadené steny a obklady podkrovi s požiadavkami na požiarne odolnosť.
Impregnovaná doska RBI (H2)	Štandardná stavebná sadrokartónová doska impregnovaná.		Podhlady, priečky, predsadené steny vo vlhkých priestoroch.
Protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2)	Sadrokartónová doska s jadrom so sklenými vláknami s vyššou odolnosťou proti ohňu. Impregnovaná.	 	Podhlady, priečky, predsadené steny a obklady podkrovi vo vlhkých priestoroch s požiadavkami na požiarne odolnosť.
RigiStabil (DFRIEH2)	Univerzálna sadrokartónová doska so zvýšenou pevnosťou jadra. Protipožiarna a impregnovaná.	       	Priečky a predsadené steny s vysokou pevnosťou a nárazuvzdornosťou. Nosné a nenosné steny drevostavieb. Bezpečnostné konštrukcie.
GLASROC F Reflex	Sadrovláknitá ohybná doska. Protipožiarna a impregnovaná.	  	Oblúkové konštrukcie priečok a podhládov. Minimálny polomer ohnutia 600 mm.
GLASROC F Ridurit	Sadrovláknitá protipožiarna doska.	 	Protipožiarne obklady oceľových stĺpov a nosníkov. Protipožiarne šachtové steny a podhlady.
X-Ray Protection	Doska na barytovej báze pre krytie RTG žiarenia. Protipožiarna.	 	Podhlady, priečky a predsadené steny v priestoroch, kde je potrebné krytie pred RTG žiarením. Bezolovnatá - k zdraviu a životnému prostrediu šetrné riešenie.
Rigidur H	Sadrovláknitá doska pre univerzálne použitie. Protipožiarna a impregnovaná.	     	Priečky a predsadené steny s vysokou pevnosťou a nárazuvzdornosťou. Nosné a nenosné steny drevostavieb.
Podlahové dielce Rigidur E	Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek. Po obvode polodrážka pre vzájomné spájanie dielcov.	 	Suché podlahy ako alternatíva k mokrym poterom. Vhodné na rekonštrukcie aj novostavby. Veľmi dobrá únosnosť a rýchla inštalácia.
Glasroc X	Sadrová doska so sklovláknitou rohožou. Vysoká odolnosť proti vlhku a plesniam.	  	Podhlady, priečky a predsadené steny v interiéroch s trvalou vlhkosťou (napr. bazény). Vhodná na použitie aj v exteriéri (vonkajšie podhlady, obvodové steny a odvetrané fasády).

- | | | |
|--|---|---|
|  odolnosť proti nárazu |  požiarne odolnosť |  konštrukcia vhodná do exteriéru |
|  únosnosť |  odolnosť proti vlhkosti |  ohybnosť |
|  jednoduché kotvenie |  kvalita vnútorného ovzdušia |  zaťaženie |
|  odolnosť proti prieniku |  kvalita povrchovej úpravy |  odolnosť proti plesniam |
|  bezpečnosť |  úspora času |  krytie RTG žiarenia |
|  vzduchová nepriezvučnosť |  úspora nákladov | |

Typy hrán dosiek

Pozdĺžne hrany:

- hrana PRO
- hrana VARIO PRO
- hrana kolmá VK


Priečne hrany:

- hrana kolmo rezaná
- hrana s úkosom

Sadrokartónové dosky Rigips

1.1.1. Habito® (DFRIH1)

Doska s vysokou pevnosťou. Možnosť kotvenia ťažkých predmetov aj so skrutkou do dreva. Impregnovaná. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.




Nová generácia steny

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	12,25	15,07	721180107	1 200	2 000	12 ± 2 %	46	110,4	1 325	paleta

1.1.6. Rigips – modrá akustická doska Activ'Air® MA AA (DF)

Akustická doska s technológiou Activ'Air® na vylepšenie nepriezvučnosti konštrukcií a na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.



ACTIV air

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	7,60	9,35	721170009	1 200	2 000	12 ± 2 %	40	96	1 152	paleta
			721170002*		2 750		30	99	1 188	8 paliet
			721170003*	1 250	2 000		40	100	1 200	paleta
			721170004*		2 750		30	103	1 236	8 paliet

1.1.7. Rigips – modrá akustická impregnovaná doska Activ'Air® MAI AA (DFH2)

Akustická impregnovaná doska s technológiou Activ'Air® na vylepšenie nepriezvučnosti konštrukcií a na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.




ACTIV air

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	7,65	9,41	721170005	1 200	2 000	12 ± 2 %	40	96	1 152	paleta
			721170006*	1 250	2 000		40	100	1 200	

1.1.9. Rigips – 4PRO typ A

Sadrokartónové dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO na dosiahnutie viditeľne lepšej rovinnosti konštrukcií.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	3,60	4,43	721110041	1 200	2 000	9 ± 2 %	62	148,8	1 339	paleta

1.1.13 Rigips – 4PRO typ DF

Protipožiarne dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO na dosiahnutie viditeľne lepšej rovinnosti konštrukcií.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	4,95	6,09	721110039	1 200	2 000	10,1 ± 2 %	60	144	1 454	paleta



1.1.2. Rigips - stavebná doska RB (A)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	3,45	4,24	721110001**	1 200	2 000	9 ± 2 %	56	134,4	1 210	paleta
			721110003		2 500		48	144	1 296	
			721110004		2 600		48	149,76	1 348	
			721110007		2 750		48	158,4	1 426	
			721110009		3 000		48	172,8	1 555	
			721110012**/**	1 250	2 000		56	140	1 260	6 paliet
			721110013*		2 500		48	150	1 350	
			721110014*		2 600		48	156	1 404	
			721110015*		2 750		48	165	1 485	
			721110017*		3 000		48	180	1 620	6 paliet
15	6,13	7,54	721150001*	1 200	2 000	11,2 ± 2 %	46	110,4	1 237	6 paliet
18	8,30	10,20	721150012*		2 000	14,5 ± 2 %	30	75	1 088	8 paliet

Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

1.1.3. Rigips - protipožiarna doska RF (DF)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	4,90	6,03	721130001**	1 200	2 000	10,5 ± 2 %	56	134,4	1 411	paleta
			721130003*		2 500		48	144	1 512	6 paliet
			721130004*		2 600		48	149,8	1 572	
			721130006*		2 750		48	158,4	1 663	
			721130007*	1 250	3 000		48	172,8	1 814	paleta
			721130008**/**		2 000		56	140	1 470	
			721130009*		2 500		48	150	1 575	
			na vyžiadanie*		2 600		48	156	1 638	
			721130011	1 200	2 000	13,5 ± 2 %	46	110,4	1 490	paleta
15	6,35	7,81	721130013*		2 600		40	124,8	1 685	8 paliet
			721130015*	1 250	2 000		46	115	1 553	paleta
			721130018*	1 250	2 000	15 ± 2 %	30	75	1 125	8 paliet
18	8,93	10,98	na vyžiadanie*		2 500		20	62,5	938	12 paliet
			na vyžiadanie*		2 600		20	65	975	12 paliet

Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

1.1.4. Rigips - impregnovaná doska RBI (H2)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
12,5	4,95	6,09	721140001**	1 200	2 000	9,3 ± 2 %	56	134,4	1 250	paleta
			721140002*		2 500		48	144	1 339	6 paliet
			721140003*		2 600		48	149,8	1 393	paleta
			721140006*		2 750		48	158,4	1 473	6 paliet
			721140007*	1 250	3 000		48	172,8	1 607	6 paliet
			721140008**/**		2 000		56	140	1 340	paleta
			721140009*		2 500		48	150	1 395	6 paliet
			721140010*		2 600		48	156	1 451	paleta

1.1.5. Rigips – protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.



Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	6,45	7,93	721130019**	1 200	2 000	10,5 ± 2 %	56	134,4	1 411	paleta
			721130029*		2 500		48	144	1 512	6 paliet
			721130020*		2 600		48	149,8	1 572	6 paliet
			721130021*	1 250	2 750		48	158,4	1 663	6 paliet
			721130026**/**		2 000		56	140	1 470	paleta
			na vyžiadanie*		2 500		48	150	1 575	6 paliet
15	6,90	8,49	721130023	1 200	2 000	13,5 ± 2 %	46	110,4	1 490	paleta
18	10,73	13,20	721130027*	1 250	2 000	15 ± 2 %	30	75	1 125	8 paliet

1.1.10. RigiStabil – univerzálna sadrokartónová doska (DFRIE2)

Protipožiarna, konštrukčná, nárazuvzdorná, impregnovaná doska. Pozdĺžna hrana PRO alebo VK (dĺžky 1 800, 2 200 mm), priečna hrana kolmo rezaná. Zvlášť vhodná pre drevostavby.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	7,95	9,78	721150021	1 200	2 000	11,5	50	120	1 380	paleta
12,5			721150013*	1 250	2 000	11,5	50	125	1 437	paleta
12,5			721150014*	1 250	2 650	11,5	40	132,5	1 500	paleta
12,5			721150015*	1 250	2 750	11,5	40	137,5	1 550	paleta
12,5			721150017*	1 250	1 800	11,5	40	90	1 035	paleta
12,5			721150018*	1 250	2 200	11,5	40	110	1 265	paleta
15	9,00	11,07	721150019*	1 250	2 750	13,8	30	103,1	1 423	paleta

1.1.11. RigiStabil Activ'Air® – univerzálna sadrokartónová doska (DFRIE2)

Doska RigiStabil s technológiou Activ'Air® na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	8,69	10,69	721180006*	1 250	2 000	11,5	50	125	1 437	6 paliet
12,5			721180004*		2 750	11,5	40	137	1 550	

1.1.12. Rigips Hobby RB 9,5 mm

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
9,5	3,82	4,70	721120001*	1 200	2 000	7,5 ± 2 %	60	144	1 080	paleta
			721120002*		2 600		60	187,2	1 404	6 paliet

Špeciálne dosky

1.2.1. Masívne protipožiarné dosky RF (DF)

Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
20	12,08	14,85	721150005*	625	2 000	17,4	32	40	696	6 paliet
25	13,44	16,53	721150006*	625	2 000	21,5	32	40	860	6 paliet



1.2.2. GLASROC F Riflex

Sadrovláknitá ohybná doska použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
6	19,93	24,51	721210001	1 200	2 400	6,8	40	115,2	783	ks

1.2.3. GLASROC F Ridurit

Sadrovláknitá protipožiarna doska. Odporúčaná na obklady konštrukcií.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
15	24,60	30,25	721210003	1 200	2 000	15,5	36	86,4	1 370	ks
20	32,82	40,36	721210005		2 000	20,5	24	57,6	1 210	ks
25	36,42	44,80	721210006		2 000	25,7	20	48	1 260	ks
30	39,63	48,75	721210007*		2 000	30	20	48	1 440	ks

1.2.4. Rigips X-Ray Protection

Doska na barytovej báze (bezolovnaté) na krytie röntgenového žiarenia. Dosky sa tmelia špeciálnym tmelom ProMix X-Ray Protection.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	41,67	51,26	721160002	600	1 800	18	40	43,2	778	ks

Sadrovláknité dosky Rigidur

1.2.5. Sadrovláknitá doska Rigidur H maloformátová

Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
10	11,36	13,97	721220001	1 000	1 500	12	70	105	1 260	ks
12,5	13,59	16,71	721220006			15	60	90	1 350	

1.2.5. Sadrovláknitá doska Rigidur H na lepenú škáru

Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná. Odporúčaná na drevostavby.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m ²)	(kg)	
10	11,36	13,97	na vyžiadanie*	1 249	2 000	12	50	124,9	1 499	paleta
					2 750		30	103,1	1 237	
12,5	13,59	16,71	721220012*	1 249	2 000	15	40	99,9	1 499	paleta
			721220014*		2 750		30	103	1 546	paleta
15	18,06	22,21	721220021*	1 249	2 000	18	30	74,9	1 349	paleta
			na vyžiadanie*		2 750		30	103	1 855	

1.2.5. Sadrovláknitá doska Rigidur H na tmelenú škáru

Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
10	11,36	13,97	721220004*	1 245	2 000	12	60	149,4	1 195	paleta
			na vyžiadanie*		2 750		30	136,9	1 237	
12,5	13,59	16,71	721220007*	1 245	2 000	15	40	99,6	1 494	paleta
			721220010*		2 750		30	102,7	1 541	
15	18,06	22,21	na vyžiadanie*	1 245	2 000	18	30	74,7	1 345	paleta
					2 750		30	102,7	1 849	

Sadrovláknité podlahové dielce Rigidur

1.2.6. Rigidur E20

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
20	23,81	29,29	721220016	500	1 500	24,1	48	36	888	ks

1.2.6. Rigidur E25

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
25	28,07	34,52	721220017	500	1 500	30,1	40	30	923	ks

1.2.6. Rigidur E30M

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek s nakaširovanou minerálnou izoláciou hr. 10 mm. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
30	38,66	47,55	721220018*	500	1 500	25,7	48	36	945	paleta

1.2.6. Rigidur E40P

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek s nakaširovanou izoláciou z drevovláknitej dosky hr. 10 mm. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
40	34,40	42,31	721220019*	500	1 500	24,5	48	36	902	paleta

1.2.6. Rigidur E30HF

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek s nakaširovanou izoláciou z drevovláknitej dosky hr. 10 mm. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
30	36,04	44,32	na vyžiadanie*	500	1 500	26,1	48	36	960	paleta



Príslušenstvo k sadrovláknitým doskám Rigidur

7.1. Skrutky Rigidur Fix



Na spájanie dosiek Rigidur ku kovovej alebo k drevenej podkonštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 30	23,76	29,23	724055047	balík	1 000	balík	2,0	balík
3,5 × 40	27,69	34,06	724055048	balík	1 000		2,15	

7.1. Skrutky Rigidur



Na spájanie podlahových dielcov Rigidur.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
3,9 × 19	16,97	20,87	724055027	balík	1 000	balík	1,8	balík
3,9 × 22	18,53	22,79	724055029	balík	1 000		1,9	

7.10. Lepidlo na styky dosiek Rigidur a Aquaroc



Polyuretánové lepidlo na lepenie stykov dosiek Rigidur a Aquaroc na tesný zraz.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
13,36	16,43	724010009	310 ml/kartuša	12	balík	3,6	kartuša

7.10. Podlahové lepidlo Rigidur



Polyuretánové lepidlo na lepenie podlahových dielcov Rigidur.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
26,22	32,25	724010007	1 kg/fľaša	6	kartón	6	fľaša

7.10. Disperzné lepidlo Rigidur



Na vystuženie škár a kútov pomocou špeciálnej výstužnej pásky Rigidur.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
11,79	14,50	724010010	1 kg/vedro	1	1 kg	1	ks

7.10. Špeciálna výstužná páska Rigidur



Na vystuženie škár a kútov s použitím disperzného lepidla Rigidur. Šírka 7 cm.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
10,44	12,84	724030027	50 m/rolka	1	rolka	0,12	ks

7.10. Suchý vyrovnávací podsyp Rigidur



Vyrovnávací podsyp pre suché podlahy Rigidur. Spotreba cca 10 litrov/1 m²/1 cm.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
18,13	22,30	724010004	50 l (≈22,5 kg)/vrece	30	paleta	675	vrece

7.10. Akustický podsyp Rigidur



Ťažký vyrovnávací podsyp pre suché podlahy Rigidur. Zvýšenie akustických vlastností podláh. Zvlášť vhodný pre ľahké stropy. Spotreba cca 16 kg/m²/1 cm.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
16,55	20,36	724010023*	25 kg/vrece	48	paleta	1 200	vrece

7.10. Rigidur MixBinder



Spojivo na báze cementu. Premiešava sa s vyrovnávacím podsypom v pomere 1 : 2. Možnosť vytvárania pevných vyrovnávacích podkladov väčšej hrúbky pod podlahou Rigidur.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
16,92	20,81	724010019*	15 kg/vrece	64	paleta	960	vrece

Dosky Glasroc X

1.2.7. Glasroc X

Vode a plesniam odolná doska určená do priestorov s trvalým výskytom vody s vysokou vzdušnou vlhkosťou. Vhodná na použitie aj v exteriéri (vonkajšie podlahy, obvodové steny a odvetrané fasády).



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	18,01	22,16	721230112	1 200	2 000	10,5	50	120	1 290	ks

7.1. Skrutky Rigips GOLD

Na kotvenie dosiek Glasroc X k podkonštrukcii.



Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
TN 3,5 x 25	48,92	60,17	724055051	1 000	balík	1	balík
TN 3,5 x 35	56,65	69,68	724055052	1 000		2	
TB 3,5 x 35	6,70	8,24	724055055	100		0,2	

7.11. Samolepiaca páska Rigips Hydro Tape

Samolepiaca páska pre vystuženia spojov dosiek Glasroc X.



Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
10,71	13,17	724030033	90 m/rolka	24	balík	7,2	rolka

5.1.4. Špachtľovací tmel Vario H

Špeciálny tmel na tmelenie a stierkovanie dosiek používaných vo vlhkom prostredí (napr. dosiek Glasroc X).




Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	16,40	20,17	721310017	216	paleta	1 080	ks

Podkonštrukčný systém do vlhkých priestorov (pre stupeň korozívnej agresivity C3)**

3.3.4. Hydroprofil*

Konštrukčné profily v systéme s doskami Glasroc X a Aquaroc. So špeciálnou povrchovou úpravou pre vlhké priestory.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
HR-UD	2,32	2,85	723022005	27/28/27	3 000	0,34	364	1 092	371	16 ks
HR-CD	3,66	4,51	723022001	27/60/27	4 000	0,52	180	720	375	12 ks
HR-UW 50	3,87	4,77	723022040*	40/50/40	4 000	0,50	160	640	320	8 ks
HR-CW 50	5,17	6,35	723022030*	50/50/50	4 000	0,65	128	512	333	8 ks

7.11. Krížová spojka HYDRO

Na spájanie nosných a montážnych Rigips HYDROPROFILOV* HR-CD vo vlhkých priestoroch.



Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
72,01	88,57	724020164	100 ks/balík	100	balík	6	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

** Podľa STN EN ISO 12944-2. Hydroprofily a príslušenstvo stupňa korozívnej agresivity C5 na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 3. a 7.11. sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.



7.11. Spojovací kus pre CD HYDRO



Na pozdĺžne spájanie Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
65,28	80,29	724020166	100 ks/balík	100	balík	7	balík

7.11. Priamy záves HYDRO 125 mm



Na priamu montáž Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
68,85	84,69	724020168	100 ks/balík	100	balík	6	balík

7.11. Nonius spodný diel na CD štvorbodový HYDRO



Na kotvenie nosných Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
137,90	169,62	724020169	100 ks/balík	100	balík	5	balík

7.11. Nonius horný diel HYDRO 290 mm



Na kotvenie nosných Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
92,21	113,42	724020170	100 ks/balík	100	balík	6	balík

7.11. Nonius poistná závlačka HYDRO



Na kotvenie nosných Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
60,69	74,65	724020172	100 ks/balík	100	balík	1	balík

BYTOVÝ DOM KVEVNICA BÝVANIE V PRÍRODE

Projekt Kvetnica predstavuje moderné a udržateľné bývanie v objatí zelene, s dôrazom na kvalitné technické riešenia a komfort obyvateľov. Zelené strechy, fasády s kvetináčmi, vodná plocha vo vnútrobloku a fotovoltaika sú len niektoré z prvkov, ktoré zvyšujú kvalitu života a vytvárajú príjemnú mikroklimu. Bezpečný vnútroblok a premyslené spoločné priestory dopĺňajú esteticky vyspelé a funkčné riešenia, ktoré robia Kvetnicu ideálnym miestom pre život v Žiline.

Saint-Gobain ako silný partner

Saint-Gobain sa na projekte podieľa systémovými riešeniami **Isover**, **Rigips** a **Weber**, ktoré prinášajú **energetickú efektivitu**, **akustický výkon** a **dľhotrvajúcu ochranu fasády**.

Na stavbe Kvetnica sme ako líder trhu v udržateľnom stavebníctve realizovali výpočet úspor emisií CO₂ vďaka unikátnej službe a odborníkom technického marketingu Saint-Gobain. Porovnávali sme produkty s environmentálnou deklaráciou – EPD, ktoré garantujú transparentnosť a overené údaje o vplyve na životné prostredie počas celého životného cyklu. Investorovi sme tak poskytli jasné porovnanie s bežnými riešeniami a preukázali konkrétne úspory CO₂ v jednotlivých konštrukciách (napr. fasáda, podlaha, strecha, priečky).

Prečo je to dôležité?

- Produkty s EPD umožňujú investorom robiť informované rozhodnutia a aktívne prispievať k udržateľnosti projektu.
- Produkty s EPD významnou mierou prispievajú k získaniu environmentálnych certifikácií ako LEED, BREEAM.
- Odborný výpočet úspor CO₂ je dôkazom našej expertízy a líderskej pozície v oblasti zeleného stavebníctva.



Použitý materiál Saint-Gobain:


- Rigips** – Sadrokartónové dosky RB, RBI, Habito®, systémové riešenia vrátane RigiProfilov
- Isover** – Akustické podlahové izolácie s vysokou mierou kročajového útlmu
– Využitá jedinečná služba Zber odrezkov EPS
– Izolačné dosky zo sklenej vlny Akuplat +, polystyrén EPS 100 S, EPS 150 S, EPS Floor 4000
– Izolačné dosky z kamennej vlny Isover TF Prim
- Weber** – Zatepľovací systém weber.therm terranova
– Lepiaca malta webertherm KPS
– Fasádna omietka weberpas silikónová

Investor: CRESCO Real Estate
& LICITOR development

Architekt: A.R.K. ateliér, s. r. o.

Referencie:





KONŠTRUKČNÉ PROFILY

02






Zdrsnené RigiProfily® v systéme Rigips zvyšujú bezpečnosť celej konštrukcie a znižujú riziko prasklín.

RigiProfily® – konštrukčné profily pre väčšiu pevnosť konštrukcií

3.1.1. RigiProfil® UD

Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný ocelový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
R-UD	0,85	1,05	723021001	27/28/27	3 000	0,34	364	1 092	371	16 ks

3.1.2. RigiProfil® CD

Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný ocelový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
R-CD	1,19	1,46	723021005	27/60/27	3 000	0,52	180	540	280	12 ks
R-CD			723021006		4 000					
								720	375	

3.1.3. RigiProfil® UW


Vodiaci profil na stenové konštrukcie. Pozinkovaný ocelový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
R-UW 50	1,35	1,67	723021010	40/50/40	4 000	0,50	160	640	320	8 ks
R-UW 75	1,64	2,01	723021015	40/75/40		0,60	100	400	240	
R-UW 100	1,91	2,35	723021020	40/100/40		0,70	80	320	224	

3.1.4. RigiProfil® CW

Na stenové konštrukcie. Pozinkovaný ocelový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.




Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
R-CW 50	1,69	2,08	723021033	50/50/50	2 750	0,65	128	352	229	8 ks
			723021030		3 000			384	250	
			723021031		3 500			448	291	
			723021032		4 000			512	333	
R-CW 75	1,97	2,43	723021053	50/75/50	2 750	0,75	80	220	165	8 ks
			723021050		3 000			240	180	
			723021051		3 500			280	210	
			723021052		4 000			320	240	
R-CW 100	2,27	2,79	723021073	50/100/50	2 750	0,86	64	176	151	8 ks
			723021070		3 000			192	165	
			723021071		3 500			224	193	
			723021072		4 000			256	220	

Konštrukčné profily Rigips – hladký povrch

3.2.1. UD profil Rigips


Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UD	0,88	1,08	723020003	27/28/27	3 000	0,34	364	1 092	371	16 ks

3.2. CD profil Rigips

Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
CD	1,22	1,50	723020004	27/60/27	3 000	0,52	180	540	281	12 ks
			723020005		4 000				374	

3.2.3. UW profil Rigips

Vodiaci profil na stenové konštrukcie. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UW 50	1,40	1,72	723010002*	40/50/40	4 000	0,50	160	640	320	paleta
UW 75	1,67	2,05	723010004*	40/75/40	4 000	0,60	100	400	240	
UW 100	1,94	2,39	723010005*	40/100/40	4 000	0,70	80	320	224	
UW 150	na vyžiadanie		723010006*	40/150/40	4 000	1,04	24	96	100	

3.2.4. CW profil Rigips

Na stenové konštrukcie. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
CW 50	1,72	2,12	723010402*	50/50/50	2 600	0,64	128	333	213	paleta
			723010403*		2 750			362	225	
			723010405*		3 000			384	246	
			723010411*		3 500			448	287	
			723010414*		4 000			512	328	
CW 75	2,01	2,47	723010503*	50/75/50	2 600	0,73	80	208	152	paleta
			723010504*		2 750			220	161	
			723010505*		3 000			240	175	
			723010512*		3 500			280	204	
			723010514*		4 000			320	234	
			723010518*		4 500			360	263	
CW 100	2,30	2,83	723010169*	50/100/50	2 600	0,85	64	166	141	paleta
			723010104*		2 750			176	150	
			723010107*		3 000			192	163	
			723010113*		3 500			224	190	
			723010120*		4 000			256	218	
			723010125*		4 500			288	245	
CW 150	na vyžiadanie	na vyžiadanie	na vyžiadanie*	50/150/50	4 000	1,17	24	96	112	500 m
			723010303*		4 500			108	126	
			na vyžiadanie*		5 000			120	140	
			na vyžiadanie*		5 500			132	154	
			na vyžiadanie*		6 000			144	168	
			na vyžiadanie*		6 500			156	183	
			na vyžiadanie*		7 000			168	197	
			na vyžiadanie*		7 500			180	211	
			na vyžiadanie*		8 000			192	225	

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávkové množstvá na vyžiadanie. Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky. Neštandardné dĺžky je možné dodať s príplatkom 2 %. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v katalógu. Pozn.: Na produktovú skupinu 3. a 4. sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.



Špeciálne profily k sadrokartónovým konštrukciám

3.3.1. Rigistil profil U (GL8)

Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,5 mm s vystuženými stenami.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
GL8	1,62	1,99	723020002	20/20/30	3 600	0,27	100	360	97,2	10 ks

3.3.1. Rigistil profil C (GL1)

Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,5 mm s vystuženými stenami.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
GL1	2,09	2,57	723020001	18/45/18	3 600	0,37	100	360	133,2	10 ks

3.3.2. Výstužný profil UA


Žiarovo pozinkovaný, pozdĺžne dierovaný plech hr. 2 mm.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UA 50	5,55	6,83	723010703	40/50/40	3 000	1,82	50	150	273	ks
			723010705		3 500			175	319	
			723010706		4 000			200	364	
UA 75	6,73	8,28	723010804	40/75/40	3 000	2,19	50	150	329	ks
			723010806		3 500			175	383	
			723010807		4 000			200	438	
UA 100	8,07	9,93	723010601	40/100/40	3 000	2,56	50	150	384	ks
			723010602		3 500			175	448	
			723010605		4 000			200	512	

3.3.3. Profil UW MAX

Zosilnený UW profil pre horné pripojenia priečok na stropy s veľkým priehybom - až do 55 mm. Hrúbka plechu 1 mm.



Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UW MAX 50	12,25	15,07	723010826*	80/50/80	2 000	1,1	8	16	17,6	ks
UW MAX 75	14,13	17,38	723010007*	75/75/75	3 000	1,25	24	72	90	ks
UW MAX 100	15,93	19,59	723010008*	75/100/75	3 000	1,4	24	72	100,8	ks
UW MAX 150	17,06	20,99	723010012*	75/150/75	3 000	1,68	24	72	120,96	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávkové množstvá na vyžiadanie. Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky.

Neštandardné dĺžky je možné dodať s príplatkom 2 %. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v katalógu. Pozn.: Na produktovú skupinu 3. a 4. sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Profily pre kazetové podhlády – Rigips Quick-Lock



4.1.1. Hlavný profil T24 – 3,6 m UNIPRO (38 × 24 mm)



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
1,90	2,34	723030011	0,4	3 600	bm	20	72	25,7	bal.

4.1.1. Priečný profil T24 (32 × 24 mm), dl. 600 mm



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
1,73	2,13	723030056	0,4	600	bm	60	36	10,5	bal.

4.1.1. Priečný profil T24 (32 × 24 mm), dl. 1 200 mm



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
1,73	2,13	723030057	0,4	1 200	bm	60	72	20,2	bal.

4.1.1. Obvodový L profil (19 × 24 mm)



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
1,58	1,94	723030017	0,5	3 000	bm	30	90	16,2	bal.

4.1.1. Hlavný profil T15 (38 × 15 mm)



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,46	3,03	723030014	0,4	3 000	bm	20	60	18,9	bal.

4.1.1. Priečný profil T15 (38 × 15 mm), dl. 600 mm



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,34	2,88	723030015	0,4	600	bm	60	36	11,4	bal.


4.1.1. Priečný profil T15 (38 × 15 mm), dl. 1 200 mm




Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,34	2,88	723030016	0,4	1 200	bm	60	72	22,7	bal.

Rozmery profilov QL pre kazetové podhlády (v mm)


Quick-Lock T24



Quick-Lock T15



Quick-Lock obvodový L profil






Profily Quick-Lock pre chodbový systém v kombinácii s lamelami Gyptone

4.1.1. QL-predpätý chodb. profil T24/38



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
8,63	10,61	723030064*	0,5	1 230	bm	40	49,2	17,6	bal.
		723030065*	0,5	1 830	bm	20	36,6	13,2	bal.
		723030066*	0,5	2 430	bm	20	48,6	17,4	bal.

4.1.1. Obvodový upínací profil pre chodbový systém



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
10,70	13,16	723030054*	0,5	3 000	bm	20	60	29	bal.

Antikorózne profily pre kazetové podhlády – Rigips Quick-Lock (trieda C4)

4.1.2. Hlavný profil T24 QL COR



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
6,14	7,55	723030018*	0,4	3 600	bm	20	72	36,5	bal.

4.1.2. Priechy profil T24 QL COR (38 × 24 mm), dl. 600 mm



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
6,14	7,55	723030020*	0,4	600	bm	60	36	16,8	bal.

4.1.2. Priechy profil T24 QL COR (38 × 24 mm), dl. 1 200 mm



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
6,14	7,55	723030019*	0,4	1 200	bm	60	72	33,6	bal.

4.1.2. Obvodový L profil QL COR (19 × 24 mm)



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
4,91	6,04	723030021*	0,4	3 000	bm	30	90	16,2	bal.

Riziko vzniku korózie – klasifikácia okolitého prostredia podľa normy EN ISO 12994-2

Kategória vzniku korózie	Strata hrúbky pozinkovania v 1 roku užívania (µm)	Prostredie – interiér
C1 – veľmi nízka	menej ako 0,1	zateplené budovy, relatívna vlhkosť vzduchu menej ako 60 %
C2 – nízka	0,1 – 0,7	nezateplené budovy s dočasným uvážení prítomnosti RH (napr. sklady, športové haly)
C3 – stredná	0,7 – 2,1	priestory charakteristické vysokou RH vzduchu a nečistôt (napr. pivovary, pracovne)
C4 – vysoká	2,1 – 4,2	bazény, výrobné chemikálií
C5 – veľmi vysoká	4,2 – 8,4	budovy alebo oblasti s nepretržitou kondenzáciou vody a vysokým stupňom znečistenia

1 mm = 1 000 µm

Môže byť tiež vyjadrená ako strata hmoty (g/m²).

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 3. a 4. sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Profily pre kazetové podhľady – OWA Construct – PREMIUM

4.2.1. Hlavný profil T24 (38 × 24 mm)



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
1,91	2,35	744571028	0,4	3 700	bm	25	92,5	32,4	bal.

4.2.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 600 mm




Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
1,91	2,35	744571029	0,4	600	bm	75	45	13,5	bal.

4.2.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 1 200 mm



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
1,91	2,35	744571027	0,4	1 200	bm	50	60	18	bal.

4.2.1. Obvodový L profil (19 × 24 mm)



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
1,50	1,85	744571030	0,5	3 050	bm	40	122	21,96	bal.

4.2.1. F profil 8030 (27 × 41 × 13 mm)



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
7,04	8,66	744571023	0,6	3 000	bm	12	36	13	bal.

4.2.1. Hlavný profil T24 (38 × 24 mm), dl. 3 750 mm



Pre kazety 625 × 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,44	3,00	744571035	0,4	3 750	bm	25	93,75	33,75	bal.

4.2.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 625 mm



Pre kazety 625 × 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,44	3,00	744571033	0,4	625	bm	75	46,88	14,06	bal.


4.2.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 1 250 mm



Pre kazety 625 × 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,44	3,00	744571034	0,4	1 250	bm	50	62,5	18,75	bal.

4.2.1. Stupňovitý obvodový profil, 3 050 mm, Nr. 50/15G



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,92	3,59	723030033	0,6	3 050	bm	35	106,75	37,36	bal.



OWA profily pre kazetové podhlády čierne T24

4.3.1. OWA Hlavný profil T24 čierny (RAL 9005) dl. 3,7 m



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
3,63	4,47	744571084	0,4	3 700	bm	25	92,5	32,4	bal.

4.3.1. OWA Priečný profil T24 čierny (RAL 9005) dl. 0,6 m




Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
3,63	4,47	744571082	0,4	600	bm	75	45	13,5	bal.

4.3.1. OWA Priečný profil T24 čierny (RAL 9005) dl. 1,2 m



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
3,63	4,47	744571083	0,4	1 200	bm	50	60	18	bal.


4.3.1. OWA Obvodový profil L - čierny (RAL 9005) 3,05 m



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
3,00	3,69	744571085	0,5	3 050	bm	40	122	22	bal.

Profily pre kazetové podhlády - CBI

4.3.1. CBI hlavný profil T24, dl. 3 700 mm




Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,40	2,95	723030114	0,4	3 700	bm	20	74	27	bal.

4.3.1. CBI priečný profil T24, dl. 1 200 mm




Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,28	2,80	723030115	0,4	1 200	bm	60	72	23	bal.

4.3.1. CBI priečný profil T24, dl. 600 mm



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,28	2,80	723030116	0,4	600	bm	60	36	12	bal.

4.3.1. CBI stenový profil 20 x 24 mm, dl. 3 000 mm



Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
1,77	2,18	723030117	0,4	3 000	bm	50	150	30	bal.

TMELY

03





Správny výber tmelu má významný vplyv na pevnosť spoja a výslednú kvalitu povrchu.

Práškové zmesi

5.1.1. Špachtľovací tmel SUPER



Na základné tmelenie a pretmelenie v spojení s výstužnou páskou.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,5 kg	6,25	7,69	721310004	320	paleta	620	paleta
5 kg	6,66	8,19	721310005	105	paleta	525	ks
25 kg	25,63	31,52	721310006	40	paleta	1 000	ks

5.1.2. Špachtľovací tmel VARIO



Na tmelenie v spojení s výstužnou páskou so zvýšenou pevnosťou.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	11,17	13,74	721310007	108	paleta	540	ks
25 kg	51,25	63,04	721310008	40	paleta	1 000	ks

5.1.3. Špachtľovací tmel EXTRA



Na základné tmelenie a pretmelenie v spojení s výstužnou páskou. Určený špeciálne pre hrany PRO.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	11,07	13,61	721310009	108	paleta	540	paleta

5.1.4. Špachtľovací tmel VARIO H



Špeciálny tmel na tmelenie a stierkovanie dosiek používaných vo vlhkom prostredí (napr. dosiek Glasroc X).

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	16,40	20,17	721310017	216	paleta	1 080	ks

5.2. Osadzovacia malta Rifix



Na lepenie stavebných alebo tepelnoizolačných dosiek na podkladovú konštrukciu.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	16,91	20,80	721410001	40	paleta	1 000	ks
40 kg	25,11	30,89	721410002	30	paleta	1 200	paleta

Pastové zmesi

5.3.1. ProMix Premium Top



Univerzálny hotový pastový tmel vhodný na tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií aj celoplošné stierkovanie. Možnosť aplikácie ručne, strojovo a valčekom.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15 l/vedro	32,80	40,34	721320029	33	paleta	595	ks

5.3.2. ProMix Mega



Hotová pasta vo vedre. Na základné tmelenie v spojení s papierovou výstužnou páskou alebo finálne tmelenie.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	11,02	13,55	733300006	120	paleta	600	ks
15 kg	23,18	28,51	733300004	44	paleta	660	ks
25 kg	28,63	35,21	733300002	33	paleta	825	ks

5.3.3. ProMix Finish



Hotová pasta vo vedre. Na finálne pretmelenie.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	10,09	12,41	733300005	120	paleta	600	ks
15 kg	19,78	24,33	733300003	44	paleta	660	ks
25 kg	25,75	31,67	733300001	33	paleta	825	ks

5.3.4. Promix Easy



Jemný pastový tmel určený na finálne tmelenie v interiéri. Vyznačuje sa veľmi ľahkou brúsiteľnosťou.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	5,80	7,13	721320032	100	paleta	500	ks
15 kg	16,80	20,66	721320033	39	paleta	585	ks

5.3.5. ProMix Hydro



Ľahká stierková hmota na dosky vo vlhkom prostredí (napr. Glasroc X).

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
10 l/vedro	62,53	76,91	721320023	44	paleta	440	ks

5.3.6. ProMix X-Ray Protection JOINT MIX




Hotový pastový tmel na tmelenie spojov dosiek X-Ray Protection (ochrana proti RTG žiareniu).

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
10 l/vedro	100,45	123,55	721320024	33	paleta	660	ks



Profesionálne použitie škárovacích tmelov Rigips

		Práškové zmesi																			
		VARIO				SUPER				EXTRA				VARIO H				Rifino Top			
Balenie		 25 kg, 5 kg				 25 kg, 5 kg				 5 kg				 5 kg				 25 kg, 12,5 kg, 5 kg			
Spracovanie																					
Oblasť použitia		Škárovací tmel + finiš				Škárovací tmel + finiš				Škárovací tmel + finiš				Škárovací tmel + finiš				Škárovací tmel + finiš			
Úroveň kvality		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Sadrokartonové dosky		pozdĺžna hrana VARIO PRO				●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●
		pričná hrana s úkosom				●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●
		pozdĺžna hrana PRO				●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●
		pričná hrana kolmo rezaná				●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●
		pričná hrana s úkosom				●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●
Sadrovláknité dosky	Rigidur	pozdĺžna pričná hrana kolmo rezaná				●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		škára 5 - 7 mm pozdĺžne, priečne hrany a rezané škáry				●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Špeciálne dosky	Rigips Glasroc F (Ridurit)	pozdĺžna hrana kolmo rezaná				●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		pričná hrana kolmo rezaná				●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Rigips Glasroc X	pozdĺžna hrana PRO				—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—
		pričná hrana s úkosom				—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—
	X-Ray Protection	pozdĺžna hrana PRO				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		pričná hrana kolmo rezaná				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- Spracovanie bez výstužnej pásky
- Spracovanie s papierovou výstužnou páskou
- Spracovanie s papierovou alebo so sklovláknitou výstužnou páskou
- Spracovanie so sklovláknitou výstužnou páskou
- Vhodné pre príslušné úrovne kvality – Rigips riešenia

Pastové zmesi

Promix Premium TOP	Promix Mega	ProMix Finish	ProMix X-Ray Protection	ProMix Hydro	ProMix Airless
					
15 l	25 kg, 15 kg, 5 kg	25 kg, 15 kg, 5 kg	10 l	10 l	27 kg
  	  	  	 	 	  
Škárovací tmel + finiš	Škárovací tmel + finiš	Finiš	Škárovací tmel + finiš	Škárovací tmel + finiš	Finiš
Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4
    ¹	    ¹	—    ¹	— — — —	— — — —	—    ²
    ¹	    ¹	—    ¹	— — — —	— — — —	—    ²
    ¹	    ¹	—    ¹	— — — —	— — — —	—    ²
    ¹	    ¹	—    ¹	— — — —	— — — —	—    ²
— — — —	    ¹	—    ¹	— — — —	— — — —	—    ²
— — — —	—    ¹	—    ¹	— — — —	— — — —	—    ²
—    ¹	—    ¹	—    ¹	— — — —	— — — —	—    ²
—    ¹	—    ¹	—    ¹	— — — —	— — — —	—    ²
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	—   	— — — —
— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	—   	— — — —
— — — —	— — — —	— — — —	   	— — — —	— — — —
— — — —	— — — —	— — — —	   	— — — —	— — — —



ručné nanášanie



nanášanie aplikačným valčekom



strojové nanášanie

- 1) maximálna hrúbka vrstvy 3 mm
2) maximálna hrúbka vrstvy 5 mm



SADROVÉ STIERKY A OMIETKY

04



SADROVÉ STIERKY A OMIETKY



Ručné a strojové stierky

6.1.1. Rimano Final



Biela jemná sadrová stierka pre interiéry. Určená na stierkovanie stien a stropov. Ideálny podklad pre maliarov.
Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.
Doba spracovania: cca 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	28,74	35,35	725010012	40	paleta	1 000	ks

6.1.2. RIFINO TOP



Biely extra jemný vyplňovací a finišovací materiál na tmelenie a celoplošné stierkovanie sadrokartónu v kvalite Q4. V škárach sa neprepadáva. Má smotanovo krémovú konzistenciu a výbornú spracovateľnosť.
Hrúbka nanášania: 0 – 6 mm.
Doba spracovania: cca 45 – 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	9,67	11,89	725010011	105	paleta	525	ks
12,5 kg	19,05	23,43	721310011	72	paleta	900	ks
25 kg	35,56	43,74	725010010	40	paleta	1 000	ks

6.1.3. Rimano 0-3



Sivá jemná sadrová stierka na použitie v interiéru. Určená na stierkovanie stien a stropov. Tvoria ju zmes jemnej sady a prísad na zlepšenie priľnavosti.
Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.
Doba spracovania: cca 45 – 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	22,97	28,25	725010005	40	paleta	1 000	ks

6.1.4. Rigips SUPER TOP



Super jemná biela sadrová stierka ideálna na konečnú úpravu. Možno ju aplikovať strojovo alebo ručne. Stierka sa používa aj na konečnú úpravu sadrokartónu v kvalite Q3 a Q4.
Hrúbka nanášania: 0 – 2 mm.
Doba spracovania: cca 110 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
20 kg	18,56	22,83	725010042	54	paleta	1 080	paleta

6.1.5. Rigips ProFinish



Jemná synteticky viazaná finálna stierka na vnútorné použitie. Produkt tuhne vysychaním na vzduchu. Môže sa aplikovať strojovo alebo ručne. Vyznačuje sa vysokou hladkosťou, má veľmi ľahkú spracovateľnosť, dlhý čas tuhnutia a ľahko sa brúsi.
Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	23,91	29,41	725010029	40	paleta	1 000	ks

6.1.6. ProMix Airless



Hotová pastová hmota vhodná na celoplošné stierkovanie sadrokartónov v kvalite povrchu Q4 a taktiež aj na stierkovanie iných podkladov, napr. omietky, betón a pórobetón. Ideálna na aplikáciu Airless technológiou.
Hrúbka nanášania: 0 – 5 mm.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
27 kg	32,62	40,12	725010032	24	paleta	648	ks

Ručné tenkovrstvové omietky

6.2.1. Rimano Glet XL



Biela jemná tenkovrstvová sadrová omietka so špeciálnou prínavosťou na použitie v interiéri. Ide o súdržnú a elastickú hladkú omietku s výbornou konzistenciou, je vhodná na omietanie pórobetónových stien a stropov ako podkladová a finálna vrstva. Hrúbka nanášania: 0 – 10 mm. Doba spracovania: cca 90 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	25,55	31,43	725010019	40	paleta	1 000	ks

6.2.2. Rimano PRIMA



Sivá jemná tenkovrstvová sadrová omietka so špeciálnou prínavosťou na použitie v interiéri. Ide o hladkú omietku vhodnú na vyhladenie jadrových omietok, na vyplnenie trhlín, dier a rýh, používa sa tiež ako podkladová vrstva pod Rimano Final. Hrúbka nanášania: 3 – 6 mm. Doba spracovania: cca 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	24,71	30,39	725010008	40	paleta	1 000	ks

Ručné omietky

6.3.1. Rimano Multi



Univerzálna sadrová ručná omietka na použitie v interiéri. Odporúčaná na celoplošné omietanie stien a stropov, opravu škár, inštalacyjnych drážok a úpravu špaliet pri výmene okien. Hrúbka nanášania: 5 – 50 mm. Doba spracovania: cca 120 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
20 kg	12,64	15,55	725010027	50	paleta	1 000	ks

6.3.2. Rimano TEN



Lahčená sadrová omietka určená na použitie v interiéri. Je vhodná na ručné, celoplošné omietanie stien a stropov na báze tehlového muriva, betónu a pórobetónu. Odporúča sa tiež na hrubé rekonštrukčné a opravné murárske práce, kde sa bude omietka ešte ďalej finálne upravovať. Hrúbka nanášania: 5 – 40 mm. Doba spracovania: cca 90 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	16,48	20,27	725010021	40	paleta	1 000	ks

6.3.3. Rimano UNI



Univerzálna sadrová ručná omietka na použitie v interiéri. Je určená na ručné omietanie na stenách a stropoch. Odporúča sa pri výmene okien na opravu špaliet, ako aj na opravu inštalacyjnych drážok. Hrúbka nanášania: 6 – 30 mm. Doba spracovania: cca 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	19,74	24,28	725010006	30	paleta	750	ks

SADROVÉ STIERKY A OMIETKY



Strojové omietky

6.4.1. Strojová omietka Rimano UNI



Rimano UNI je ľahká sadrová interiérová omietka, ktorá sa aplikuje strojom v jednej vrstve. Je navrhnutá na omietanie interiérových povrchov z tehly, pórobetónu a betónu. Hrúbka nanášania: od 8 mm. Doba spracovania: cca 150 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	12,65	15,56	725010040	40	paleta	1 000	ks

6.4.2. Rimat Lite



Ľahčená sadrová jednovrstvová gletovaná omietka určená na strojové omietanie stien a stropov v interiéri. Hrúbka nanášania: od 8 mm. Doba spracovania: cca 180 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
30 kg	12,03	14,80	725020007	30	paleta	900	ks

6.4.3. IGNIVER



Sadrová protipožiarna omietka na báze vermikulity, perlitu a špeciálnych aditív. Vyvinutá na pasívnu požiaru ochranu ocelových prvkov s požiarou odolnosťou od 15 do 180 minút a na pasívnu požiaru ochranu kompozitných prvkov betónu s profilovaným plechom. Hrúbka nanášania: od 10 mm, podľa požiadaviek na požiaru odolnosť.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
18 kg	22,74	27,97	725020008	64	paleta	1 152	paleta

Penetračné nátery

7.14.1. Rikombi Grund



Regulátor nasiakavosti. Vodou riediteľný disperzný náter, ktorý znižuje a vyrovnáva nasiakavosť povrchu pri savých podkladoch. Pred použitím potrebné riediť vodou 1 : 2 – 1 : 10. Výdatnosť neriedeného cca 10 m²/kg. Napr. na pórobetón riediť 1 : 2,5 = 350 m²/12,5 kg vedro.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
12,5 kg	84,59	104,05	724035003	33	vedro	412,5	ks
5,5 kg	40,01	49,21	724035002	70	vedro	385	
0,8 kg	7,07	8,70	724035008	1	nádoba	0,8	

7.14.2. Rikombi Kontakt



Kontaktný mostík. Akrylátový náter s obsahom minerálneho plniva, ktorý slúži na zlepšenie prílnavosti sadrových stierok, omietok a osadzovacích mált na hladké a nenasiakavé povrchy. Pred použitím dôkladne premiešať a nikdy neriediť vodou! Výdatnosť cca 3 – 5 m²/kg. Napr. na betón 50 m²/15 kg vedro.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15 kg	70,15	86,28	724035005	33	vedro	495	ks
7 kg	33,94	41,75	724035004	70	vedro	490	
1 kg	6,00	7,38	724035007	1	nádoba	1	

7.14.3. Rikombi Kontakt FINE



Základný penetračný náter na zlepšenie prílnavosti sadrových materiálov, disperzných farieb a tmelov, vhodný na úpravu betónových podkladov, sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek. Nie je potrebné riediť vodou. Výdatnosť cca 15 kg/100 m².

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15 kg	76,96	94,66	724035011	33	vedro	495	ks
7 kg	37,34	45,93	724035010	70	vedro	490	
1 kg	6,63	8,15	724035009	1	nádoba	1	

Sadry

6.6.1. Stavebná/štukatárska sadra



Určená na murárske, inštalátorske a štukatárske práce.
Vhodná na vyplnenie dier a opravu poškodených miest na stenách a stropoch.
Farba: sivobiela.
Čas tuhnutia: max. 15 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	9,55	11,75	725040003	40	paleta	1 000	ks

6.6.2. Elektrikárska sadra



Rýchlo tuhúca sadra na pripevnenie elektrikárskych krábíc a inštalácií, na opravy a pod.
Farba: sivobiela.
Čas tuhnutia: max. 12 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	4,65	5,72	725040020	100	paleta	500	ks
25 kg	12,02	14,78	725040021	40	paleta	1 000	ks

6.6.3. Modelárska sadra



Modelárska sadra sa používa na výrobu sadrových odliatkov, vyrovnávanie interiérových povrchov pred konečnou úpravou a opravu podkladu vrátane výplne dutín stien a priečok.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	5,16	6,35	725040019	100	paleta	500	paleta
25 kg	13,20	16,24	725040017	40	paleta	1 000	paleta

Spotreba jednotlivých materiálov

Produkt	Spotreba	Nanášaná hrúbka
Rimano Final	0,9 kg/m ² /mm	0 – 3 mm
ProFinish	1,2 kg/m ² /mm	0 – 3 mm
Rifino TOP	0,9 kg/m ² /mm	0 – 6 mm
Rimano O-3	0,9 kg/m ² /mm	0 – 3 mm
Super TOP	0,9 kg/m ² /mm	0 – 2 mm
Rimano Glet XL	0,9 kg/m ² /mm	0 – 10 mm
Rimano PRIMA	0,9 kg/m ² /mm	3 – 6 mm
Rimano Multi	0,85 kg/m ² /mm	5 – 50 mm
Rimano TEN	0,75 kg/m ² /mm	5 – 40 mm
Rimano UNI	0,8 kg/m ² /mm	6 – 30 mm
ProMix Airless	1,7 kg/m ² /mm	0 – 5 mm
Strojová omietka Rimano UNI	8 kg/m ² /10 mm	min. 8 mm
Rimat Lite	8 kg/m ² /10 mm	min. 8 mm
IGNIVER	7 kg/m ² /cm	min. 10 mm

Spotreba penetračných náterov

Produkt	Spotreba
Rikombi Grund	Potrebné riediť vodou 1 : 2 – 1 : 10. Spotreba cca 10 m ² /kg. Napr. na pórobetón riediť 1 : 2,5 = 350 m ² /12,5 kg vedro.
Rikombi Kontakt	Neriediť! Spotreba cca 3 – 5 m ² /kg. Napr. na betón 50 m ² /15 kg vedro.
Rikombi Kontakt FINE	Neriediť! Spotreba cca 4,5 – 8 m ² /kg. Napr. na sadrokartón cca 100 m ² /15 kg vedro.

SADROVÉ STIERKY A OMIETKY



Odporúčané riešenia so sadrovými stierkami a omietkami

Produkty	Penetrácia			Podkladová vrstva		
	Rikombi Grund	Rikombi Kontakt FINE	Rikombi Kontakt	Rimano PRIMA	Rimano Multi	Rimano TEN
						
	Riedenie vodou 1 : 2 - 1 : 10	Bez riedenia	Bez riedenia			
	12,5/5,5/ 0,8 kg	15/7/1 kg	15/7/1 kg	25 kg	20 kg	25 kg
Možnosti nanášania	  	  	 		 	
Typy povrchov						
Tehla – nové steny a stropy (Wienerberger, Heluz...)	●				●	●
Pórobetón – nové steny a stropy (Ytong, Porfix...)	●				●	●
Betón (murovacie tvárnice, monolit, Silka...)		●	●			
SDK (všetky typy SDK v kvalite Q3 - Q4)	● * v prípade potreby	● * v prípade potreby				
Drážky, špalety	●		●		●	●
Krivé povrchy, staré murivo, rekonštrukcie, vápennocementové podklady	●	●	●	●	●	●
Pasívna ochrana oceľových konštrukcií						



ručné nanášanie



nanášanie aplikačným valčekom



strojové nanášanie



odporúčané riešenie



alternatívne riešenie

	Finálna úprava					
Rimano UNI	Rigips SUPER TOP	Rimano Glet XL	Rimano Final	RIFINO TOP	Rimano 0-3	Rigips ProFinish
						
25 kg	20 kg	25 kg	25 kg	25/12,5/ 5 kg	25 kg	25 kg
	  	 	 	 	 	  
●	●	●		●	●	
●	●	●		●	●	
	●	●	●			●
	●			●		●
●						
●	●	●	●		●	●

Strojové omietky		
Rimat Lite	Rimano UNI	IGNIVER
		
30 kg	25 kg	18 kg
		
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
		●

SADROVÉ STIERKY A OMIETKY



Príslušenstvo pre tmely, omietky a stierky

7.15.1. Aplikačný valček 250/48



Valec s hrubou štruktúrou na nanášanie tmelov a stierok. Vyrobený z nylonových vlákien a tkaného polyamidového plyšu.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15,99	19,67	724070138	ks	10	balík	6	ks

7.15.2. Aplikačný valček 180/48



Valec s hrubou štruktúrou na nanášanie tmelov a stierok. Vyrobený z nylonových vlákien a tkaného polyamidového plyšu.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
13,86	17,05	724070139	ks	10	balík	5	ks

7.15.3. Vertex sklovláknité rúno 45 g/m²



Používa sa pri opravách nerovností starých stien a stropov, na prekrytie mikrotrhlín a pri opravách sadrokartónových podkrovi a priečok. Ideálne na celoplošné stierkovanie namáhaných miest do normy Q4.

Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
1,37	1,69	724030039	m ²	1 x 50	balík	40/2 000	balík

PODHLÁDY

05





Sadrové, sadrokartónové, minerálne a softové podhlády

Casoprano – štandardné sadrokartónové stropné kazety – hrana A

2.1.1. Casoroc



biela 600 × 600 mm
600 × 1200 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	8,08	9,94	722020001	8	6	m²	10	3,6	21,6	60	bal.
A	8,08	9,94	722020002*	8	6	m²	6	4,32	25,92	48	bal.

2.1.1. Casostar



biela 600 × 600 mm
600 × 1200 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	8,08	9,94	722020008	8	6	m²	10	3,6	21,6	60	bal.
A	8,08	9,94	722020020*	8	6	m²	6	4,32	25,92	48	bal.

2.1.1. Casobianca



biela 600 × 600 mm
600 × 1200 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	9,34	11,49	722020011	8	6	m²	10	3,6	21,6	60	bal.
A	9,34	11,49	722020021*	8	6	m²	6	4,32	25,92	48	bal.

Hygienické kazety Gyrex – hrana A

2.1.5. Gyrex Alba NEW



ISO 4, umývateľná kazeta

600 × 600 mm
1200 × 600 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	21,21	26,09	722030009	8	6	m²	8	2,88	17,5	52	bal.
A	21,21	26,09	722030010*	8	6	m²		120,96	726		pal.

2.1.5. Gyrex Standard



ISO 4, umývateľná kazeta

600 × 600 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	17,80	21,89	722030005*	8	6	m²		120,96	726		pal.

2.1.5. Gyrex Asepta




ISO 4, umývateľná antibakteriálna kazeta

600 × 600 mm
1200 × 600 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	21,51	26,46	722030007	8	6	m²	8	2,88	17,9	52	bal.
A	21,51	26,46	722030008*	8	6	m²		120,96	750		pal.

Kovové mriežkové podhľady Grigliato

2.1.5. Mriežka Grigliato 100 × 100 mm – biela



Grigliato Base 15-600


100 × 100 × 38, biela

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	64,95	79,89	722070003	38	5	m²	10	3,6	5,5	64	bal.

- 1 ks mriežky/kazety sa skladá z prvkov – hlavný profil M (5x) + hlavný profil F (5x) + obvodový profil P (4x)
- všetky prvky majú dĺžku 600 mm a spolu tvoria kazetu kompatibilnú s konštrukciou Quick-Lock T15
- mriežka Grigliato je štandardne dostupná sklado v bielej farbe s okom 100x100 mm. Ostatné farby podľa RAL a rozmery oka sú na dopyt.

SG kazetové podhľady zo skleneného vlákna

2.1.2. Opta A (600 × 600 mm)



Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	12,26	15,08	722070003*	15	1,2	m²	40	14,4	17,2	14	bal.

Decogips – sadrové stropné kazety – hrana A, E15, E24

2.1.2. Capri



Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
E24	16,92	20,81	722010004*	19	9,4	m²	6	2,16	20,3	48	bal.
E15	16,92	20,81	722010003*	19	9,4	m²	6	2,16	20,3	48	pal.

2.1.2. Fisurada



Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	16,77	20,63	722010001*	19	9,2	m²	8	2,88	26,49	48	pal.
E24	16,77	20,63	722010002*	19	9,2	m²	6	2,16	19,87	48	pal.



Gyptone – sadrokartónové akustické kazetové podhľady Activ'Air® – hrana A, E15, E24, D2

2.1.3. Base Nr.31 Activ'Air®



600 × 600 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	29,75	36,59	722040001*	10	7,6	m²	8	2,88	21,89	16	bal.
E15	32,47	39,94	722040002*	10	7,6	m²	8	2,88	21,89	16	bal.
E24	32,47	39,94	722040042*	10	7,6	m²	8	2,88	21,89	16	bal.
D2	39,95	49,14	722040029*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Line Nr.4 Activ'Air®




600 × 600 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	33,24	40,89	722040003*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
E15	35,76	43,98	722040004*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
D2	44,80	55,10	722040030*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Pri dodávkach neucelených palet kaziet Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.




2.1.3. Point Nr.11 Activ'Air®



600 × 600 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	33,24	40,89	722040025*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
E15	35,76	43,98	722040006*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
E24	35,76	43,98	722040028*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
D2	44,80	55,10	722040035*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.


2.1.3. Point Nr.12 Activ'Air®



600 × 600 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	33,24	40,89	722040026*	10	6,4	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
E15	35,76	43,98	722040008*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
D2	44,80	55,10	722040036*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.


2.1.3. Quattro N.20 Activ'Air®



600 × 600 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	33,24	40,89	722040009*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
E15	35,76	43,98	722040010*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
E24	35,76	43,98	722040043*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
D2	44,80	55,10	722040032*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.


2.1.3. Quattro N.22 Activ'Air®



600 × 600 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	33,24	40,89	722040011*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
E15	35,76	43,98	722040012*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
D2	44,80	55,10	722040033*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.


2.1.3. Quattro Nr.50 Activ'Air®



600 × 600 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	33,24	40,89	722040019*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
E15	35,76	43,98	722040020*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
E24	35,76	43,98	722040044*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
D2	44,80	55,10	722040034*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.


2.1.3. Sixto Activ'Air®



600 × 600 mm

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	33,24	40,89	722040022*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
E15	35,76	43,98	722040023*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
D2	44,80	55,10	722040031*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Gyptone Point 80 Activ'Air®



600 × 600 mm


Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	33,15	40,77	722040037	8	5,3	m²	10	3,6	19,08	16	balík

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie. Pri dodávke neucelených paliet kaziet Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

Akustické dosky Gyptone Big Activ'Air® – hrana B1-4T


V prípade potreby je možné dopytovať dosky s akustickou textúrou čiernej farby.

2.2.1.1. Big Quattro 40 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,95	36,84	722050034*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 41 Activ'Air®




Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,95	36,84	722050002*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 41-1 Activ'Air®




Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,95	36,84	722050035*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 41-2 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,95	36,84	722050036*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 42 Activ'Air®




Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,95	36,84	722050003*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 44 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,95	36,84	722050037*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 46 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,95	36,84	722050004*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 47 Activ'Air®




Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,95	36,84	722050005*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.
Pri dodávke neucelených palet dosiek Gyptone Big bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.




2.2.1.1. Big Line 6 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,95	36,84	722050001*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Sixto 63 Activ'Air®




Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,95	36,84	722050014*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Sixto 65 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,95	36,84	722050015*	900	2 700	8	m²	20	48,6	388,8	ks

2.2.1.1. Gyptone Big Quattro 71 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,95	36,84	722050038*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks



Akustické ohybné dosky Gyptone Big Curve Activ'Air® – hrana B1/A (dlhšia/kratšia hrana)

2.2.1.2. Big Curve Line 6 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
6,5	29,37	36,13	722050022*	1 200	2 400	5,5	m²	20	57,6	316,8	ks

2.2.1.2. Big Curve Quattro 41 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
6,5	29,37	36,13	722050023*	1 200	2 400	5,5	m²	20	57,6	316,8	ks

2.2.1.2. Big Curve Sixto 63 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
6,5	29,37	36,13	722050024*	1 200	2 400	5,5	m²	20	57,6	316,8	ks

2.2.1.2. Big Curve Base 31 Activ'Air®



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
6,5	17,76	21,84	722050025*	1 200	2 400	6,5	m²	20	57,6	374,4	ks



Akustické dosky Rigitone Activ'Air® pre tmelený spoj – hrana 4SK



Doska je dostupná s akustickou tkaninou na zadnej strane v čiernej alebo bielej farbe. Štandardne je na zadnej strane dosiek akustická tkanina čiernej farby.

2.3.1. Rigitone 6/18 Activ'Air*



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,79	36,64	722060037*	1 188	1 998	9,5	m²	40	94,90	902	ks

2.3.1. Rigitone 8/18 Activ'Air*



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,79	36,64	722060010*	1 188	1 998	9,8	m²	40	94,94	930,41	ks

2.3.1. Rigitone 10/23 Activ'Air*



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,79	36,64	722060011*	1 196	2 001	9,8	m²	40	95,73	938,15	ks

2.3.1. Rigitone 15/30 Activ'Air*



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,79	36,64	722060012*	1 200	1 980	9,8	m²	40	96,48	945,5	ks

2.3.1. Rigitone 12-20/66 Activ'Air*



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,79	36,64	722060013*	1 188	1 980	9,8	m²	40	94,09	922,08	ks

2.3.1. Rigitone 8-15-20 Activ'Air*



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,79	36,64	722060014*	1 200	2 000	9,8	m²	40	96	940,8	ks

2.3.1. Rigitone 8-15-20 super Activ'Air*



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,79	36,64	722060015*	1 200	1 960	9,8	m²	40	94,08	921,98	ks

2.3.1. Rigitone 12-20-35 Activ'Air*



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,79	36,64	722060036*	1 200	2 000	9,3	m²	40	94,10	874,9	ks

2.3.1. Rigitone 8/18Q Activ'Air*



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,79	36,64	722060019*	1 188	1 998	9,8	m²	40	94,47	925,81	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.



2.3.1. Rigitone 12/25Q Activ'Air®




Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	29,79	36,64	722060016*	1 200	2 000	8	m²	40	96	768	ks

Doska s vysokou vodivosťou Climafit – hrana Vario

2.3.0. Climafit

Doska s vysokou tepelnou vodivosťou 0,52 W/m × K (obsahuje grafit, bez perf., hrana Vario)



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	27,73	34,11	722060017	1 250	2 000	9,1	m²	50	125	1 138	ks

Doska je výborným riešením pre chladenie a kúrenie v podhlade.

Akustické dosky s tepelnou vodivosťou Rigitone Climafit pre tmelený spoj – hrana 4SK

2.3.2. Rigitone Climafit 8/18



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	48,15	59,22	722060026*	1 188	1 998	7,3	m²	40	94,94	930,41	ks

2.3.2. Rigitone Climafit 8-15-20 super



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	48,15	59,22	722060031*	1 200	1 960	7,8	m²	40	94,08	921,98	ks

2.3.2. Rigitone Climafit 12/25Q



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	48,15	59,22	722060032*	1 200	2 000	6,7	m²	40	96	768	ks

2.3.2. Rigitone Climafit 8/18Q



Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	48,15	59,22	722060033*	1 188	1 998	6,9	m²	40	94,47	925,81	ks

Akustický podhľad z dosiek Rigitone (tmelený spoj – hrana 4SK)

Orientačná spotreba materiálu na m²

Číslo	Názov	Množstvo/m²	Jednotka	Poznámka
1	skrutky Rigitone (500 ks/bal.)	24	ks/m²	max. vzdialenosť skrutiek do dosky pri podhlade po 17 cm
2	montážna pomôcka pre Rigitone (2 ks/bal.)	1	bal.	pomôcka na presné umiestnenie dosky počas montáže
3	sada Rigitone pre tmelený spoj	1	ks	obsahuje pištoľ, nadstavec, špachtľu, uzáver
4a	tmel Vario (vedro)	0,25	kg/m²	potrebne rozmiešať vo vedre v správnom pomere
4b	tmel Rigitone MIX – 300 g tuba „saláma 600 ml“	40	g/m²	alebo použiť „tubu Rigitone MIX“ do pištole
5	pastová zmes ProMix Mega	0,1	kg/m²	hotová zmes vo vedre na finálne tmelenie/spoj s páskou

Minerálne kazety OWA

2.1.4.1. OWA Premium


Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm



Sternbild



Sandila MN
(s dierovaním)



Cosmos MN
(s dierovaním)



Ocean
(do 100 % RH)



Sinfonia



Brillianto A
(20 mm)



Sinfonia Silencia



Sinfonia čierna
(RAL 9005)

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
K3	13,95	17,16	744061044*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
K3	17,94	22,07	744061105*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
K3	18,31	22,52	744061001*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
K3	31,25	38,44	744061111**	20	3,8	m²	10	3,6	11,5	36	bal.
K3	23,54	28,95	744061093*	15	4,32	m²	12	4,32	28,93	44	bal.
K3	28,94	35,60	744061103*	20	4,03	m²	10	3,6	14,5	44	bal.
K3	32,82	40,37	744061120**	20	3,3	m²	10	3,6	12	36	bal.
K3	29,07	35,76	744061101	15	5,2	m²	12	4,32	28,93	44	bal.

OWA Premium hygienické riešenie

2.1.4.1. OWA Premium

Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm



Humancare

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
K3	28,19	34,67	744063054**	15	4,4	m²	12	4,32	19	44	bal.

Humancare je ideálne hygienické riešenie do zdravotníckych zariadení s vynikajúcimi parametrami ako umývateľnosť, antibakteriálnosť, odolnosť proti vysokej vlhkosti a navyše s akustickou pohltivosťou.


* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

** Minimálne dodacie množstvo je 250 m².



2.1.4.1. OWA Premium

Hrana polozapustená.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm



Sternbild

Sandila MN
(s dierovaním)

Cosmos MN
(s dierovaním)

Sinfonia

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
K6	19,89	24,46	744062023*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
K6	20,55	25,28	744062042*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
K6	19,96	24,55	744062001*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
K6	27,33	33,62	744062044*	15	3,2	m²	10	3,6	11,5	48	bal.

2.1.4.2 OWA Smart

Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm



Sternbild

Sandila MN
(s dierovaním)

Sandila ON
(bez dierovania)

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
K3	11,09	13,64	744064015	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
K3	12,37	15,22	744064024	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
K3	12,37	15,22	744064025	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.

Plechové kazety OWA Tecta

2.1.4.1. OWA Tecta

Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm



OWA Tecta LO (bez perf.) RAL 9003 biela (systém S33 – do systému s profilmi T24)

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
K03	34,98	43,03	744067013*	0,5	4,3	m²	14	5,04	21,67	30	bal.

Pozn.: Na vyžiadanie sú dostupné aj rôzne perforácie plechových kaziet OWA Tecta.
V prípade požiadavky na kalkuláciu skrytého systému OWA Tecta S22 je nutné kontaktovať obchodno-technického zástupcu.

Z našich riešení vám bude do spevu

To správne trio, s ktorým
si postavíte vaše vysnívané
hniezdočko.







Hrany pri podhl'adoch

Hrany sadrových a sadrokartónových kaziet Casoprano, Decogips, Gyptone:


A – ostrá hrana pre konštrukciu z profilov Quick-Lock T15 alebo T24




E15 – polozapustená hrana pre konštrukciu Quick-Lock z profilov Quick-Lock T15



E24 – polozapustená hrana pre konštrukciu Quick-Lock z profilov Quick-Lock T24



D2 – skrytá hrana pre konštrukciu Cross-Lock z profilov Quick-Lock T24 UNIPRO



Montážny postup



Montážny postup



Montážny postup



Hrany sadrokartónových akustických dosiek Gyptone Big:

B1-4T – skosená hrana B1 na všetkých štyroch stranách



Montážny postup



Hrany sadrokartónových akustických ohybných dosiek Gyptone Big Curve:

B1 – skosená hrana B1 na dlhých stranách dosky a na kratších stranách je hrana A



Hrany sadrokartónových akustických lamiel Gyptone (systém Plank/Xtensive):

E24/B – polozapustená hrana z profilov Quick-Lock T24 na dlhšej strane lamely a jemne skosená hrana na kratšej strane lamely



Montážny postup



Hrany pri doske s vysokou vodivosťou Climafit:

Vario – špeciálna hrana



Hrany sadrokartónových akustických dosiek Rigitone pre tmelený spoj:

4SK – ostrá hrana na všetkých štyroch stranách



Montážny postup

**Hrany minerálnych kaziet OWA Smart:**

K3 – ostrá hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24



K7 – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24



K17 – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T15

**Hrany minerálnych kaziet OWA Premium:**

K3 – ostrá hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24



K6 – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24



K15 – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T15



K15b – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T15b



Montážny postup



* Orientačné spotreby materiálu nájdete v zadnej časti cenníka (za kapitolou Príslušenstvo).

** Na kalkuláciu spotreby odporúčame použiť **kalkulačný program Rigips (Selektor)**
<https://www.rigips.sk/selektor-kalkulacny-program>.

*** Pre bližšie info a lepší prehľad o podhladoch Rigips odporúčame pozrieť publikáciu **Podhládové systémy Rigips**, ktorú nájdete na webovej stránke www.rigips.sk/na-stiahnutie (dokumentácia -> brožúry).

**** Všetky informácie potrebné na montáž sú dostupné v **Montážnej príručke podhládov Rigips**, ktorú nájdete na webovej stránke www.rigips.sk/na-stiahnutie (dokumentácia -> brožúry).

Kalkulačný program Rigips





Výber správneho riešenia podhládu

Dosky					
	Sadrokartón			Minerál	
	Rigitone	Gyptone Big	Climafit	OWA Plan	OWA Raw
Akustika	✓	✓	✓	✓	✓
Estetika	✓	✓	✓	✓	✓
Požiar				✓	✓
Vzduch	✓	✓			
Teplo			✓		

Kazety									
	Sadrokartón				Minerál		Kov		Sklenené vlákno
	Casoprano	Gyptone	Decogips	Gyprex	OWA Premium	OWA Smart	Mriežka Grigliato	OWA Tecta	Opta A
Štandard	✓					✓			
Akustika		✓			✓				✓
Hygiena				✓	✓			✓	
Estetika		✓	✓				✓		
Požiar					✓		✓		
Vzduch		✓					✓		

PRÍSLUŠENSTVO

06





Všetky prvky systému Rigips sú zárukou kvalitnej a bezpečnej konštrukcie.

Skrutky a kotviaca technika

7.1. Rigips rýchloskrutky 212



Typ TN, dvojchodový závit, do hrúbky plechu 0,7 mm. Min. požadovaná zápusťná dĺžka do kovovej podkonštrukcie 10 mm. V baleniach po 1 000 ks vrátane hrotu.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 25	8,59	10,56	724055009	1 000	balík	1,6	balík
3,5 × 25	3,74	4,60	724055005	250		0,45	
3,5 × 35	12,23	15,05	724055010	1 000		2,1	
3,5 × 35	4,66	5,73	724055006	250		0,55	
3,5 × 45	13,90	17,10	724055011	1 000		2,6	
3,5 × 45	4,53	5,57	724055007	250		0,7	
3,5 × 55	12,00	14,76	724055045	500		3,2	
3,5 × 55	6,24	7,67	724055008	250		0,8	
4,2 × 70	14,58	17,94	724055013	500		1,8	
4,8 × 90	47,61	58,56	724055014	500		2	

7.1. Rigips rýchloskrutky páskované



Typ TN, dvojchodový závit, do hrúbky plechu 0,7 mm. Pre použitie s náradím s automatickým podávačom skrutiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 25	15,40	18,95	724055074	1 000	balík	1,65	balík
3,5 × 35	18,60	22,87	724055075	1 000		2,2	

7.1. Skrutky HartFix



Skrutky typu UMN na pripevňovanie dosiek so zosilneným jadrom (RigiStabil, Modrá akustická doska) ku kovovej a k drevenej podkonštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,9 × 25	21,23	26,22	724055062	1 000	balík	1,7	balík
3,9 × 25	26,57	32,67	724055063	1 000	balík	2,3	balík
3,8 × 45	60,39	74,27	724055070	1 000	balík	2,6	balík

NOVINKA

7.1. Skrutky HartFix páskované



Skrutky typu UMN. Pre použitie s náradím s automatickým podávačom skrutiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,9 × 25	25,85	31,80	724055080	1 000	balík	1,65	balík
3,9 × 35	31,40	38,62	724055081	1 000	balík	2,2	balík

7.1. Skrutky Habito



Skrutky typu UMN na pripevňovanie dosiek Habito® ku kovovej podkonštrukcii do hrúbky plechu 0,7 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,9 × 25	19,28	23,71	724055066	1 000	balík	1,7	balík
3,9 × 25	10,71	13,17	724055064	500		0,9	
3,9 × 35	24,10	29,64	724055067	1 000		2,3	
3,9 × 35	12,85	15,81	724055065	500		1,2	

7.1. Skrutky Habito GTX páskované



Páskované skrutky na pripevňovanie dosiek Habito® ku kovovej podkonštrukcii do hrúbky plechu 0,7 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
4,2 × 26	30,68	37,74	724055068	1 000	balík	1,7	balík
4,2 × 38	36,29	44,63	724055069	1 000		2,4	

7.1. Rigips skrutky 221



Typ TB so samozávrtnou špičkou. Na pripájanie sadrokartónových dosiek ku kovovej podkonštrukcii s hrúbkou 0,7 - 2,25 mm napr. do UA profilov.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 25	12,05	14,83	724055015	1 000	balík	1,6	balík
3,5 × 35	14,85	18,26	724055016	1 000		2,1	
3,5 × 45	15,88	19,53	724055017	1 000		2,6	
3,5 × 55	17,05	20,97	724055082	500		1,3	

7.1. Samozávrtné skrutky 421



Typ LB so samozávrtnou špičkou. Na pripájanie kovových konštrukcií až do hrúbky plechu 2,25 mm. Skrutky 4,2 × 19 mm sa odporúčajú na kotvenie kovových zárubní.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 9,5	9,83	12,09	724055018	1 000	balík	1	balík
3,5 × 9,5	1,53	1,83	724055019	100		0,15	

7.1. Skrutky Ridurit



Špeciálne skrutky na spájanie protipožiarnych obkladových dosiek Ridurit. Jednoduchý hrubý závit.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 35	19,09	23,48	724055022	1 000	balík	2,1	balík
3,5 × 45	21,42	26,35	724055023	1 000		2,4	
3,5 × 55	16,47	20,26	724055024	500		3,4	

7.1. Skrutky do zvislých závesov



S plochou hlavou na pripevnenie závesov k drevenej nosnej konštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
4,8 × 35	14,94	18,38	724055046	500	balík	1,9	balík
4,8 × 50	18,03	22,18	724055035	500		2	

7.1. Skrutky s plochou hlavou



Na spájanie kovových konštrukcií až do hrúbky plechu 0,7 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
4,2 × 14	18,23	22,42	724055033	1 000	balík	1	balík

7.1. Skrutky Rigitone



Skrutky typu SN 912 na pripevňovanie akustických dosiek Rigitone k podkonštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 30	18,36	20,12	724055040	500	balík	0,5	balík

7.1. Skrutky Climafit



Špeciálne skrutky Climafit určené pre dosky Climafit s vysokou vodivosťou a obsahom grafitu:
3,5 × 23 – univerzálna skrutka pre kovové konštrukcie,
3,5 × 35 – skrutka pre drevenú podkonštrukciu (možno montovať oba typy skrutiek v závislosti od preferencie montážnika).

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 23 (TB)	38,43	47,27	724055071	1 000	balík	1,2	balík
3,5 × 35	48,70	59,90	724055079	1 000	balík	1,4	balík

7.1. Stropný klinec DN6 UPAT



Na pripevnenie závesov do betónovej nosnej konštrukcie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
6 × 35	13,71	16,87	724055036	100	balík	1,6	balík

7.2. Natlákača hmoždinka



Na upevnenie podlahových, stropných a stenových obvodových profilov UW a UD.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
6 × 35	2,97	3,65	724050011	100	balík	2	balík
6 × 45	3,73	4,58	724050012	100		2,6	
6 × 60	2,34	2,88	724050013	50		1,7	
6 × 70	3,02	3,72	724050014	50		2,1	



7.2. Hmoždinka WPF



Natláková hmoždinka na upevnenie stredne ťažkých predmetov do sadrokartónu. Materiál – pasivovaná oceľ. S ozubeným hrotom pre ľahké natlákanie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
12 × 30	35,02	43,07	724050023	200 so skrutkami	balík	0,40	balík

7.2. BIS TWIST



Hmoždina na upevnenie ťažkých predmetov do dutých a plných materiálov. Materiál – pozinkovaná oceľ s bielou pasiváciou. S ochranným golierom proti zapadnutiu do otvoru a so zářkami proti pretočeniu.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
6 × 70	39,57	48,68	724050017	50 so skrutkami	balík	0,2	balík
6 × 60	38,39	42,22	724050018	50 so skrutkami		0,2	

Príslušenstvo podhládov a obkladových konštrukcií

7.3. Nastaviteľný strmeň (JSB)



Používa sa v spojení s profilmi CD alebo drevenými latami.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
35	17,85	21,96	724020029	100	balík	4,6	balík
65	24,55	30,20	724020030	100		5,1	
95	29,01	35,68	724020031	100		5,7	

7.3. Priamy záves (DAH)



S rektifikačnými otvormi na priamu montáž CD profilov alebo drevených lát na stropnú konštrukciu.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
55	15,62	19,22	724020022	100	balík	2,9	balík
125	20,09	24,71	724020021	100		4,8	
200	45,18	55,57	724020119	100		9	
300	98,49	121,14	724020224	100		12,7	

7.3. Záves CD krokový (K03 L00)



Na priamu montáž na krokvy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
170	20,59	25,33	724020018	100	balík	3,2	balík

7.3. Záves CD krokový zaoblený



Na priamu montáž na krokvy. Pre jednoduché nakliknutie CD profilu.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
200	38,62	47,50	724020033	100	balík	4	balík

7.3. Krokový záves zosilnený, hlava zaoblená*



Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
170	18,54	22,81	724020103	100	balík	10	balík
240	54,06	66,50	724020104	100		balík	
320	72,09	88,67	724020105	100		balík	

7.3. Nadstavec krokový



Použitie s nastaviteľným strmeňom 35 mm a 65 mm.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
230	267,75	329,33	724020089	50	balík	6,8	balík

7.3. Perový rýchlozáves (K05)

S upínacím perom, vhodný pre CD profily (dovolená nosnosť do 0,25 kN/záves).

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
25,11	30,88	724020026	100	balík	3,8	balík

7.3. Perový rýchlozáves na drevo (SAH 1500 FZ)

S upínacím perom pre drevené podkonštrukcie.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
30,90	38,01	724020023	100	balík	3,6	balík

7.3. Perový rýchlozáves štvorbodový (K05 OBLUK)

So špeciálnym upínacím perom pre ťažké konštrukcie (dovolená nosnosť do 0,4 kN/záves).

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
43,77	53,84	724020015	100	balík	4,8	balík

7.3. Uhlová kotva (K02)

Na spájanie nosných a základných CD profilov. Používa sa vo dvojici.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
12,50	15,37	724020028	100	balík	3,4	balík

7.3. Krížová spojka (K09)

Na spájanie nosných a základných CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
23,92	29,42	724020019	100	balík	6,5	balík

7.3. Krížová spojka (K099)

Na spájanie nosných a základných CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
18,33	23,16	724020020	100	balík	6	balík

7.3. Krížová spojka pre UA 50/CD

Na spojenie nosných UA 50 profilov a montážnych CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
59,22	72,84	724020084	50	balík	7,5	balík

7.3. Spojovací kus pre CD (K01)

Na pozdĺžne spájanie CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
17,85	21,96	724020025	100	balík	4	balík

7.3. Spojka CD úrovňová

Spojovací prvok na montáž jednorovňového roštu z CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
48,92	60,17	724020016	100	balík	3,9	balík

7.3. Záves Klik-fix

Záves na podhlady a predsadené steny s CD profilmi v prípade rovinatej podkladovej plochy.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
51,49	63,34	724020202	100	balík	3	balík

7.3. Jazdec CD profilov (DAH100)

Na priamu montáž profilov CD na nosnú konštrukciu.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
30,90	38,01	724020014	100	balík	3,7	balík

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3. sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.



7.3. Dvojpero (SF 1)



Na predĺženie a rektifikáciu závesných drôtov.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
35	12,50	15,37	724020027	100	balík	1,8	balík

7.3. Drôt s okom (OES)**



Pre perové rýchlozávesy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
125	6,70	8,24	724020036	100	balík	1,4	balík
250	10,47	12,88	724020037	100		2,7	
375	15,62	19,22	724020038	100		4	
500	18,83	23,16	724020039	100		5	
750	26,78	32,93	724020040	100		6	
1 000	35,71	43,92	724020041	100		9	

7.3. Drôt s hákom (HAK)**



Pre perové rýchlozávesy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
125	6,70	8,24	724020046	100	balík	1,4	balík
250	10,47	12,88	724020047	100		2,7	
375	15,62	19,22	724020048	100		4	
500	18,83	23,16	724020049	100		5	
750	26,78	32,93	724020050	100		6	
1 000	35,71	43,92	724020051	100		9	

7.3. Závesný pružný kolík (TA 91350)



Na kotvenie kazetových podhládov.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
8,3 × 42	9,57	11,77	724020032	250	balík	2,2	balík

7.3. Posuvný záves CD plochý (K03)



Vhodný pre CD profily. Spojenie s páskom pomocou skrutky M6 s maticou.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
95	15,46	19,01	724020017	100	balík	2	balík

7.3. Nonius spodný diel na CD (K06)



Vhodný pre CD profily (dovolená nosnosť do 0,25 kN/záves).

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
135	51,49	63,34	724020004	100	balík	5,2	balík

7.3. Nonius spodný diel na CD štvorbodový



Pre protipožiarne a ťažké konštrukcie (dovolená nosnosť do 0,4 kN/záves).

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
48,92	60,17	724020005	100	balík	5	balík

7.3. Nonius spodný diel pre UA 50



Na zavesenie nosného profilu UA.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
151,02	185,76	724020085*	100	balík	6	balík

7.3. Nonius poistná závlačka



Na spájanie horných a spodných dielov systémov nonius.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
7,73	9,51	724020013	100	balík	0,7	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3. sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

7.3. Nonius horný diel**

Pre protipožiarné, ťažké a oblúkové konštrukcie.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
260	48,92	60,17	724020007	100	balík	5,5	balík
360	56,65	69,68	724020008	100		7,5	
460	66,94	82,33	724020009	50		4,5	
560	77,24	95,00	724020096	50		5,4	
660	87,53	107,66	724020010	50		6,3	
860	110,71	136,18	724020011	50		8,3	

7.3. Nonius predĺžovací kus

Predĺžovací kus na nonius horný diel.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3 000	435,10	535,17	724025046	25	balík	18	ks

7.3. Nonius spojovací kus

Na spojenie horného a spodného dielu nonius.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
90	15,46	19,01	724025047	100	balík	2	ks

7.3. Nosníková svorka

Na pripavenie závesov na spodnú pásnicu valcovaných profilov.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
50 - 85	112,46	138,32	724020001*	100	balík	1	balík
85 - 130	182,07	223,95	724020002*	100		1,6	
130 - 210	230,27	283,23	724020003*	100		2	

7.3. Klip na CD profil

Špeciálna spona na pripavenie CD profilov na oceľovú konštrukciu.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
52,99	65,18	724020035*	50	balík	0,1	balík

7.3. Klip na nosník

Špeciálna spona na uchytávanie závesov na oceľové profily I, H s hrúbkou stien 4 - 15 mm.

Rozmer spony (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
4 - 10	87,82	108,02	724020098*	100	balík	1	balík
10 - 15	95,32	117,24	724020099*	100		2	

7.3. Medzipanelový záves veľký

Špeciálny záves na montáž podhládov do montovaných stropov bez možnosti vŕtania.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
33,47	41,17	724020196	100	balík	3,5	balík

7.3. Priamy záves s akustickou vložkou

S rektifikačnými otvormi na priamu montáž CD profilov alebo drevených lát na stropnú konštrukciu.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
125	190,50	234,31	724020130	100	balík	5,7	balík

7.3. Drôt s okom s akustickou vložkou

Pre perové rýchlozávesy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
250	169,30	208,24	724025053	100	balík	4,15	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3. a 7.4. sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.



Pripojovacie prvky

7.4. Záves PENDEX



Samolepiaci záves na upevnenie minerálnej izolácie v priečkach.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
0,47	0,58	724020034	100	balík	4	balík

7.4. Pripojovací uholník skrutkovací



Na pripojenie výstužných UA profilov na steny a stropy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
k UA 50	0,51	0,63	724040004	100	balík	7,5	balík
k UA 75	0,85	1,05	724040005	100		13,4	
k UA 100	1,49	1,83	724040006	40		18,8	

7.4. Násuvný uholník



Na pripojenie výstužných UA profilov na steny a stropy v oblasti zárubní. Sada vrátane natlakovacích hmoždínok.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
k UA 50	2,07	2,54	724040014*	4	sada	6	sada
k UA 75	2,52	3,10	724040015*	4		7,2	
k UA 100	2,75	3,38	724040016*	4		8	

Pripojovacie a výstužné pásy

7.5. Pripojovacie penové tesnenie



Jednostranne lepiace akustické tesnenie na R-UD a R-UW profily.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
šírka 30	4,51	5,55	724030008	30	34	ks	3	ks
šírka 50	6,61	8,13	724030009	30	20		3	
šírka 70	10,08	12,40	724030010	30	14		3	
šírka 95	13,57	16,69	724030011	30	10		3	

7.5. Obojstranná lepiaca páska



Výborná lepiivosť na lepenie parozábrany na RigiProfily*.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
šírka 38	9,96	12,25	724030030	25	8	balík	2,75	ks

7.5. Sklavláknitá páska Habito



Dvojvrstvá páska pre zvýšenú pevnosť spojov dosiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
šírka 50	12,20	15,01	724030196	75 m/rolka	12	balík	6,50	balík

7.5. Sklavláknitá páska



Výstužná páska pre spoje dosiek.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,86	1,06	724030001	25 m/rolka	40	balík	1,2	balík

7.5. Papierová páska



Výstužná páska pre spoje dosiek.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,88	4,77	724030002	23 m/rolka	20	balík	4	balík
7,45	9,16	724030003*	75 m/rolka	20	balík	12	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávkové množstvá na vyžiadanie.

7.5. Samolepiaca páska



Výstužná páska pre spoje dosiek.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,47	3,04	724030005	45 m/rolka	24	balík	21,6	ks
4,08	5,02	724030006	90 m/rolka	24	balík	16,8	ks

7.5. Klzná páska



Páska na klzné napojenie sadrokartónových konštrukcií na okolité konštrukcie (napr. stropov a stien).

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
13,67	16,81	724030034	50 m/rolka	24	balík	9,6	ks

Ochrana rohov a kútov

7.6. Páska na rohy NO-COAT Habito Flex



Výstužná páska na vnútorné a vonkajšie rohy na akékoľvek uhly. Osádzanie do tmelu (odporúčaný tmel – ProMix Mega).

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,80	2,21	724025041	30 000	1	rolka	1,9	rolka

7.6. Rohová lišta AquaBead Outside 90



Výstužná páska na vonkajší pravouhlý roh, po navlhčení samolepiaca.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,63	2,00	724025040	3 000	50	balík	16,2	balík
1,91	2,35	724025042	3 000	10	zväzok	3,2	zväzok

7.6. AquaBead Flex PRO



Výstužná páska na vnútorné a vonkajšie rohy na akékoľvek uhly, po navlhčení samolepiaca. Výrazná úspora času montáže.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,93	2,37	724025045	25 000	1	rolka	1,9	rolka

7.6. Ukončovacia lišta AquaBead L-TRIM



Ochranné lemovanie voľných hrán dosiek, po navlhčení samolepiaca.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,82	2,24	724025022	3 040	50	balík	10,5	zväzok


7.6. Páska na klenby NO-COAT ARCHWAY



Výstužná páska na oblúkové konštrukcie 90° vonkajších rohov. Osádzanie do tmelu (odporúčaný tmel – ProMix Mega).

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,00	3,69	724025024	3 050	10	balík	4	zväzok


7.6. Ochranná Alu lišta



Vystuženie vonkajších pravouhlých rohov. Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
23 × 23	0,42	0,52	724025017	2 500	50	zväzok	3,7	zväzok
23 × 23	0,42	0,52	724025018	3 000	50	zväzok	4,6	zväzok

7.6. Ochranná Alu lišta 135°




Vystuženie vonkajších rohov, uhol 135°. Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
25 × 25	0,44	0,54	724025013	3 000	50	zväzok	6	zväzok



7.6. Ukončovacia Alu lišta



Na ukončenie voľnej hrany dosky.
Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
24 x 13	0,35	0,43	724025015	3 000	50	zväzok	6	zväzok

7.6. Dilatačný profil PVC



Profil s pružným stredom na prekrytie dilatácií.
Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
25 x 8 x 25	2,90	3,57	724025023	75 000	1	rolka	22,5	rolka

7.6. Ukončovací profil U



Biele PVC, na olemovanie voľných koncov dosiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
12,5	0,52	0,64	724025003	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok
15	0,63	0,77	724025039*	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok

7.6. Ukončovací profil L



Biele PVC, na olemovanie voľných koncov dosiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
12,5	0,50	0,62	724025005	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok
15	0,60	0,74	724025004*	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok

7.6. Akrylový tmel



Na finálnu úpravu škár medzi sadrokartónovými a nadväzujúcimi konštrukciami.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Typ balenia	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,55	3,14	724010021	280 ml/kartuša	12	balík	4,8	balík

7.6. Akustický a protipožiarny tmel



Pre napojenia profilov protipožiarnych a akustických konštrukcií a nadväzujúcich konštrukcií.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Typ balenia	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
10,14	12,47	724010022	600 ml/náplň	12	balík	9,6	balík

Príslušenstvo Rigistil

7.7. Záves s perom Rigistil



S upínacím perom. Vhodný pre profily Rigistil.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
67,90	83,52	724020080	100	balík	3,2	balík


7.7. Priamy záves Rigistil



Na priamu montáž profilov na stropnú konštrukciu alebo na steny. S rektifikačnými otvormi.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
75	33,95	41,76	724020079	100	balík	3	balík
125	46,09	56,59	724020078	100		6,2	

7.7. Spojka profilov Rigistil



Na pozdĺžne spájanie profilov Rigistil.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
32,70	40,22	724020081	100	balík	2,6	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.7. sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

7.7. Záves Rigistil

Na priamu montáž na krokvy, klieštiny a nosné trámy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
170	33,55	41,27	724020083	100	balík	3	balík

7.7. Priamy záves Rigistil Akustik

Na priamu montáž profilov na stropnú konštrukciu alebo na steny. S rektifikačnými otvormi.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/bal)	Cena s DPH (€/bal)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
75	158,70	195,20	724020205	50	balík	4	balík

Revízne dvierka

7.9. Revízne dvierka s pevnými pántmi (F1)

Revízne dvierka s hliníkovým rámom. Krídlo pevné na otočných pántoch. Výplň RBI 12,5 mm (výplň 15 mm a 25 mm na vyžiadanie).

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
200 × 200	24,18	29,74	724065001	ks	0,9	ks
300 × 300	30,09	37,01	724065002	ks	1,4	ks
400 × 400	34,21	42,07	724065003	ks	2,2	ks
500 × 500	38,21	47,00	724065004	ks	3,2	ks
600 × 600	46,24	56,88	724065005	ks	4,2	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.

7.9. Revízne dvierka vývesné (F2)

Revízne dvierka s hliníkovým rámom. Krídlo odnímateľné s poistnými lankami. Výplň RBI 12,5 mm (výplň 15 mm a 25 mm na vyžiadanie).

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
200 × 200	26,39	32,46	724065037*	ks	0,9	ks
300 × 300	31,67	38,96	724065038*	ks	1,4	ks
400 × 400	35,89	44,15	724065039*	ks	2,2	ks
500 × 500	40,12	49,34	724065040*	ks	3,2	ks
600 × 600	48,56	59,73	724065041*	ks	4,2	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.

7.9. Revízne dvierka pod obklad (F3)

Revízne dvierka s hliníkovým rámom. Krídlo vývesné s možnosťou obkladania keramickým obkladom. Výplň RBI 12,5 mm. Variant – nezapusený obklad. (Variant so zapusteným obkladom na vyžiadanie.)

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
200 × 200	47,10	57,94	724065110	ks	0,9	ks
300 × 300	50,28	61,84	724065111	ks	1,4	ks
400 × 400	53,47	65,77	724065112	ks	2,2	ks
500 × 500	56,65	69,67	724065113	ks	3,2	ks
600 × 600	59,83	73,60	724065114	ks	4,2	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.

7.9. Revízne dvierka protipožiarne vývesné – stena (F4)

Revízne dvierka s požiarou odolnosťou EI 90 min. pre sadrokartónové priečky. Možnosť vyvesenia dvierok. Poistné závesy. Výplň 2 × RF 12,5.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
200 × 200	105,43	129,67	724065018*	ks	1,8	ks
300 × 300	109,30	134,43	724065019*	ks	3	ks
400 × 400	114,31	140,60	724065024*	ks	4,5	ks
500 × 500	119,15	146,55	724065020*	ks	6,5	ks
600 × 600	123,99	152,51	724065021*	ks	9	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.



7.9. Revízne dverka protipožiarne – šachtové (F5)



Revízne dverka s požiarňou odolnosťou 30 min. pre šachtové a predsadené steny. Možnosť vyvesenia dveriek. Poistné závesy. Výplň 25 mm.

Revízne dverka s požiarňou odolnosťou 90 min. pre šachtové a predsadené steny. Možnosť vyvesenia dveriek. Poistné závesy. Výplň 40 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
300 × 300	168,91	207,76	724065046*	ks	2	ks
400 × 400	179,47	220,75	724065043*	ks	4,5	ks
500 × 500	195,30	240,22	724065044*	ks	6,5	ks
600 × 600	205,86	253,21	724065045*	ks	9	ks
300 × 300	263,93	324,63	724065070*	ks	5,5	ks
400 × 400	289,26	355,79	724065022*	ks	8	ks
500 × 500	316,71	389,55	724065071*	ks	12	ks
600 × 600	337,82	415,52	724065072*	ks	16	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.

7.9. Revízne dverka protipožiarne – strop (F6)



Revízne dverka s požiarňou odolnosťou 30 min. pre sadrokartónové stropy. Možnosť vyvesenia dveriek. Poistné závesy. Výplň 25 mm.

Revízne dverka s požiarňou odolnosťou 60 min. pre sadrokartónové stropy. Možnosť vyvesenia dveriek. Poistné závesy. Výplň 30 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
300 × 300	121,96	150,02	724065079*	ks	3,5	ks
400 × 400	135,50	166,67	724065080*	ks	5,5	ks
500 × 500	149,09	183,38	724065081*	ks	8,2	ks
600 × 600	162,63	200,03	724065035*	ks	10,9	ks
300 × 300	136,78	168,23	724065094*	ks	3,5	ks
400 × 400	149,21	183,52	724065115*	ks	5,5	ks
500 × 500	161,60	198,77	724065116*	ks	8,2	ks
600 × 600	174,05	214,08	724065117*	ks	10,9	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.

Pri objednávke revíznych dveriek v sume nižšej ako 150 € bez DPH sa osobitne fakturuje prepravné. Suma prepravného sa upresňuje na vyžiadanie podľa konkrétnej objednávky.

Príslušenstvo kazetových a veľkoplošných podhládov

7.12. Perový záves pre hlavný T profil SAH 1000 FZ



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,30	0,37	724020024	ks	100	balík	4	balík

7.12. Casoprano prítlačné pero 8 - 16 mm



Pre 8 až 16 mm kazety – demontovateľné.


Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,58	0,71	724020175*	ks	500	balík		balík

7.12. Skrutkovacia spona Nr. 94/1 pre systém S3/9 kg




Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,55	1,91	744574021*	ks	50	balík	1	balík

7.12. Pravouhlý profil na zakrytie rohov – vonkajší biely



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,30	1,60	723030026*	ks	100	balík	1	balík

7.12. Pravouhlý profil na zakrytie rohov – vnútorný biely



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,30	1,60	723030025*	ks	70	balík	0,7	balík

* Továr nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

7.12. QL Spojka profilov T24 pre nárazuvzdorné podhľady


Spojka profilov T24 pre nárazuvzdorné podhľady.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,53	3,11	724020124*	ks	100	balík	3,5	balík

7.12. Spojka Cross-Lock GS

Pre profily Cross-Lock.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,89	3,55	724020176*	ks	100	balík	2,9	balík

7.12. Gyptone pripojovacia konzola D2

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,53	0,65	724020203*	ks	100	balík	2,5	balík

7.12. Nástenná pružina Gyptone D2

Nástenná pružina pre kazety so skrytým rastrom Gyptone D2.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,22	2,73	724020123*	ks	100	balík	1	balík

7.12. Rigitone Fix – sada pre tmelený spoj

Špeciálna pomôcka na tmelenie dosiek Rigitone.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
135,20	166,30	724070121*	sada	1	sada	1,2	sada

7.12. Rigitone Ready Mix Set univerzálna sada

Špeciálna univerzálna sada na lepenie a tmelenie dosiek Rigitone.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
124,80	153,50	724070130*	sada	1	sada	1,2	balík

7.12. Rigitone MIX tmel pre tmelený spoj, 600 ml (300 g)

Tmel na spájanie dosiek Rigitone tmelením. Doba expirácie do 6 mesiacov (výnimočne 12 – pozri TL), skladovať pri teplote 10 – 25 °C v suchu, nie na slnku, tmel nesmie zmrznúť!

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
19,22	23,64	724010018*	ks	1	ks	0,3	ks

7.12. Rigitone Ready Mix vytlačacia pištoľ

Pištoľ pre špeciálnu univerzálnu sadu Ready Mix.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
79,04	97,22	724070131*	ks	1	ks	0,9	ks

7.12. Rigitone Ready Mix špachtľa

Univerzálna špachtľa.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
28,60	35,18	724070133*	ks	1	ks	0,1	ks

7.12. Rigitone Fix nadstavec na tmelený spoj

Pre montážnu pomôcku Rigitone systémom tmelenia.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
4,26	5,24	724070134*	ks	1	ks	0,03	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávané množstvá na vyžiadanie.
Pozn.: Na niektoré produkty produktovej skupiny 7.12. sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.



7.12. Climafit uzemňovací pás 500 × 40 × 0,5 mm – 5ks/bal.



Služi na uzemnenie pri doskách Climafit s vyššou tepelnou vodivosťou.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
176,80	217,46	724070140*	balík	5	balík	-	bal.

7.12. Páska Climafit (hliníková) šírka 50 mm, hrúbka 0,09 mm – 55 m/ks



Používa sa pri montáži systému s doskami Climafit s vyššou tepelnou vodivosťou.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
79,25	97,48	724070141*	ks	1	ks	-	ks

7.12. Rigitone Fix čistiaca kefka



Univerzálna čistiaca kefka.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
9,57	11,77	724070135*	ks	1	ks	0,01	ks

7.12. Montážna pomôcka pre dierované dosky Rigitone



Na montáž dosiek Rigitone systémom tmelenia.

6/18		724070142					
10/23		724070003					
15/30		724070108					
12-20/66	41,60	724070143	balenie	2	balenie	1	balenie
8/18, 8/18Q		724070001					
12,25, 12/12Q		724070137					
8/15/20 super, 12/20/35		724070002					

7.12. QL Nonius spodný diel pre T profil C5 – anticor



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5,30	6,52	723030121*	balík	50	balík	4,5	balík

7.12. QL Nonius poistná závlačka 1/14 C5 – anticor



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,76	3,39	723030024*	balík	100	balík	0,7	balík

7.12. QL Nonius horný diel 300 mm C5 – anticor



(Na podvesenie v rozmedzí 230 – 400 mm.)

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
8,22	10,11	723030120*	balík	50	balík	8	balík

Pozn.: Vhodné do priestorov so zvýšenou vlhkosťou v kombinácii s antikoroziou konštrukciou QL T24 C4 – str. 22 v cenníku.
Z týchto 3 prvkov sa skladá 1 ks nonius závesu.

Príslušenstvo kazetových podhládov OWA

7.13. Podložka OWA Contura 42/15



Pre profil T15, výška 8 mm.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,35	0,43	744574005*	ks	100	balík	0,1	balík

7.13. Podložka OWA Contura 42/24



Pre profil T24, výška 8 mm.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,37	0,46	744574006*	ks	100	balík	0,1	balík

7.13. Podložka OWA Contura K7



Pre profil T24, výška 6 mm.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,37	0,46	744574007*	ks	100	balík	0,1	balík

7.13. Protipožiarny kryt na svetidlá A2, 600 × 600 × 16 mm



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
42,94	52,82	744574003	ks	4	balík	2,5	balík

7.13. OWA Nonius záves Nr.17/45 – spodný diel (100 ks/bal.)



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,35	1,66	744572022*	balík	100	balík	4,8	balík

7.13. OWA Nonius záves Nr.16/50 (dl. 500 mm) – horný diel (100 ks/bal.)



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,10	1,35	724020228*	balík	100	balík	11,5	balík

7.13. OWA Poistná závlačka pre nonius záves (100 ks/bal.) Nr. 76



(Na podvesenie v rozmedzí 230 – 400 mm.)

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
0,42	0,52	724020225*	balík	100	balík	0,6	balík

Z týchto 3 prvkov sa skladá 1 ks nonius závesu.



SKLOVLÁKNITÉ TAPETY ADFORS

07





Sklovláknité tapety Novelio®

Novelio® je rad natierateľných, mäkkých a odolných tapiet, ktoré sa jednoducho a rýchle lepia a poskytujú maximálnu ochranu stien a stropov.

Tapety sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu ochranu interiérových stien a stropov. Rad Novelio®, ktorý sa vyznačuje veľmi jednoduchou použiteľnosťou, umožní úsporu času pri aplikácii vďaka bohatej ponuke povrchových úprav.

Tapety Novelio® ponúkajú kombináciu odolnej, dlhodobej ochrany a unikátnej estetiky stien.

Naše sklovláknité tapety sa dodávajú v moderných a elegantných vyhotoveniach kombinujúcich štýl a funkciu ochrany steny v priestoroch s vysokou frekvenciou pohybu osôb, ako sú hotely, reštaurácie a školy.

Inovatívne riešenia, medzi ktoré patrí Pre-Painted a EasyGlue, pomáhajú skrátiť čas aplikácie, zatiaľ čo produkty CleanAir a Mold-X ponúkajú užívateľom zlepšenie bytového prostredia.


Novelio® Classic Standard – základné natierateľné tapety

Tapety Classic Standard sú ideálne na použitie vo vysoko frekventovaných priestoroch pri novej výstavbe alebo renovácii v bytových priestoroch, ako aj v nebytových priestoroch (hotely, nemocnice, školy, kancelárie...).


Novelio® Classic Standard

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.1.2.	Classic Standard T1000 – 168 g/m²	3,74	4,60	724030043	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.3.	Classic Standard T1003 – 136 g/m²	3,08	3,79	724030044	m²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.1.4.	Classic Standard T1005 – 174 g/m²	4,14	5,10	724030045	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.5.	Classic Standard T1006 – 152 g/m²	3,32	4,08	724030046	m²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.1.6.	Classic Standard T1009 – 195 g/m²	4,14	5,09	724030047	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.7.	Classic Standard T1010 – 147 g/m²	2,75	3,38	724030048	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.8.	Classic Standard T1011 – 159 g/m²	3,14	3,86	724030049	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.9.	Classic Standard T1012 – 120 g/m²	2,58	3,17	724030050	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.1.10.	Classic Standard T1017 – 210 g/m²	4,55	5,60	724030051	m²	1 × 50	rolka	15/750	paleta
8.1.11.	Classic Standard T1023 – 195 g/m²	5,13	6,31	724030052	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.12.	Classic Standard T1024 – 147 g/m²	3,74	4,60	724030053	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.1.13.	Classic Standard T1510 – 96 g/m²	2,20	2,71	724030054	m²	1 × 50	rolka	48/2 400	paleta
8.1.14.	Classic Standard T2002 – 196 g/m²	4,77	5,87	724030055	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.15.	Classic Standard T2005 – 184 g/m²	4,21	5,18	724030056	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.16.	Classic Standard T2006 – 185 g/m²	4,77	5,87	724030057	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.17.	Classic Standard T2007 – 190 g/m²	4,55	5,60	724030058	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.18.	Classic Standard T2009 – 163 g/m²	4,14	5,09	724030059	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.19.	Classic Standard T2011 – 193 g/m²	4,77	5,87	724030060	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.20.	Classic Standard T2012 – 220 g/m²	5,13	6,31	724030061	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.21.	Classic Standard T3011 – 155 g/m²	4,21	5,18	724030062	m²	1 × 50	rolka	36/1 800	paleta


Classic T1000




Classic T2002



Classic T2009



Classic T2011




Novelio® Classic Pre-Painted – pigmentované, predfarbené tapety

Tapety Classic Pre-Painted poskytujú maximálnu ochranu stien a stropov a zároveň prinášajú úsporu času pre realizátorov vďaka predfarbenej povrchovej úprave. Preto sú ideálne na použitie vo vysoko frekventovaných priestoroch pri novej výstavbe alebo renovácii v bytových priestoroch, ako aj v nebytových priestoroch (hotely, nemocnice, školy, kancelárie...).


Novelio® Classic Pre-Painted

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.2.1.	Classic Pre-Painted GV75C – 100 g/m²	2,91	3,58	724030063	m²	1 × 50	rolka	32/1 600	paleta
8.2.2.	Classic Pre-Painted GV130C – 130 g/m²	3,77	4,64	724030036	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.2.3.	Classic Pre-Painted GV190C – 190 g/m²	3,77	4,64	724030064	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.4.	Classic Pre-Painted T1006C – 152 g/m²	3,77	4,64	724030065	m²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.2.5.	Classic Pre-Painted T1009C – 195 g/m²	4,86	5,98	724030066	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.2.6.	Classic Pre-Painted T1010C – 147 g/m²	3,33	4,10	724030067	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.7.	Classic Pre-Painted T1013C – 158 g/m²	3,33	4,10	724030068	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.8.	Classic Pre-Painted T1050C – 126 g/m²	5,46	6,72	724030069	m²	1 × 50	rolka	54/2 700	paleta
8.2.9.	Classic Pre-Painted T1112C – 126 g/m²	3,33	4,10	724030070	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.10.	Classic Pre-Painted T2001C – 170 g/m²	5,46	6,72	724030071	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.2.11.	Classic Pre-Painted T2004C – 192 g/m²	4,86	5,98	724030072	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.2.12.	Classic Pre-Painted T3011C – 155 g/m²	4,86	5,98	724030073	m²	1 × 50	rolka	36/1 800	paleta


Classic Pre-Painted T1009C



Classic Pre-Painted T1051C



Classic Pre-Painted T2004C






Novelio® Classic Pre-Glued – tapety podlepené vrstvou lepidla pre rýchlejšiu aplikáciu

Tapety Classic Pre-Glued sú podlepené sklovláknité tapety. Ponúkajú ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí chcú skrátiť čas tapetovania. Tieto tapety majú na zadnej strane homogénnu vrstvu lepidla, ktoré sa aktivuje vodou. Tým odpadá nutnosť nákupu lepidla.


Novelio® Classic Pre-Glued

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.3.1.	Classic Pre-Glued GV130CE – 152 g/m²	4,99	6,14	724030074	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.3.2.	Classic Pre-Glued GV190CE – 216 g/m²	5,82	7,16	724030075	m²	1 × 50	rolka	20/1 000	paleta
8.3.3.	Classic Pre-Glued T1006CE – 176 g/m²	4,99	6,14	724030076	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.3.4.	Classic Pre-Glued T1009CE – 255 g/m²	5,82	7,16	724030077	m²	1 × 50	rolka	15/750	paleta
8.3.5.	Classic Pre-Glued T1013CE – 202 g/m²	4,55	5,60	724030078	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.3.6.	Classic Pre-Glued T2004CE – 253 g/m²	5,82	7,16	724030079	m²	1 × 50	rolka	15/750	paleta
8.3.7.	Classic Pre-Glued T3111CE – 250 g/m²	5,82	7,16	724030080	m²	1 × 50	rolka	20/1 000	paleta


Classic Pre-Glued GV130CE



Classic Pre-Glued T1009CE



Classic Pre-Glued T2004CE




Novelio® Classic CleanAir – tapety pohlcujúce formaldehyd z ovzdušia

Tapety Classic CleanAir prinášajú ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí sa usilujú o dokonale čistý vzduch v interiéri. Úprava tapety CleanAir umožňuje zachytávať formaldehyd v priestore. Optimálna voľba pre školy, nemocnice, hotely a ďalšie súkromné a verejné budovy.


Novelio® Classic CleanAir

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.4.1.	Classic CleanAir GV130CF – 130 g/m²	3,76	4,62	724030081	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.4.2.	Classic CleanAir N0101F – 130 g/m²	3,48	4,28	724030082	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.4.3.	Classic CleanAir N0130F – 130 g/m²	3,08	3,79	724030083	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.4.4.	Classic CleanAir T1013CF – 160 g/m²	3,76	4,62	724030084	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta


Classic CleanAir GV130CF




Classic CleanAir N0101F



Classic CleanAir N0130F



Classic CleanAir T1013CF




Novelio® Classic Mold-X – tapeta s aktívnou ochranou proti baktériám a plesniam

Aktívna zložka Mold-X na povrchu tapety bráni množeniu baktérií a plesní. Tapety Classic Mold-X sú ideálnym riešením pre kuchyne, kúpeľne a vlhké miestnosti.


Novelio® Classic Mold-X

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.5.1.	Classic Mold-X GV130CM – 130 g/m ²	2,99	3,68	724030085	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.5.2.	Classic Mold-X N0101M – 130 g/m ²	2,79	3,43	724030086	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.5.3.	Classic Mold-X N0130M – 130 g/m ²	2,46	3,03	724030087	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.5.4.	Classic Mold-X T1013CM – 160 g/m ²	3,15	3,87	724030088	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta


Classic Mold-X GV130CM




Classic Mold-X N0101M



Classic Mold-X N0130M



Classic Mold-X T1013CM




Novelio® Renovation – tapety na renováciu poškodených alebo štruktúrovaných stien

Tapety Renovation sú ideálnym riešením pri renovácii starých a popraskaných stien a stropov. Tieto tapety sú vhodné pre projekty vyžadujúce zvýšené nároky na krytie a vyšší stupeň ochrany povrchu.


Novelio® Renovation

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.6.1.	Renovation GV190CR – 410 g/m ²	19,08	23,47	724030089	m ²	1 × 25	rolka	12/300	paleta
8.6.2.	Renovation GV250CR – 250 g/m ²	5,52	6,79	724030090	m ²	1 × 15	rolka	24/360	paleta
8.6.3.	Renovation N0892 – 220 g/m ²	7,91	9,73	724030091	m ²	1 × 25	rolka	24/600	paleta
8.6.4.	Renovation T1013CR – 380 g/m ²	16,76	20,61	724030092	m ²	1 × 25	rolka	12/300	paleta
8.6.5.	Renovation T3111CR – 380 g/m ²	19,08	23,47	724030093	m ²	1 × 25	rolka	12/300	paleta


Renovation GV250CR




Renovation N0892



Renovation T1013CR



Renovation T3111CR






Novelio® Acoustic – tapety pre akustický komfort

Tapeta Acoustic redukuje dozvuky až o 40 % a pomáha zlepšovať priestorovú akustiku.


Novelio® Acoustic

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.7.1.	Acoustic GV190CY – 500 g/m²	25,89	31,84	724030094	m²	1 × 20	rolka	12/240	rolka
8.7.2.	Acoustic T1009CY – 470 g/m²	30,29	37,26	724030095	m²	1 × 20	rolka	12/240	rolka
8.7.3.	Acoustic T1013CY – 510 g/m²	27,22	33,48	724030096	m²	1 × 20	rolka	12/240	rolka
8.7.4.	Acoustic T3011CY – 530 g/m²	28,11	34,58	724030097	m²	1 × 20	rolka	12/240	rolka


Acoustic GV190CY




Acoustic T1009CY



Acoustic T1013CY



Acoustic T3011CY



Novelio® Magnet – tapety meniace steny na magnetickú tabuľu

Praktická a funkčná tapeta Magnet je trvácna a jej magnetické vlastnosti ostávajú zachované dokonca aj po natretí niekoľkými vrstvami farby.


Novelio® Magnet

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.8.1.	Magnet GV200CMG – 1 100 g/m²	119,33	146,78	724030098	m²	2,6 × 1	rolka	20/52	rolka
8.8.2.	Magnet GV200CMG – 1 100 g/m²	119,33	146,78	724030099	m²	10,4 × 1	rolka	20/208	rolka
8.8.3.	Magnet T1006CMG – 1 050 g/m²	119,33	146,78	724030100	m²	2,6 × 1	rolka	20/52	rolka
8.8.4.	Magnet T1006CMG – 1 050 g/m²	119,33	146,78	724030101	m²	10,4 × 1	rolka	20/208	rolka
8.8.5.	Magnet MWB – 1 200 g/m²	134,30	165,19	724030102	m²	2,6 × 1,17	rolka	40/121,68	rolka

Magnet GV200CMG



Magnet T1006CMG




Novelio® Decoration – tkané architektonické tapety

Tapety Decoration sú vyrobené zo skleného vlákna, vďaka čomu sú mimoriadne odolné proti odieraniu a poškrabaniu. Dekoratívne tapety neobsahujú žiadne PVC a pri ich výrobe sú použité výhradne prírodné materiály, vďaka ktorým steny môžu dýchať.


Novelio® Decoration

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.9.1.	Decoration GV9004SF – 200 g/m ²	3,17	16,20	724030103	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.2.	Decoration GV9006SF – 390 g/m ²			724030104	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.3.	Decoration GV9007SF – 240 g/m ²			724030105	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.4.	Decoration N0062 – 225 g/m ²	7,91	9,73	724030106	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.5.	Decoration N0530 – 220 g/m ²			724030107	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.6.	Decoration N0550 – 220 g/m ²			724030108	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.7.	Decoration N0560 – 220 g/m ²			724030109	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.8.	Decoration N0700 – 225 g/m ²			724030110	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.9.	Decoration N0710 – 220 g/m ²			724030111	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.10.	Decoration N0720 – 220 g/m ²			724030112	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.11.	Decoration N0730 – 210 g/m ²			724030113	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.12.	Decoration N4860 – 250 g/m ²	9,64	11,86	724030114	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.13.	Decoration N4866 – 250 g/m ²			724030115	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.14.	Decoration N4870 – 250 g/m ²			724030116	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.15.	Decoration N4875 – 230 g/m ²			724030117	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.16.	Decoration N4895 – 230 g/m ²	13,17	16,20	724030118	m ²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.17.	Decoration T9101SF – 300 g/m ²			724030119	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.18.	Decoration T9102SF – 270 g/m ²			724030120	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.19.	Decoration T9103SF – 320 g/m ²			724030121	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.20.	Decoration T9104SF – 320 g/m ²			724030122	m ²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta

Decoration N0550




Decoration N4875



Decoration N4895



Decoration T9104SF



Novelio® Painted – farbené tapety pripravené ihneď na použitie


Dekoratívny rad sa dodáva ako nafarbený pre jednoduchšiu aplikáciu a poskytuje špičkovú úroveň ochrany stien a stropov proti mechanickému poškodeniu.

Novelio® Painted


Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m ²)	Cena s DPH (€/m ²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m ²)	
8.10.1.	Painted GV150P – 150 g/m ²	6,75	8,30	724030123	m ²	1 × 50	rolka	33/1 650	paleta
8.10.2.	Painted T5006P – 165 g/m ²			724030124	m ²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.10.3.	Painted T5010P – 170 g/m ²			724030125	m ²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta




Painted GV150P



Painted T5006P



Painted T5010P



Novelio® Nature – prémiové dizajnové tapety

Novelio® Nature je rad tapiet novej generácie, vďaka ktorým vaše steny dostanú elegantný dizajn a funkčnosť. Tapety Nature, ktoré sú spojením technických výhod a elegancie, umocnia vo vašich miestnostiach dojem jednoduchosť a čistoty. Technológia CleanAir aktívne prispieva ku kvalite vnútorného prostredia. Tieto tapety, ktoré sa ľahko inštalujú, si nájdu svoje miesto v obytných aj sociálnych budovách, školách, zdravotníckych zariadeniach a tiež priestoroch na komerčné využitie.


Novelio® Nature

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.11.1.	Nature T8001N - 180 g/m²	8,52	10,48	724030126	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.2.	Nature T8002N - 180 g/m²			724030127	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.3.	Nature T8003N - 180 g/m²			724030128	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.4.	Nature T8004N - 180 g/m²			724030129	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.5.	Nature T8005N - 180 g/m²			724030130	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.6.	Nature T8006N - 180 g/m²			724030131	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.7.	Nature T8007N - 180 g/m²			724030132	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.8.	Nature T8011N - 185 g/m²			724030133	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.9.	Nature T8012N - 185 g/m²			724030134	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.10.	Nature T8013N - 185 g/m²			724030135	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.11.	Nature T8014N - 185 g/m²			724030136	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.12.	Nature T8015N - 180 g/m²			724030137	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.13.	Nature T8016N - 180 g/m²			724030138	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.14.	Nature T8017N - 180 g/m²			724030139	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.15.	Nature T8018N - 180 g/m²	9,89	12,16	724030140	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.16.	Nature T8019N - 200 g/m²			724030141	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.17.	Nature T8021N - 200 g/m²	8,52	10,48	724030142	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.18.	Nature T8022N - 200 g/m²			724030143	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.19.	Nature T8023N - 200 g/m²			724030144	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.20.	Nature T8024N - 200 g/m²			724030145	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.21.	Nature T8025N - 200 g/m²			724030146	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.22.	Nature T8026N - 200 g/m²			724030147	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.23.	Nature T8027N - 200 g/m²			724030148	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.24.	Nature T8028N - 200 g/m²			724030149	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.25.	Nature T8031N - 185 g/m²			724030150	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.26.	Nature T8032N - 185 g/m²			724030151	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.27.	Nature T8033N - 185 g/m²			724030152	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.28.	Nature T8034N - 185 g/m²			724030153	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.29.	Nature T8035N - 185 g/m²			724030154	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.30.	Nature T8036N - 185 g/m²			724030155	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.31.	Nature T8037N - 185 g/m²			724030156	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.32.	Nature T8038N - 185 g/m²	9,89	12,16	724030157	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.33.	Nature T8051N - 205 g/m²			724030158	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.34.	Nature T8052N - 205 g/m²	12,29	15,12	724030159	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.35.	Nature T8053N - 205 g/m²			724030160	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.36.	Nature T8054N - 205 g/m²			724030161	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka

Novelio® Nature

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.11.37.	Nature T8055N - 205 g/m²	12,29	15,12	724030162	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.38.	Nature T8056N - 205 g/m²			724030163	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.39.	Nature T8057N - 205 g/m²			724030164	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.40.	Nature T8061N - 205 g/m²			724030165	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.41.	Nature T8062N - 205 g/m²			724030166	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.42.	Nature T8063N - 205 g/m²			724030167	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.43.	Nature T8064N - 205 g/m²			724030168	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.44.	Nature T8065N - 205 g/m²			724030169	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.45.	Nature T8066N - 205 g/m²			724030170	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.46.	Nature T8067N - 205 g/m²			724030171	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka


Nature Charm




Nature Concrete




Nature Flair



Nature Grace



Nature Pure



Nature Skin



Novelio® FlashFibre – sklovláknité tapety pre profesionálov

Novelio® FlashFibre sú jednofarebné sklovláknité tapety s finálnou povrchovou úpravou. FlashFibre chránia steny pred mechanickým poškodením a zároveň dodávajú interiéru atraktívny vzhľad. Jednou aplikáciou, rýchle a bez maľovania.

Novelio® FlashFibre


Číslo skupiny	Typ	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.12.1.	Ceiling	FlashFibre T8201N - 185 g/m²	9,49	11,67	724030172	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.2.	Ceiling	FlashFibre T8202N - 185 g/m²			724030173	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.3.	Ceiling	FlashFibre T8203N - 185 g/m²			724030174	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.4.	Ceiling	FlashFibre T8204N - 185 g/m²			724030175	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.5.	Ceiling	FlashFibre T8205N - 185 g/m²			724030176	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.6.	Ceiling	FlashFibre T8206N - 185 g/m²			724030177	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.7.	Flat	FlashFibre T8207N - 185 g/m²			724030178	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.8.	Flat	FlashFibre T8208N - 185 g/m²			724030179	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.9.	Flat	FlashFibre T8209N - 185 g/m²			724030180	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.10.	Flat	FlashFibre T8210N - 185 g/m²			724030181	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka




Novelio® FlashFibre

Číslo skupiny	Typ	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.12.11.	Flat	FlashFibre T8211N - 185 g/m²	9,49	11,67	724030182	m²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.12.	Flat	FlashFibre T8212N - 185 g/m²			724030183	m²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.13.	Weaving	FlashFibre T8213N - 195 g/m²			724030184	m²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.14.	Weaving	FlashFibre T8214N - 195 g/m²			724030185	m²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.15.	Weaving	FlashFibre T8215N - 195 g/m²			724030186	m²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.16.	Weaving	FlashFibre T8217N - 195 g/m²			724030187	m²	1 x 50	rolka	24/1 200	rolka


FlashFibre Weaving Beige




FlashFibre Weaving LightGrey



FlashFibre Weaving White



Aplikácia tapiet Novelio® je jednoduchá a rýchla.



Lepidlo na tapety

Ecofix - Premix glue je lepidlo určené na lepenie sklovláknitých tapiet.

Lepidlo na tapety Ecofix

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
10.13.1.	ECOFIX - Premix glue 15 kg	58,61	72,10	724030037	36	vedro	15/540	ks
10.13.2.	ECOFIX - Premix glue 5 kg	22,24	27,36	724030038	96	vedro	5/480	ks

NÁRADIE, OBLEČENIE A LITERATÚRA

08





Povinná výbava naozajstného majstra sadrokartonára.

Náradie na prácu s konštrukciami suchej výstavby

9.1. Skrutkovací nadstavec špeciálny



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
2,28	2,80	724070062	ks	ks	0,1	ks

9.1. Skrutkovací nadstavec Marathon



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
14,78	18,18	724070063	ks	ks	0,2	ks

9.1. Špachtľa so skrutkovačom



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
12,96	15,94	724070087	ks	ks	0,17	ks

9.2. Nožnice kované na pozinkované profily APOLLO pravé



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
19,21	23,63	724070099	ks	ks	0,2	ks

9.2. Nožnice kované na pozinkované profily APOLLO ľavé



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
19,21	23,63	724070100	ks	ks	0,2	ks

9.2. Náhradné čepele Blade Runner – balenie 12 ks



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
12,28	15,10	724070105	balenie	12 ks	0,2	balenie

9.2. Valček na vonkajšie pravouhlé hrany NO COAT



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
213,64	262,78	724070109	ks	ks	0,2	ks

9.2. Valček na vnútorné pravouhlé hrany NO COAT



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
213,64	262,78	724070110	ks	ks	0,2	ks

9.2. Priamočiary valček NO COAT



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
213,64	262,78	724070111	ks	ks	0,2	ks

9.2. Násada NO COAT



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
9,32	11,46	724070112*	ks	ks	2	ks

9.2. Zásobník NO COAT



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
300,00	369,00	724070113*	ks	ks	15	ks

Pracovné odevy

9.3. Pracovné nohavice



Modro-biele, trakové, spevnené kolená, zadok, náprsenka, bočné vrecko.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
29,84	36,70	724090085	ks	ks	48
		724090065			50
		724090066			52
		724090067			54
		724090068			56
		724090088			58

9.3. Pracovné nohavice do pásu



Modro-biele, do pásu, so zadnými a s bočnými vreckami, vzadu guma, pútko na opasok, 100 % bavlna.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
25,64	31,54	724090126	ks	ks	48
		724090127			50
		724090128			52
		724090129			54
		724090130			56
		724090131			58

9.3. Pracovná vesta zimná



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
18,31	22,52	724090007	ks	ks	M
		724090033			L
		724090045			XL
		724090008			XXL

9.3. Tričko biele



Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
4,58	5,63	724090092	ks	ks	M
		724090093			L
		724090094			XL
		724090095			XXL



SPOTREBA MATERIÁLU

09





Priečka jednoducho opláštená

Materiál	Jednotka	Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	2
Vodorovný profil R-UW	m	0,8
Zvislý profil R-CW	m	1,9
Prípojovacie tesnenie	m	1,3
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	24
Natlkacie hmoždinky	ks	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,6
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,2
Výstužná páska na škáry dosiek	m	1,6
Minerálna izolácia (napr. Isover)	m ²	1

Podhlady

Materiál	Jednotka	Druh podhladu	
		Priamo montované opláštenie stropu	Zavesený podhlad na dvojúrovňovej konštrukcii
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	1	1
Profil R-CD	m	2	3
Profil R-UD	m	0,9	0,9
Spojovací kus pre R-CD	ks	0,5	0,6
Krížová spojka	ks	-	2
Prípojovacie tesnenie	m	0,9	0,9
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	17	17
Záves vrátane drôtu alebo strmeň	ks	2	1,1
Kotviaci prvok do nosného stropu (napr. stropný klinec DN6 alebo skrutky FN)	ks	2*	1,1
Natlkacie hmoždinky (na kotvenie R-UD profilov)	ks	1,8	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1	0,1
Výstužná páska do tmelu	m	1,1	1,1
Minerálna izolácia (napr. Isover)	m ²	1	1

* V prípade použitia skrutiek FN – 2 ks/1 strmeň alebo priamy záves.

Podkrovie

Materiál	Jednotka	Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	1
Obvodový profil R-UD	m	0,5
Montážny profil R-CD	m	2,4
Spojovací kus pre R-CD	ks	0,5
Prípojovacie tesnenie 30 mm	m	0,5
Samozávrtné skrutky do plechu LB 3,5 × 9,5 mm	ks	5
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	17
Záves (krokový záves, priamy záves, nastaviteľný strmeň)	ks	2,4
Skrutka do zvislých závesov	ks	4,8
Natlkacie hmoždinky	ks	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1
Výstužná páska na škáry dosiek	m	1
Minerálna izolácia (napr. Isover)	m ²	1

Suchá omietka

Materiál	Jednotka	Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	1
Malta Rifix	kg	4
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1
Výstužná páska na škáry dosiek	m	0,8

Predsadené steny

Materiál	Jednotka	Konštrukcia	
		Na strmeňoch	Voľná
Sadrokartónová doska Rigips	m ²	1	1
Profil R-CD	m	1,9	-
Profil R-UD	m	0,5	-
Vodorovný profil R-UW	m	-	0,8
Zvislý profil R-CW	m	-	1,9
Nastaviteľné strmene	ks	1,5	-
Pripojovacie tesnenie	m	0,7	1,3
Samozávrtné skrutky do plechu LB 3,5 × 9,5 mm	ks	3	-
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	11	11
Natlkacie hmoždinky	ks	2,4	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1	0,1
Výstužná páska na škáry dosiek	m	0,8	0,8
Minerálna izolácia (podľa potreby, napr. Isover)	m ²	1	1

Suché podlahy

Materiál	Jednotka	Spotreba
Podlahový dielec Rigidur E20	m ²	1
Podlahové lepidlo Rigidur	kg	0,04
Skrutky Rigidur 3,9 × 19 mm	ks	14
Vyrovnávací podsyp (podľa potreby)	l/cm/m ²	10

Kazetový podhľad

Materiál	Jednotka	Spotreba
Kazeta 600 × 600 mm (Gyptone, Gyprex, Casoprano, Decogips, OWA)	m ²	1
Hlavný profil T24	bm	0,84
Priečny profil T24 600 mm	bm	0,84
Priečny profil T24 1 200 mm	bm	1,67
Obvodový profil 19 × 24 mm	bm	0,8
Perový záves pre hlavný T profil	ks	0,7
Natlkacie hmoždinky 6 × 35 mm	ks	1,3
Drôt s okom/hákom	ks	0,7
Závesný pružný kolík TA	ks	0,7



Spotreby platia pre konštrukcie opláštené sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5 mm.



SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Slovenská republika

SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Značka Rigips
Vlárska 22
917 01 Trnava
www.rigips.sk

Technický servis a poradenstvo
0800 139 139
poradenstvo@rigips.sk

