Rigips
SAINT-GOBAIN

Katalóg prvkov a príslušenstva 2022

Vydanie platné od 15. 6. 2022.

SAINT-GOBAIN

Katalóg prvkov a príslušenstva Rigips

Vydanie platné od 15. 6. 2022. Uvedené ceny majú orientačný charakter a ich opravy a aktualizácie sú vyhradené. Ide o odporúčané predajné ceny s platnosťou do vydania nasledujúceho aktualizovaného Katalógu prvkov a príslušenstva Rigips. Na niektoré produkty produktových skupín 3, 4, 7 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Obsah

Katalóg prvkov a príslušenstva

Objednávanie a dodacie podmienky 4

Rigips vám dá viac 10

Sadrokartónové systémy 14
- Sadrokartónové dosky Rigips 15
- Špeciálne dosky 17
- Sadrovláknité dosky Rigidur 18
- Sadrovláknité podlahové dielce Rigidur 19
- Príslušenstvo k sadrovláknitým doskám Rigidur 20

Systémy do vlhkých priestorov 22
- Dosky Glasroc X 22
- Cementové dosky Aquaroc 22
- Podkonštrukčný systém do vlhkých priestorov 23

Konštrukčné profily 24
- RigiProfily® – konštrukčné profily pre väčšiu pevnosť konštrukcií 24
- Konštrukčné profily Rigips – hladký povrch 25
- Špeciálne profily k sadrokartónovým konštrukciám 26
- Profily pre kazetové podhľady – Rigips Quick-Lock 27
- Antikorózne profily pre kazetové podhľady – Rigips Quick-Lock 28
- Profily pre kazetové podhľady – OWA Construct – PREMIUM 29
- Profily pre kazetové podhľady – CBI 30

Tmely 32
- Práškové zmesi 32
- Pastové zmesi 33

Sadrové stierky a omietky 36
- Ručné stierky, ktoré sa nemusia brúsiť! 36
- Ručné tenkovrstvové omietky 37
- Ručné omietky 37
- Strojové omietky 38
- Penetračné nátery 38
- Sadry 39
- Odporúčané riešenia so sadrovými stierkami a omietkami 40
- Príslušenstvo pre tmely, omietky a stierky 42

Podhľady 44
- Casoprano – sadrokartónové stropné kazety 44
- Hygienické kazety Gyprex 44
- Kovové mriežkové podhľady Grigliato 45
- SG kazetové podhľady zo skleneného vlákna 45
- Decogips – sadrové stropné kazety 45
- Gyptone – sadrokartónové akustické kazetové podhľady Activ'Air® 45
- Akustické dosky Gyptone Big Activ'Air® 47
- Akustické ohybné dosky Gyptone Big Activ'Air® 48
- Sadrokartónové lamely Gyptone (Plank) Activ'Air® 49
- Akustické dosky Rigitone pre tmelený spoj – hrana 4SK Activ'Air® 50
- Climafit Activ'Air® 51
- Rigitone Climafit pre tmelený spoj – hrana 4SK Activ'Air® 51
- Minerálne kazety OWA 52
- OWA Tecta – kovové kazetové podhľady 55
- Hrany pri podhľadoch 56

Príslušenstvo 60
- Skrutky a kotviaca technika 60
- Príslušenstvo podhľadov a obkladových konštrukcií 62
- Pripojovacie prvky 66
- Pripojovacie a výstužné pásky 66
- Ochrana rohov a kútov 67
- Príslušenstvo Rigistil 68
- Sanitárny program 69
- Revízne dvierka 69
- Príslušenstvo kazetových a veľkoplošných podhľadov 71
- Príslušenstvo kazetových podhľadov OWA 73

Ostatné produkty 74
- Sklenená ochranná bariéra Glassview 74

Adfors tapety 76
- Tapety Adfors 76
- Lepidlá na tapety 84

Náradie, oblečenie a literatúra 86
- Náradie na prácu s konštrukciami suchej výstavby 86
- Pracovné odevy 88

Spotreba materiálu 90

Školenia a poradenstvo 92

Zoznam literatúry Rigips 98

Objednávanie
a dodacie podmienky

Vedúca oddelenia CSD

Emília Bukovská
mobil: 0903 409 886
mail: emilia.bukovska@saint-gobain.com

Nákup

Lenka Bežuchová
mobil: 0903 282 843
mail: lenka.bezuchova@saint-gobain.com

Dodávky na stavby/objekty, priame dodávky SDK, tmely – celá SR

Ingrid Hidvéghyová
mobil: 0903 280 083
mail: ingrid.hidveghyova@saint-gobain.com

Východné Slovensko

Marcela Poláková
mobil: 0902 206 312
mail: marcela.polakova@saint-gobain.com

Stredné Slovensko

Marcela Poláková
mobil: 0902 206 312
mail: marcela.polakova@saint-gobain.com

Západné Slovensko

Jitka Vitteková
mobil: 0904 845 254
mail: jitka.vittekova@saint-gobain.com

Služba rozvozy, trasy, otváracie hodiny

Objednávky je potrebné zaslať minimálne jeden deň vopred do 11.30 h.

Zo skladu v Trnave:

otváracie hodiny	od 7.30 do 15.30 h
Pondelok	Senec, Bratislava, Malacky, Pezinok, Cífer
Utorok	Trnava, Sereď, Nitra, Levice, Šahy, Štúrovo, Komárno, Nové Zámky, Šaľa
Streda	Leopoldov, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Považská Bystrica, Myjava, Skalica, Senica
Štvrtok	Senec, Bratislava, Šamorín, Dunajská Streda, Matúškovo
Piatok	Trnava, Zavar, Piešťany, Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza

Zo skladu v Ružomberku:

otváracie hodiny	od 7.30 do 15.30 h
Pondelok	Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Lučenec, Rimavská Sobota
Utorok	Martin, Príbovce, Žilina, Čadca, Turzovka, Bytča
Streda	Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Žiar nad Hronom, Hliník nad Hronom, Banská Štiavnica
Štvrtok	Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Trstená, Námestovo, Dolný Kubín
Piatok	Žilina, Martin

Zo skladu v Prešove:

otváracie hodiny	od 7.30 do 15.30 h
Pondelok	Prešov, Lipany, Sabinov, Stará Ľubovňa
Utorok	Košice, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Lipovník
Streda	Bardejov, Svidník, Stropkov
Štvrtok	Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok
Piatok	Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Michalovce, Trebišov

Rozvoz tovaru

- distribučný sklad
- pondelok
- utorok
- streda
- štvrtok
- piatok

Objednávanie
a dodacie podmienky

1. Objednávanie tovaru

Oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., prijíma objednávky zasielané elektronickou poštou.

Nie je možné prijať telefonické objednávky!

Zákazník je povinný predložiť v písomnej forme spracovaný zoznam osôb, ktoré sú oprávnené objednávať tovar v divízii Rigips.
Tento zoznam bude obsahovať celé meno objednávateľa, telefón a emailovú adresu . Akceptované budú iba objednávky vystavené takto autorizovanou osobou.
Všetky popisy, špecifikácie, náčrty a údaje o hmotnosti a rozmeroch uvedené v tomto katalógu alebo v iných publikovaných materiáloch sú poskytnuté divíziou Rigips s dôverou, že sú natoľko presné, ako je rozumne možné.

Úprava objednávky
Zmenu objednávky nie je možné vykonať v prípade, ak už bola objednávka zadaná na miesto expedície.

Oddelenie služieb zákazníkom
Všetky požiadavky prosíme smerovať na referentov oddelenia služieb zákazníkom
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Rigips.
Otváracie hodiny:
pondelok – piatok 7.30 – 15.30
Vlárska 22
917 01 Trnava

Dodacie podmienky

Storno (zrušenie) objednávky
Za objednávky stornované po zadaní na miesto expedície alebo 48 hodín pred dátumom nakládky bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 % z hodnoty objednaného tovaru.
Všetky dodatočné náklady spojené so zabezpečením špeciálnych vozidiel a pod., alebo prirážky účtované za iné ako štandardné objednávkové množstvo, budú refakturované v plnej výške.
Za objednávky stornované po naložení materiálu na prepravný prostriedok budú k uvedeným poplatkom navyše účtované náklady za prepravu.

Potvrdenie objednávky
Divízia Rigips je viazaná objednávkou až po tom, čo ju potvrdí. Zákazník je povinný skontrolovať všetky náležitosti v potvrdení objednávky a v prípade nezhody okamžite kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom.

2. Balenie

Palety
Produkty sú dodávané na drevených paletách takto:

Produkt	Typ palety
sadrokartónové dosky	vratné, GKP palety
špeciálne dosky	EUR, GKPP palety
sadrové stierky a omietky	EUR palety
tmely – prachové zmesi	EUR palety
tmely – pastové zmesi (ProMix Mega, Finish)	EUR palety

Povinnosťou zákazníka je pri preberaní dodávky starostlivo prekontrolovať nielen dodaný tovar, ale aj vratné obaly, na ktorých je tento tovar uložený.
Divízia Rigips zabezpečuje zvoz paliet na základe písomnej požiadavky zo strany zákazníka.
Vratné palety musia mať preukázateľný pôvod (vrátiť je možné len palety, ktoré boli prijaté na základe dodacieho listu s tovarom z niektorého zo závodov patriacich do skupiny Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. – palety sú nezameniteľne označené) a nesmú byť poškodené.
Saldo paliet a spôsob ich vrátenia je potrebné si vopred odsúhlasiť na oddelení CSD. Palety môžete osobne vrátiť na ktorýkoľvek sklad Rigips v počte min. 10 ks /max. 150 ks. Rigips zabezpečuje bezplatný odvoz paliet v počte min. 60 ks, do 15 pracovných dní od nahlásenia požiadavky na zvoz paliet alebo 2 krát ročne bez uvedenia množstva. Vodič pri nakládke paliet neposudzuje ich kvalitu. Posúdenie majú v kompetencii výlučne skladníci na sklade. Vrátené palety budú v čo najkratšom možnom čase skontrolované a vytriedené. Následne bude vystave-

ný „Preberací protokol“, ktorý slúži ako podklad pre vystavenie dobropisu. Dobropis sa vystavuje vo výške kúpnej hodnoty vrátených paliet po odrátaní amortizácie 10 %/paleta a spolu s preberacím protokolom je odoslaný zákazníkovi. Palety ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu je možné na vlastné náklady odobrať do 10 pracovných dní od dátumu vytriedenia V prípade neodobratia budú tieto palety zlikvidované. Vrátenie paliet je možné do 12 mesiacov odo dňa ich fakturácie. V prípade, že Vám boli dodané našou stranou palety ktoré nespĺňajú kritériá na výmenu je potrebné nám túto skutočnosť nahlásiť ako reklamáciu. Reklamované palety budú po vrátení na sklad Rigips dobropisované.

3. Dodávka

Väčšina produktov je pripravená na nakládku v expedičnom sklade výrobného závodu nasledujúci deň v závislosti od veľkosti objednávky.
V prípade viacpoložkových objednávok bude dátum expedície stanovený podľa produktu s najdlhšou dodacou lehotou.
Pri štandardných produktoch bude možný dátum nakládky oznámený v deň objednávky, pri neštandardných produktoch najneskôr do 48 hodín od času prijatia objednávky.
Objednávka štandardných produktov je vybavená najneskôr do 72 hodín od dátumu a času prevzatia objednávky.

Sadrokartónové dosky – štandardné rozmery	do 72 h
Tmely (prachové zmesi), sadry	do 72 h
Oceľové sadrokartónové profily a príslušenstvo*	do 72 h
Všetky ostatné produkty	do 10 prac. dní

* Príslušenstvo: spojovací materiál, závesy a ťahadlá, pásky, tesnenia a pod.

Výrobné závody (miesta nakládky materiálu), štandardné dodacie lehoty a minimálne objednávkové množstvá

Výrobný závod Horní Počáply (CZ)	Sadrokartónové dosky:
dodacia lehota:	do 72 hodín
objednávkové množstvo:	min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)
Výrobný závod Halmajugra (Maďarsko)	Sadrokartónové dosky:
dodacia lehota:	do 72 hodín
objednávkové množstvo:	min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)
Výrobný závod Puchberg (Rakúsko)	Tmely, omietky, potery, sadry:
dodacia lehota:	do 72 hodín
objednávkové množstvo:	min. 1/2 kamióna (10 – 12 t)
Výrobný závod Bad Aussee (Rakúsko)	Špeciálne dosky, sadrokartónové dosky
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod Bodenwerder (Nemecko)	Špeciálne dosky
dodacia lehota:	podľa výrobných možností
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod Zaragoza (Španielsko)	Sadrové stropné podhľady
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod Weber Bratislava (Slovensko)	Zarobené pastové zmesi
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod Turda (Rumunsko)	Tmely, omietky, potery, sadry
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod West Yorkshire (Veľká Británia)	Špeciálne dosky
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod Stawiany (Poľsko)	Sadrokartónové stropné podhľady
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión
Výrobný závod Amorbach (Nemecko)	Stropné kazety OWA
dodacia lehota:	do 10 pracovných dní
objednávkové množstvo:	celý kamión

Objednávanie
a dodacie podmienky

Zákazníci majú možnosť naplno využiť širokú ponuku našich produktov a tak optimalizovať skladbu objednávky podľa svojich potrieb.

Dodávky s neštandardnou dodacou lehotou

Všetky produkty – podľa výrobných možností; možný termín dodávky bude oznámený najneskôr do 48 hodín od času požiadavky.
Pri cenníkových položkách, kde je vyznačené, že tovar nie je trvale na sklade, dohodne zákazník s predávajúcim dodacie lehoty pre jednotlivé prípady zvlášť, a to:

Tovar	Min. množstvo	Dodacia lehota
Sadrovláknité dosky GLASROC Ridurit, GLASROC Riflex	10 t	2 – 3 týždne
Sadrovláknité dosky Rigidur	10 t	2 – 3 týždne
Akustické dosky Rigitone	10 t	2 – 3 týždne
Stropné podhľady Casoprano	10 t	2 – 3 týždne
Stropné podhľady Decogips	10 t	2 – 3 týždne
Stropné podhľady Gyptone – dosky, kazety	3,5 t	2 – 3 týždne
Prachové zmesi, tmely, sadry	10 t	1 týždeň
Konštrukčné profily	3,5 t	3 – 5 dní
Stropné podhľady SG	10 t	2 – 3 týždne

Zberné dodávky (vykládky na dvoch a viacerých miestach)

Možno ich zabezpečiť pri celokamiónových dodávkach, podľa možností a po predchádzajúcej dohode, pri miestach vykládky vzdialených maximálne do 100 km od prvého miesta vykládky, tretie miesto vykládky za poplatok 33 €.
Pri urgentných kusových zásielkach (doručených prostredníctvom zasielateľskej služby) budú dopravné náklady refakturované zákazníkovi podľa dohody.

Realizácia dodávky

Dodávka bude považovaná za uskutočnenú:
a) tam, kde je tovar vozený na vozidle zabezpečenom divíziou Rigips, vtedy, keď je vozidlo tak blízko k miestu určenému zákazníkom, ako je rozumne možné, a dodací list je potvrdený zákazníkom alebo príjemcom tovaru v prípade, že tovar nie je určený priamo zákazníkovi,
b) vo všetkých ostatných prípadoch, keď tovar opustí priestory divízie Rigips.

Tovar s dohodnutou dodacou podmienkou Ex Works (distribučné sklady) musí byť vyzdvihnutý do 3 pracovných dní odo dňa, keď bol zákazník upovedomený o tom, že tovar je pripravený na prevzatie. Pri neprevzatí tovaru zákazníkom v stanovenej lehote sa dodanie tovaru považuje za splnené a divízia Rigips je oprávnená uskladniť tovar na náklady a nebezpečenstvo zákazníka vo vlastnom sklade alebo v sklade akejkoľvek tretej osoby. V prípade uskladnenia tovaru vo vlastnom sklade je divízia Rigips oprávnená zákazníkovi vyúčtovať popri cene za tovar aj skladovacie náklady v sume 1 % z ceny tovaru za každý aj začatý deň skladovania. Pri skladovaní tovaru v sklade tretej osoby je oprávnená zákazníkovi vyúčtovať popri cene za tovar aj skladovacie náklady účtované takouto treťou osobou. Nárok divízie Rigips na náhradu škody z takto zrušenej dodávky tovaru tým zostáva nedotknutý.

VIS MAJOR – vyššia moc

Narušenie dopravy, nedostatky na strane tovarov, vozidiel či surovín, výpadok energie, štrajk, výluka a iné prevádzkové poruchy, ako aj nami neodstrániteľné prekážky dodávku znemožňujú alebo sťažujú, a tým predlžujú dodacie lehoty. V takomto prípade bude vždy zákazník včas informovaný o možnej prekážke a divízia Rigips tým nepreberá žiadne ručenie za včasné dodanie tovaru.
Hoci divízia Rigips vyvinie maximálnu snahu dodržať požadovaný termín dodávky, vyhradzuje si právo vybrať reálny termín dodávky a nemôže niesť zodpovednosť za prípadné náklady, ktoré môžu zákazníkovi vzniknúť z dôvodu nedodania alebo oneskoreného dodania materiálu.

4. Vykládka materiálu

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že miesto dodania tovaru ním uvedené a všetky prístupové cesty k tomuto miestu budú bežne dostupné pre vozidlá použité na prepravu tovaru a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné úkony na zabezpečenie miesta vykládky vrátane adekvátneho vybavenia a pracovnej sily na prepravu a vykládku tovaru.
Zákazník je povinný vyložiť tovar z dopravného prostriedku do dvoch hodín od okamihu dodania tovaru. V uvedenej lehote je zákazník povinný sám vykonať vykládku tovaru z dopravného prostriedku alebo je povinný zabezpečiť vykládku tovaru prostredníctvom tretej osoby na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za každú ďalšiu aj začatú hodinu vykládky tovaru si divízia Rigips môže účtovať poplatok vo výške 7 €/hod.

5. Riziko a právo vlastníctva

Riziko spojené s nadobudnutím tovaru prechádza na zákazníka od momentu, keď je tovar dodaný k zákazníkovi alebo na ním určené miesto, alebo si tento tovar sám vyzdvihne.
Napriek dodaniu tovaru a prechodu rizika spojeného s dodaným tovarom na zákazníka tovar zostáva vlastníctvom divízie Rigips, kým zákazník nezaplatí za tento tovar celkovú fakturovanú sumu a všetky ostatné dlžné sumy.
V prípade priamej dodávky tovaru z inej krajiny EÚ prejde právo nakladať s tovarom na kupujúceho až na Slovensku, kde bude tovar kupujúcemu odovzdaný.
Kým právo vlastníctva prejde na zákazníka, zákazník bude držať tovar ako osoba oprávnená divíziou Rigips, požívajúca dôveru tejto spoločnosti a uchová tento tovar v dobrom stave, vhodne ho uskladní, ochráni a poistí. Tovar uskladní tak, aby bol jednoducho a jasne identifikovateľný ako tovar patriaci divízii Rigips a bude držať prostriedky získané z poistenia separátne od iných peňazí, a neuloží tieto peniaze na prečerpaný bankový účet.
Do času, kým prejde právo vlastníctva na tovar na zákazníka (za predpokladu, že tovar je stále u zákazníka a nebol ďalej predaný), je divízia Rigips oprávnená v akomkoľvek čase požiadať zákazníka o vrátenie tovaru divízii Rigips. V prípade, že zákazník toto neurobí okamžite, divízia Rigips bude oprávnená vstúpiť do priestorov patriacich zákazníkovi alebo tretej strane a tovar zabaví.

6. Prevzatie tovaru a reklamácie

Zákazník je povinný prekontrolovať vecnú správnosť, úplnosť a kvalitu dodávky. Pred samotnou vykládkou a manipuláciou s tovarom je zákazník povinný vykonať vizuálnu kontrolu dodaného tovaru. Na viditeľné nedostatky alebo rozdiely zákazník bezodkladne upozorní predávajúceho písomnou formou – vyplneným reklamačným listom.
Odchýlky v množstve tovaru dodaného od množstva potvrdeného neoprávňujú zákazníka neuznať dohodnuté podmienky alebo odmietnuť tovar (okrem prípadu, ak by dodané množstvo presahovalo objednané množstvo) alebo požadovať náhradu škody za nedodržanie zmluvy a zákazník bude povinný akceptovať a zaplatiť dodané množstvo (okrem prípadu, keď v rámci tohto odseku v zmysle vyššie uvedeného môže dodávku odmietnuť).

7. Zvláštne ustanovenia

Zákazník sa zaväzuje, že pri predaji odobraného tovaru tretím osobám bude vhodným spôsobom výrazne uvedené, že ide o tovar vyrábaný alebo dovážaný spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Rigips.

Logistika

Technická akadémia Rigips

Marketingové služby pre obchodných partnerov

Logistika

Dodacie lehoty
- Štandardný tovar – LKW SDK, SADRY, TMELY, PROFILY do 72 hod.
- Štandardný tovar – KAZETY, PRÍSLUŠENSTVO v rámci rozvozov
- Neštandardný tovar – v cenníku označený*

Pravidelné rozvozy
- Pravidelne, 1× do týždňa rozvoz tovaru (podľa stanovenej trasy do vzdialenosti max. 100 km od distribučného skladu)
- Minimálna objednávka v hodnote 400 €
- Objednávanie 1 deň pred rozvozom tovaru max. do 11.30 hod.
- Minimálna objednávka pre mimoriadny vývoz zo skladu samostatným autom – 3000 €

* Osobitné prípady po dohode s CSD alebo obchodným zástupcom.

Osobné odbery

	Štandardná objednávka		Expresná objednávka
Zadanie objednávky	Deň vopred do 15.00		V deň vyzdvihnutia
Vyzdvihnutie objednávky	Vyzdvihnutie na druhý deň 9.00 – 14.00		Najskôr 2 hodiny od objednávky
Hodnota objednávky	0 – 150 €	150 a viac €	od 0 €
Poplatok	10 €	0 €	20 €

Auto s hydraulickou rukou
- Na vyžiadanie, cena dohodou

Informácia o stave kamióna (kde sa nachádza, resp. kedy bude vykladať)
- SMS
- Kontakt na šoféra

Elektronická fakturácia

Reklamácie
- Okamžité vyriešenie reklamácií malého rozsahu
- Informovanie zákazníka o statuse riešenia reklamácie

Technická akadémia Rigips

Technická akadémia Rigips (TAR) je samostatné oddelenie Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízie Rigips a jeho úlohou je technická podpora a odborné poradenstvo v oblasti suchej vnútornej výstavby. Pomáha vám v týchto oblastiach:

Školiace stredisko TAR

Cieľom teoretických a praktických školení je vzdelávanie predovšetkým v oblasti správnych technologických postupov pri montáži a vyskúšanie si pokrokových noviniek, ktoré Rigips vďaka príslušnosti k celosvetovému koncernu Saint-Gobain prináša aj na slovenský stavebný trh.
Dôvodom vzniku vzdelávacieho systému je odstrániť z trhu **neodbornú montáž sadrokartónových systémov, ktorá poškodzuje dobré meno suchej výstavby**.

Pre koho je vzdelávanie určené?

Klientmi TAR sú montážnici, projektanti, architekti, stavebný dozor, kontrolné orgány stavebnej a požiarnej inšpekcie, majstri odborného výcviku SOŠ, učitelia suchej vnútornej výstavby, študenti, ale aj široká laická verejnosť.

Ako vám pomôže a čo pre vás robí?

Organizujeme školenia rôzneho druhu. Ich rozpis si môžete pozrieť na www.rigips.sk.

Montážny preukaz Rigips

Je oficiálnym dokladom montážnika o dosiahnutí jedného zo štyroch stupňov vzdelania. Môžete ho získať po úspešnom zvládnutí príslušných testov.

4. Expert ***** – najvyšší stupeň

3. Profesionál **** – odborný stupeň

2. Pokročilý *** – vyšší stupeň

1. Preškolený ** – základný stupeň

ProArch

Tento pilier sa stará o odbornú verejnosť, ktorou sú projektanti a architekti. Pomôckou sú CAD detaily, kalkulačný program, technická literatúra, školenia alebo osobné konzultácie.

Technické oddelenie

Radí vám s každodennými otázkami od návrhu až po realizáciu sadrokartónových systémov, kazetových podhľadov a inej technickej podpory cez telefón, e-mail alebo priamo na vašej stavbe. Zabezpečuje akustické a tepelnotechnické posudky a rieši rôzne technické detaily.

Čo je to systém Rigips a prečo je dôležité ho používať

Každý zo štyroch prvkov systému Rigips – doska, tmel, konštrukcia, príslušenstvo – je nenahraditeľný a tvorí súčasť kvality celku. Všetky prvky systému ideálne spolupracujú a zlepšujú kvalitu spracovania. Iba originálne výrobky Rigips a predpísaný technologický postup montáže garantujú presnosť, trvácnosť, pevnosť a bezpečnosť konštrukcie. V prípade nedodržania spomínaných zásad je za kvalitu finálneho produktu (stena, strop, podlaha atď.) zodpovedný výhradne realizátor.

Systémový certifikát Rigips, jediný svojho druhu na Slovensku, je oficiálny dokument, ktorý vydáva Technický a skúšobný ústav stavebný. Preukazuje zhodu vlastností stavebného výrobku s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Konštrukcia plní potrebné funkčné požiadavky, ktorými sú napríklad aj akustické parametre nepriezvučnosti a hodnoty požiarnej odolnosti. **Tie sú pre užívateľa stavby veľmi dôležité, a preto je garancia týchto vlastností aj nezávislým inštitútom (TSÚS) veľkým bonusom pre našich zákazníkov. Iné systémy takýto bonus neposkytujú.**

Certifikácia stavieb

Každý montážnik musí pri ukončení prác na zákazke vystaviť odovzdávací protokol Rigips, v ktorom potvrdí, že pri montáži postupoval v zmysle všetkých ustanovení stavebného zákona. Tým osobne preberá záruku za ním vykonané práce a za správnosť použitých materiálov, ktoré zabudoval do stavby. V prípade konštrukcií s požiarnymi odolnosťami je potrebné, aby ich systémové čísla a ďalšie potrebné doklady (certifikáty, vyhlásenia o parametroch, klasifikácie PO a pod.) potvrdil a doplnil príslušný obchodno-technický poradca Rigips – OTP. Potrebné tlačivá odovzdávacích protokolov majú pri sebe k dispozícii príslušní OTP.

Rigips vám dá viac

Od montážnika sa vyžaduje, aby:
- bol držiteľom montážneho preukazu Rigips – jeho číslo musí byť uvedené na odovzdávacom protokole,
- montoval v zmysle technologických zásad Rigips,
- používal výhradne certifikované materiály Rigips,
- včas informoval príslušného OTP.

Najdôležitejšie pre každého, kto sa zaoberá montážou systémov Rigips, je, aby mal platný montážny preukaz, oficiálne oprávnenie na montáž systémov Rigips. Stupeň, ktorý dosiahol (preškolený**, pokročilý***, profesionál****, expert*****), vyjadruje úroveň jeho vzdelania a vedomostí v danej oblasti. Montážny preukaz plne nahrádza v minulosti vydávané certifikáty a osvedčenia pre spôsobilosť na montáž systémov Rigips. Držitelia montážnych preukazov úrovne pokročilý*** môžu požiadať aj o vydanie dokumentu Autorizovaná montážna firma systémov Rigips, čo však nie je podmienkou, keďže samotný montážny preukaz plne oprávňuje na montáž systémov Rigips.

Kontakt: technickyservis@rigips.sk

Marketingové služby pre obchodných partnerov

Deň otvorených dverí v mieste predaja
Možnosť oboznámiť sa s novinkami Rigips priamo v mieste predaja ponúkame formou prezentácií spojených s ukážkami z praxe. Zákazníkom demonštrujeme na fyzických modeloch rôzne montážne techniky a ideálne riešenia s použitím najmodernejších produktov z oblasti suchej vnútornej výstavby.

Zviditeľnenie miesta predaja
Exteriér
Reklamné tabule, plachty, vlajky, navigačné bilbordy sú základné nosiče vonkajšej reklamy.
Špeciálne požiadavky radi splníme na vyžiadanie a po vzájomnej dohode.

Interiér
Interiérové predajné plochy sú pre reklamu často vymedzené odlišne, preto pristupujeme individuálne ku každej požiadavke zákazníka.

Na základe dohody vieme zapožičať regálový systém na mieru.

Odborná literatúra a propagačný materiál
Zoznam tlačovín nájdete na konci katalógu, sú dostupné na vyžiadanie od obchodno-technických poradcov Rigips. V elektronickej forme si ich môžete stiahnuť z Knižnice na **www.rigips.sk**.

Reklamné predmety a oblečenie
Aktuálny zoznam nájdete na konci katalógu. V prípade špeciálnych požiadaviek na základe dohody so zákazníkom zabezpečíme návrh a realizáciu.

Internet
Zoznam predajných miest je zverejnený na **www.rigips.sk** v sekcii Kontakty.

Spoločná reklama
Návrh a realizáciu spoločnej reklamy (napr. tričká s potlačou, montérky, pozvánky, plagáty, inzercia, bilbordy, rádio atď.) pripravíme na základe dohody so zákazníkom.

Otázky a požiadavky prosíme smerovať na marketingové oddelenie, prípadne na obchodno-technických poradcov Rigips v príslušnom regióne.

Kontakt: marketing@rigips.sk

Sadrokartónové systémy

Dosky

Základnou súčasťou systémov suchej výstavby sú dosky rôznych typov a rozmerov.

Rýchly prehľad dosiek Rigips

Názov dosky/typ dosky	Opis dosky	Vlastnosti	Použitie
Habito (DFRIEH1)	Sadrokartónová doska so zvýšenou pevnosťou jadra a s vysokou nárazuvzdornosťou. Protipožiarna a impregnovaná.		Priečky a predsadené steny s výbornou nepriezvučnosťou a pevnosťou. Možnosť kotvenia ťažkých predmetov obyčajnými skrutkami do dreva. Plnohodnotná alternatíva k murovaným stenám. Bezpečnostné konštrukcie.
Modrá akustická doska Activ'Air® (DF)	Sadrokartónová doska s výbornými akustickými parametrami v konštrukciách. Protipožiarna.		Priečky, predsadené steny a podhľady s výbornou nepriezvučnosťou. Zvlášť vhodná na predsteny pre zlepšenie nepriezvučnosti existujúcich masívnych stien. Zložka Activ'Air® odstraňuje formaldehyd v ovzduší.
Modrá akustická impregnovaná doska Activ'Air® (DF)	Sadrokartónová doska s výbornými akustickými parametrami v konštrukciách. Protipožiarna a impregnovaná.		Priečky, predsadené steny a podhľady s výbornou nepriezvučnosťou vo vlhkých priestoroch. Zvlášť vhodná na predsteny pre zlepšenie nepriezvučnosti existujúcich masívnych stien. Zložka Activ'Air® odstraňuje formaldehyd v ovzduší.
4PROfesional (A)	Sadrokartónová doska so všetkými hranami sploštenými (pozdĺžne aj priečne).		Podhľady a priečky s výbornou rovinnosťou aj pri dopade plochého svetla. Veľmi jednoduchá a rýchla povrchová úprava spojov dosiek.
4PROfesional Activ'Air® (A)	Sadrokartónová doska so všetkými hranami sploštenými (pozdĺžne aj priečne). S technológiou Activ'Air®.		Podhľady a priečky s výbornou rovinnosťou aj pri dopade plochého svetla. Veľmi jednoduchá a rýchla povrchová úprava spojov dosiek. Zložka Activ'Air® odstraňuje formaldehyd v ovzduší.
Stavebná doska RB (A)	Štandardná stavebná sadrokartónová doska bez špeciálnych vlastností.		Podhľady, priečky, predsadené steny bez špeciálnych vlastností.
Protipožiarna doska RF (DF)	Sadrokartónová doska s jadrom so sklenými vláknami s vyššou odolnosťou proti ohňu.		Podhľady, priečky, predsadené steny a obklady podkroví s požiadavkami na požiarne odolnosti.
Impregnovaná doska RBI (H2)	Štandardná stavebná sadrokartónová doska impregnovaná.		Podhľady, priečky, predsadené steny vo vlhkých priestoroch.
Protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2)	Sadrokartónová doska s jadrom so sklenými vláknami s vyššou odolnosťou proti ohňu. Impregnovaná.		Podhľady, priečky, predsadené steny a obklady podkroví vo vlhkých priestoroch s požiadavkami na požiarne odolnosti.
RigiStabil (DFRIEH2)	Univerzálna sadrokartónová doska so zvýšenou pevnosťou jadra. Protipožiarna a impregnovaná.		Priečky a predsadené steny s vysokou pevnosťou a nárazuvzdornosťou. Nosné a nenosné steny drevostavieb. Bezpečnostné konštrukcie.
GLASROC F Riflex	Sadrovláknitá ohybná doska. Protipožiarna a impregnovaná.		Oblúkové konštrukcie priečok a podhľadov. Minimálny polomer ohnutia 600 mm.
GLASROC F Ridurit	Sadrovláknitá protipožiarna doska.		Protipožiarne obklady oceľových stĺpov a nosníkov. Protipožiarne šachtové steny a podhľady.
X-Ray Protection	Doska na barytovej báze pre krytie RTG žiarenia. Protipožiarna.		Podhľady, priečky a predsadené steny v priestoroch, kde je potrebné krytie pred RTG žiarením. Bezolovnatá – k zdraviu a životnému prostrediu šetrné riešenie.
Rigidur H	Sadrovláknitá doska pre univerzálne použitie. Protipožiarna a impregnovaná.		Priečky a predsadené steny s vysokou pevnosťou a nárazuvzdornosťou. Nosné a nenosné steny drevostavieb.
Podlahové dielce Rigidur E	Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek. Po obvode polodrážka pre vzájomné spájanie dielcov.		Suché podlahy ako alternatíva k mokrým poterom. Vhodné na rekonštrukcie aj novostavby. Veľmi dobrá únosnosť a rýchla inštalácia.
Glasroc X	Sadrová doska so sklovláknitou rohožou. Vysoká odolnosť proti vlhku a plesniam.		Podhľady, priečky a predsadené steny v interiéroch s trvalou vlhkosťou (napr. bazény). Vhodná na použitie aj v exteriéri (vonkajšie podhľady, obvodové steny a odvetrané fasády).
Aquaroc	Cementová doska s vysokou odolnosťou proti vlhku.		Podhľady, priečky a predsadené steny v extrémne vlhkých prostrediach. Vhodné aj do prostredí s používaním tlakovej vody (napr. umyvárky).

- odolnosť proti nárazu
- únosnosť
- jednoduché kotvenie
- odolnosť proti prieniku
- bezpečnosť
- vzduchová nepriezvučnosť
- požiarna odolnosť
- odolnosť proti vlhkosti
- kvalita vnútorného ovzdušia
- kvalita povrchovej úpravy
- úspora času
- úspora nákladov
- konštrukcia vhodná do exteriéru
- ohybnosť
- zaťaženie
- odolnosť proti plesniam
- krytie RTG žiarenia

Typy hrán dosiek

Pozdĺžne hrany:
- hrana PRO
- hrana VARIO PRO
- hrana kolmá VK

Priečne hrany:
- hrana kolmo rezaná
- hrana s úkosom

Sadrokartónové dosky Rigips

1.1.1. Habito (DFRIH1)

Doska s vysokou pevnosťou. Možnosť kotvenia ťažkých predmetov aj so skrutkou do dreva. **Impregnovaná.** Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	9,67	11,60	721180107	1 200	2 000	12 ± 2 %	46	110,4	1 325	paleta

1.1.6. Rigips – modrá akustická doska Activ'Air® MA AA (DF)

Akustická doska s technológiou Activ'Air® na vylepšenie nepriezvučnosti konštrukcií a na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	6,42	7,70	721170009	1 200	2 000	12 ± 2 %	40	96	1 152	paleta
			721170002*		2 750		30	99	1 188	8 paliet
			721170003*	1 250	2 000		40	100	1 200	paleta
			721170004*		2 750		30	103	1 236	8 paliet

1.1.7. Rigips – modrá akustická impregnovaná doska Activ'Air® MAI AA (DFH2)

Akustická impregnovaná doska s technológiou Activ'Air® na vylepšenie nepriezvučnosti konštrukcií a na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia. Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	6,89	8,27	721170005	1 200	2 000	12 ± 2 %	40	96	1 152	paleta
			721170006*	1 250	2 000		40	100	1 200	

1.1.9. Rigips – 4PRO typ A

Sadrokartónové dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO na dosiahnutie viditeľne lepšej rovinnosti konštrukcií.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	3,65	4,38	721110011	1 200	2 000	9 ± 2 %	62	148,8	1 339	paleta

1.1.13 Rigips – 4PRO typ DF

Protipožiarne dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO na dosiahnutie viditeľne lepšej rovinnosti konštrukcií.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	4,80	5,76	721110039	1 200	2 000	10,1 ± 2 %	60	144	1 454	paleta

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Dosky

1.1.5. Rigips – 4PRO Activ'Air® (A)

Sadrokartónové dosky s pozdĺžnymi aj priečnymi hranami PRO na dosiahnutie viditeľne lepšej rovinnosti konštrukcií. Zložka Activ'Air® odstraňuje formaldehyd v ovzduší.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	4,35	5,22	721110034	1 200	2 000	9 ± 2 %	56	134,4	1 210	paleta

1.1.2. Rigips – stavebná doska RB (A)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	3,40	4,08	721110001**	1 200	2 000	9 ± 2 %	56	134,4	1 210	paleta
			721110003		2 500		48	144	1 296	
			721110004		2 600		48	149,76	1 348	
			721110007		2 750		48	158,4	1 426	
			721110009		3 000		48	172,8	1 555	
			721110012*/**	1 250	2 000		56	140	1 260	
			721110013*		2 500		48	150	1 350	
			721110014*		2 600		48	156	1 404	
			721110015*		2 750		48	165	1 485	6 paliet
			721110017*		3 000		48	180	1 620	6 paliet
15	4,94	5,93	721150001*	1 200	2 000	11,2 ± 2 %	46	110,4	1 237	6 paliet
18	6,65	7,98	721150012*		2 000	14,5 ± 2 %	30	75	1 088	8 paliet

Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

1.1.3. Rigips – protipožiarna doska RF (DF)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	4,30	5,16	721130001**	1 200	2 000	10,5 ± 2 %	56	134,4	1 411	paleta
			721130003*		2 500		48	144	1 512	6 paliet
			721130004*		2 600		48	149,8	1 572	
			721130006*		2 750		48	158,4	1 663	
			721130007*		3 000		48	172,8	1 814	
			721130008*/**	1 250	2 000		56	140	1 470	paleta
			721130009*		2 500		48	150	1 575	6 paliet
			na vyžiadanie*		2 600		48	156	1 638	6 paliet
15	5,03	6,04	721130011	1 200	2 000		46	110,4	1 490	paleta
			721130013*		2 600		40	124,8	1 685	8 paliet
			721130015*	1 250	2 000	13,5 ± 2 %	46	115	1 553	paleta
18	7,65	9,18	721130018*	1 250	2 000	15 ± 2 %	30	75	1 125	8 paliet
			na vyžiadanie*		2 500		20	62,5	938	12 paliet
			na vyžiadanie*		2 600		20	65	975	12 paliet

Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

1.1.4. Rigips – impregnovaná doska RBI (H2)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	4,92	5,90	721140001**	1 200	2 000	9,3 ± 2 %	56	134,4	1 250	paleta
			721140002*		2 500		48	144	1 339	6 paliet
			721140003*		2 600		48	149,8	1 393	paleta
			721140006*		2 750		48	158,4	1 473	6 paliet
			721140007*		3 000		48	172,8	1 607	6 paliet
			721140008*/**	1 250	2 000		56	140	1 340	paleta
			721140009*		2 500		48	150	1 395	6 paliet
			721140010*		2 600		48	156	1 451	paleta

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
** Štandardne dodávané ako dvoj-balenie, t. j. vratná paleta a SDK podložky – 112ks (na vyžiadanie samostatná vratná paleta – 56 ks)

1.1.5. Rigips – protipožiarna impregnovaná doska RFI (DFH2)

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná alebo s úkosom.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	5,72	6,86	721130019**	1 200	2 000	10,5 ± 2 %	56	134,4	1 411	paleta
			721130029*		2 500		48	144	1 512	6 paliet
			721130020*		2 600		48	149,8	1 572	6 paliet
			721130021*		2 750		48	158,4	1 663	6 paliet
			721130026*/**	1 250	2 000		56	140	1 470	paleta
			na vyžiadanie*		2 500		48	150	1 575	6 paliet
			na vyžiadanie*		2 600		48	156	1 638	6 paliet
15	6,38	7,66	721130023	1 200	2 000	13,5 ± 2 %	46	110,4	1 490	paleta
18	8,94	10,73	721130027*	1 250	2 000	15 ± 2 %	30	75	1 125	8 paliet

Pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

1.1.10. RigiStabil – univerzálna sadrokartónová doska (DFRIEH2)

Protipožiarna, konštrukčná, nárazuvzdorná, impregnovaná doska. Pozdĺžna hrana PRO alebo VK (dĺžky 1 800, 2 200 mm), priečna hrana kolmo rezaná. Zvlášť vhodná pre drevostavby.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	7,67	9,20	721150021	1 200	2 000	11,5	50	120	1 380	paleta
12,5			721150013*	1 250	2 000	11,5	50	125	1 437	paleta
12,5			721150014*	1 250	2 650	11,5	40	132,5	1 500	paleta
12,5			721150015*	1 250	2 750	11,5	40	137,5	1 550	paleta
12,5			721150017*	1 250	1 800	11,5	40	90	1 035	paleta
12,5			721150018*	1 250	2 200	11,5	40	110	1 265	paleta
15	8,89	10,67	721150019*	1 250	2 750	13,8	30	103,1	1 423	paleta

1.1.11. RigiStabil Activ'Air® – univerzálna sadrokartónová doska (DFRIEH2)

Doska RigiStabil s technológoiu Activ'Air® na zlepšenie čistoty vnútorného ovzdušia.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	8,49	10,19	721180006*	1 250	2 000	11,5	50	125	1 437	6 paliet
12,5			721180004*		2 750	11,5	40	137	1 550	

1.1.12. Rigips Hobby RB 9,5 mm

Pozdĺžna hrana PRO, priečna hrana kolmo rezaná.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
9,5	3,33	4,00	721120001*	1 200	2 000	7,5 ± 2 %	60	144	1 080	paleta
			721120002*		2 600		60	187,20	1 404	6 paliet

Špeciálne dosky

1.2.1. Masívne protipožiarne dosky

Protipožiarne masívne dosky W20 a D25, pozdĺžna hrana VARIO, priečna hrana kolmo rezaná.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
20	9,55	11,46	721150005*	625	2 000	17,4	32	40	696	6 paliet
25	10,62	12,74	721150006*	625	2 000	21,5	32	40	860	6 paliet

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Dosky

1.2.2. GLASROC F Riflex

Sadrovláknitá ohybná doska použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
6	16,10	19,32	721210001	1 200	2 400	6,8	40	115,2	783	ks

1.2.3. GLASROC F Ridurit

Sadrovláknitá protipožiarna doska. Odporúčaná na obklady konštrukcií.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
15	19,12	22,94	721210003	1 200	2 000	15,5	36	86,4	1 370	ks
20	26,65	31,98	721210005		2 000	20,5	24	57,6	1 210	ks
25	31,33	37,60	721210006		2 000	25,7	20	48	1 260	ks
30	35,06	42,07	721210007*		2 000	30	20	48	1 440	ks

1.2.4. Rigips X-Ray Protection

Doska na barytovej báze (bezolovnaté) na krytie röntgenového žiarenia. Dosky sa tmelia špeciálnym tmelom ProMix X-Ray Protection.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	36,88	44,26	721160002	600	1 800	18	40	43,2	778	ks

Sadrovláknité dosky Rigidur

1.2.5. Sadrovláknitá doska Rigidur H maloformátová

Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
10	8,93	10,72	721220001	1 000	1 500	12	70	105	1 260	ks
12,5	11,14	13,37	721220006			15	60	90	1 350	

1.2.5. Sadrovláknitá doska Rigidur H na lepenú škáru

Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná. Odporúčaná na drevostavby.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
10	8,93	10,72	na vyžiadanie*	1 249	2 000	12	50	124,9	1 499	paleta
					2 750		30	103,1	1 237	
12,5	11,14	13,37	721220012*	1 249	2 000	15	40	99,9	1 499	paleta
			721220014*		2 750		30	103	1 546	paleta
15	14,71	17,65	721220021*	1 249	2 000	18	30	74,9	1 349	paleta
			na vyžiadanie*		2 750		30	103	1 855	

1.2.5. Sadrovláknitá doska Rigidur H na tmelenú škáru

Sadrovláknitá doska univerzálne použiteľná ako stavebná, protipožiarna a impregnovaná.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
10	8,93	10,72	721220004*	1 245	2 000	12	60	149,4	1 195	paleta
			na vyžiadanie*		2 750		30	136,9	1 237	
12,5	11,14	13,37	721220007*	1 245	2 000	15	40	99,6	1 494	paleta
			721220010*		2 750		30	102,7	1 541	
15	14,71	17,65	na vyžiadanie*	1 245	2 000	18	30	74,7	1 345	paleta
					2 750		30	102,7	1 849	

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Sadrovláknité podlahové dielce Rigidur

1.2.6. Rigidur E20

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
20	18,61	22,33	721220016	500	1 500	24,1	48	36	888	ks

1.2.6. Rigidur E25

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
25	21,98	26,38	721220017	500	1 500	30,1	40	30	923	ks

1.2.6. Rigidur E30M

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek s nakašírovanou minerálnou izoláciou hr. 10 mm. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
30	30,93	37,12	721220018*	500	1 500	25,7	48	36	945	paleta

1.2.6. Rigidur E40P

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek s nakašírovanou izoláciou z EPS hr. 20 mm. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
40	27,47	32,96	721220019*	500	1 500	24,5	48	36	902	paleta

1.2.6. Rigidur E30HF

Podlahové dielce zo sadrovláknitých dosiek s nakašírovanou izoláciou z drevovláknitej dosky hr. 10 mm. Po obvode polodrážka na vzájomné spájanie dielcov.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
30	29,74	35,69	na vyžiadanie*	500	1 500	26,1	48	36	960	paleta

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Príslušenstvo k sadrovláknitým doskám Rigidur

7.1. Skrutky Rigidur Fix

Na spájanie dosiek Rigidur ku kovovej alebo k drevenej podkonštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
3,5 × 30	18,70	22,44	724055047	balík	1 000	balík	1	balík
3,5 × 40	21,80	26,16	724055048	balík	1 000		1,2	

7.1. Skrutky Rigidur

Na spájanie podlahových dielcov Rigidur.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
3,9 × 19	14,54	17,45	724055027	balík	1 000	balík	1,6	balík
3,9 × 22	15,12	18,14	724055029	balík	1 000		2	

7.10. Lepidlo na styky dosiek Rigidur a Aquaroc

Polyuretánové lepidlo na lepenie stykov dosiek Rigidur a Aquaroc na tesný zraz.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
11,70	14,04	724010009	310 ml/kartuša	12	balík	3,6	kartuša

7.10. Podlahové lepidlo Rigidur

Polyuretánové lepidlo na lepenie podlahových dielcov Rigidur.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
20,34	24,41	724010007	1 kg/fľaša	6	kartón	6	fľaša

7.10. Disperzné lepidlo Rigidur

Na vystuženie škár a kútov pomocou špeciálnej výstužnej pásky Rigidur.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
9,59	11,51	724010010	1 kg/vedro	1	1 kg	1	ks

7.10. Špeciálna výstužná páska Rigidur

Na vystuženie škár a kútov s použitím disperzného lepidla Rigidur. Šírka 7 cm.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
9,81	11,77	724030027	50 m/rolka	1	rolka	0,12	ks

7.10. Suchý vyrovnávací podsyp Rigidur

Vyrovnávací podsyp pre suché podlahy Rigidur. Spotreba cca 10 litrov/1 m²/1 cm.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15,38	18,46	724010004	50 l (=22,5 kg)/vrece	30	paleta	675	vrece

7.10. Rigidur MixBinder

Spojivo na báze cementu. Premiešava sa s vyrovnávacím podsypom v pomere 1 : 2. Možnosť vytvárania pevných vyrovnávacích podkladov väčšej hrúbky pod podlahou Rigidur.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
13,23	15,88	724010019*	15 kg/vrece	64	paleta	960	vrece

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Rigips
SAINT-GOBAIN

NOVÝ SELEKTOR RIGIPS

Klik od dokonalého riešenia pre vaše stavby

SAINT-GOBAIN

Systémy do vlhkých priestorov

Dosky Glasroc X

1.2.7. Glasroc X

Vode a plesniam odolná doska určená do priestorov s trvalým výskytom vody s vysokou vzdušnou vlhkosťou. Vhodná na použitie aj v exteriéri (vonkajšie podhľady, obvodové steny a odvetrané fasády).

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	14,90	17,88	721230112	1 200	2 000	10,5	50	120	1 290	ks

7.1. Skrutky Rigips GOLD

Na kotvenie dosiek Glasroc X k podkonštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
TN 3,5 × 25	37,28	44,74	724055051	1 000	balík	1	balík
TN 3,5 × 35	43,79	52,55	724055052	1 000		2	
TB 3,5 × 35	6,55	7,86	724055055	100		0,2	

7.11. Samolepiaca páska Rigips Hydro Tape

Samolepiaca páska pre vystuženia spojov dosiek Glasroc X.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
9,55	11,46	724030033	90 m/rolka	24	balík	7,2	rolka

5.1.4. Špachtľovací tmel Vario H

Špeciálny tmel na tmelenie a stierkovanie dosiek používaných vo vlhkom prostredí (napr. dosiek Glasroc X).

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	13,47	16,16	721310017	216	paleta	1 080	ks

Cementové dosky Aquaroc

1.2.8. Cementová doska Aquaroc

Doska určená do mokrých priestorov a priestorov so zvýšenou vlhkosťou.

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/m²)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	30,76	36,91	721230001*	1 200	900	13,5	30	32,4	437	3 palety
	30,53	36,64	721230002*		2 500		15	45	608	ks
	30,53	36,64	721230003*		3 000		15	54	729	3 palety

7.1. Skrutky Aquaroc

Na kotvenie dosiek Aquaroc k podkonštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
HB 25 3,5 × 25	35,16	42,19	724055049	balík	500	balík	1	balík
HB 41 3,5 × 41	37,71	45,25	724055050	balík	500		2	

7.10. Lepidlo na styky dosiek Rigidur a Aquaroc

Polyuretánové lepidlo na lepenie stykov dosiek Rigidur a Aquaroc na tesný zraz.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
11,70	14,04	724010009	310 ml/kartuša	12	balík	3,6	kartuša

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

7.11. Sklovláknitá výstužná páska Aquaroc

S alkalickou odolnosťou na vystuženie spojov dosiek Aquaroc.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
6,38	7,66	724030031	20 m/rolka	12	balík	1,2	rolka

5.3.4. Aquaroc ProMix Finish

Ľahká stierková hmota na dosky Aquaroc.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
12 l/vedro	52,07	62,48	721320011	vedro	44	paleta	440	ks

Podkonštrukčný systém do vlhkých priestorov

(pre stupeň korozívnej agresivity C3)**

3.3.4. HYDROPROFIL®

Konštrukčné profily v systéme s doskami Glasroc X a Aquaroc. So špeciálnou povrchovou úpravou pre vlhké priestory.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
HR-UD	2,55	3,06	723022005	27/28/27	3 000	0,34	364	1 092	371	16 ks
HR-CD	3,99	4,79	723022001	27/60/27	4 000	0,52	180	720	375	12 ks
HR-UW 50	5,00	6,00	723022040*	40/50/40	4 000	0,50	160	640	320	8 ks
HR-CW 50	5,75	6,90	723022030*	50/50/50	4 000	0,65	128	512	333	8 ks

7.11. Krížová spojka HYDRO

Na spájanie nosných a montážnych Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
43,14	51,77	724020164	100 ks/balík	100	balík	6	balík

7.11. Spojovací kus pre CD HYDRO

Na pozdĺžne spájanie Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
39,23	47,08	724020166	100 ks/balík	100	balík	7	balík

7.11. Priamy záves HYDRO 125 mm

Na priamu montáž Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
41,17	49,40	724020168	100 ks/balík	100	balík	6	balík

7.11. Nonius spodný diel na CD štvorbodový HYDRO

Na kotvenie nosných Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
83,17	99,80	724020169	100 ks/balík	100	balík	5	balík

7.11. Nonius horný diel HYDRO 290 mm

Na kotvenie nosných Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
54,72	65,66	724020170	100 ks/balík	100	balík	6	balík

7.11. Nonius poistná závlačka HYDRO

Na kotvenie nosných Rigips HYDROPROFILOV® HR-CD na stropnú konštrukciu vo vlhkých priestoroch.

Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
26,27	31,52	724020172	100 ks/balík	100	balík	1	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
** Podľa STN EN ISO 12944-2. Hydroprofily a príslušenstvo stupňa korozívnej agresivity C5 na vyžiadanie.
Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 7.11 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Zdrsnené RigiProfily® v systéme Rigips zvyšujú bezpečnosť celej konštrukcie a znižujú riziko prasklín.

RigiProfily® – konštrukčné profily pre väčšiu pevnosť konštrukcií

3.1.1. RigiProfil® UD

Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (bm)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
R-UD	1,84	2,21	723021001	27/28/27	3 000	0,34	364	1 092	371	16 ks

3.1.2. RigiProfil® CD

Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (bm)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
R-CD	2,74	3,29	723021005	27/60/27	3 000	0,52	180	540	280	12 ks
R-CD			723021006		4 000			720	375	

3.1.3. RigiProfil® UW

Vodiaci profil na stenové konštrukcie. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (bm)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
R-UW 50	2,83	3,40	723021010	40/50/40	4 000	0,50	160	640	320	8 ks
R-UW 75	3,43	4,12	723021015	40/75/40		0,60	100	400	240	
R-UW 100	3,98	4,78	723021020	40/100/40		0,70	80	320	224	

3.1.4. RigiProfil® CW

Na stenové konštrukcie. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (bm)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
R-CW 50	3,49	4,19	723021033	50/50/50	2 750	0,65	128	352	229	8 ks
			723021030		3 000			384	250	
			723021031		3 500			448	291	
			723021032		4 000			512	333	
R-CW 75	4,09	4,91	723021053	50/75/50	2 750	0,75	80	220	165	8 ks
			723021050		3 000			240	180	
			723021051		3 500			280	210	
			723021052		4 000			320	240	
R-CW 100	4,64	5,57	723021073	50/100/50	2 750	0,86	64	176	151	8 ks
			723021070		3 000			192	165	
			723021071		3 500			224	193	
			723021072		4 000			256	220	

Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky. Neštandardné dĺžky je možné dodať s príplatkom 2 %. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v katalógu. RigiProfily® odporúčame kvôli kompatibilnosti montovať s originálnym príslušenstvom Rigips.
Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Konštrukčné profily Rigips – hladký povrch

3.2.1. UD profil Rigips

Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UD	1,86	2,23	723020003	27/28/27	3 000	0,34	364	1 092	371	16 ks

3.2. CD profil Rigips

Na stropné konštrukcie a predsadené steny. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
CD	2,76	3,31	723020004	27/60/27	3 000	0,52	180	540	281	12 ks
			723020005		4 000			720	374	

3.2.3. UW profil Rigips

Vodiaci profil na stenové konštrukcie. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UW 50	2,85	3,42	723010002*	40/50/40	4 000	0,50	160	640	320	paleta
UW 75	3,45	4,14	723010004*	40/75/40	4 000	0,60	100	400	240	
UW 100	4,00	4,80	723010005*	40/100/40	4 000	0,70	80	320	224	
UW 150	na vyžiadanie		723010006*	40/150/40	4 000	1,04	24	96	100	

3.2.4. CW profil Rigips

Na stenové konštrukcie. Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,6 mm. Podľa EN 14195.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
CW 50	3,51	4,21	723010402*	50/50/50	2 600	0,64	128	333	213	paleta
			723010403*		2 750			362	225	
			723010405*		3 000			384	246	
			723010411*		3 500			448	287	
			723010414*		4 000			512	328	
CW 75	4,11	4,93	723010503*	50/75/50	2 600	0,73	80	208	152	paleta
			723010504*		2 750			220	161	
			723010505*		3 000			240	175	
			723010512*		3 500			280	204	
			723010514*		4 000			320	234	
			723010518*		4 500			360	263	
CW 100	4,66	5,59	723010169*	50/100/50	2 600	0,85	64	166	141	paleta
			723010104*		2 750			176	150	
			723010107*		3 000			192	163	
			723010113*		3 500			224	190	
			723010120*		4 000			256	218	
			723010125*		4 500			288	245	
CW 150	na vyžiadanie		na vyžiadanie*	50/150/50	4 000	1,17	24	96	112	500 m
			723010303*		4 500			108	126	
			na vyžiadanie*		5 000			120	140	
			na vyžiadanie*		5 500			132	154	
			na vyžiadanie*		6 000			144	168	
			na vyžiadanie*		6 500			156	183	
			na vyžiadanie*		7 000			168	197	
			na vyžiadanie*		7 500			180	211	
			na vyžiadanie*		8 000			192	225	

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie. Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky.
Neštandardné dĺžky je možné dodať s príplatkom 2 %. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v katalógu.
Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Špeciálne profily k sadrokartónovým konštrukciám

3.3.1. Rigistil profil U (GL8)

Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,5 mm s vystuženými stenami.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
GL8	2,35	2,82	723020002	20/20/30	3 600	0,27	100	360	97,2	10 ks

3.3.1. Rigistil profil C (GL1)

Pozinkovaný oceľový plech hr. 0,5 mm s vystuženými stenami.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
GL1	3,29	3,95	723020001	18/45/18	3 600	0,37	100	360	133,2	10 ks

3.3.2. Výstužný profil UA

Žiarovo pozinkovaný, pozdĺžne dierovaný plech hr. 2 mm.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UA 50	11,93	14,32	723010703	40/50/40	3 000	1,82	50	150	273	ks
			723010705		3 500			175	319	
			723010706		4 000			200	364	
UA 75	14,40	17,28	723010804	40/75/40	3 000	2,19	50	150	329	ks
			723010806		3 500			175	383	
			723010807		4 000			200	438	
UA 100	16,78	20,14	723010601	40/100/40	3 000	2,56	50	150	384	ks
			723010602		3 500			175	448	
			723010605		4 000			200	512	

3.3.3. Profil UW MAX

Zosilnený UW profil pre horné pripojenia priečok na stropy s veľkým priehybom – až do 55 mm. Hrúbka plechu 1 mm.

Označenie	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Rozmer (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg/bm)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(bm)	(kg)	
UW MAX 75	21,17	25,40	723010007*	75/75/75	3 000	1,25	24	72	90	10 ks
UW MAX 100	21,79	26,15	723010008*	75/100/75	3 000	1,4	24	72	100,8	10 ks
UW MAX 150	23,02	27,62	723010012*	75/150/75	3 000	1,68	24	72	120,96	10 ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie. Uvedené ceny platia pre štandardné dĺžky. Neštandardné dĺžky je možné dodať s príplatkom 2 %. Neštandardnou dĺžkou sa rozumie dĺžka profilu, ktorá nie je uvedená v katalógu.
Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Profily pre kazetové podhľady – Rigips Quick-Lock

Kazetové konštrukcie Rigips

4.1.1. Hlavný profil T24 – 3,6 m UNIPRO (38 × 24 mm)

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
2,20	2,64	723030011	0,4	3 600	bm	20	72	25,7	bal.

4.1.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 600 mm

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
2,03	2,44	723030056	0,4	600	bm	60	36	10,5	bal.

4.1.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 1 200 mm

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
2,03	2,44	723030057	0,4	1 200	bm	60	72	20,2	bal.

4.1.1. Obvodový L profil (19 × 24 mm)

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
1,67	2,00	723030017	0,5	3 000	bm	30	90	16,2	bal.

4.1.1. Hlavný profil T15 (38 × 15 mm)

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
2,39	2,87	723030014	0,4	3 000	bm	20	60	18,9	bal.

4.1.1. Priečny profil T15 (38 × 15 mm), dl. 600 mm

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
2,26	2,71	723030015	0,4	600	bm	60	36	11,4	bal.

4.1.1. Priečny profil T15 (38 × 15 mm), dl. 1 200 mm

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
2,26	2,71	723030016	0,4	1 200	bm	60	72	22,7	bal.

Rozmery profilov QL pre kazetové podhľady (v mm)

Quick-Lock T24

Quick-Lock T15

Quick-Lock obvodový L profil

Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Konštrukčné profily

Profily Quick-Lock pre chodbový systém v kombinácii s lamelami Gyptone

4.1.1. QL-predpätý chodb. profil T24/38

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
6,46	7,25	723030064*	0,5	1 230	bm	40	49,2	17,6	bal.
		723030065*	0,5	1 830	bm	20	36,6	13,2	bal.
		723030066*	0,5	2 430	bm	20	48,6	17,4	bal.

4.1.1. Obvodový upínací profil pre chodbový systém

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
8,38	10,06	723030054*	0,5	3 000	bm	20	60	29	bal.

Antikorózne profily pre kazetové podhľady – Rigips Quick-Lock (trieda C4)

4.1.2. Hlavný profil T24 QL COR

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
6,05	7,26	723030018*	0,4	3 600	bm	20	72	36,5	bal.

4.1.2. Priečny profil T24 QL COR (38 × 24 mm), dl. 600 mm

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
6,05	7,26	723030020*	0,4	600	bm	60	36	16,8	bal.

4.1,2. Priečny profil T24 QL COR (38 × 24 mm), dl. 1 200 mm

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
6,05	7,26	723030019*	0,4	1 200	bm	60	72	33,6	bal.

4.1.2. Obvodový L profil QL COR (19 × 24 mm)

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (bm)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
4,85	5,82	723030021*	0,4	3 000	bm	30	90	16,2	bal.

Riziko vzniku korózie – klasifikácia okolitého prostredia podľa normy EN ISO 12994-2

Kategória vzniku korózie	Strata hrúbky pozinkovania v 1 roku užívania (µm)	Prostredie – interiér
C1 – veľmi nízka	menej ako 0,1	zateplené budovy, relatívna vlhkosť vzduchu menej ako 60 %
C2 – nízka	0,1 – 0,7	nezateplené budovy s dočasným uvážením prítomnosti RH (napr. sklady, športové haly)
C3 – stredná	0,7 – 2,1	priestory charakteristické vysokou RH vzduchu a nečistôt (napr. pivovary, práčovne)
C4 – vysoká	2,1 – 4,2	bazény, výrobne chemikálií
C5 – veľmi vysoká	4,2 – 8,4	budovy alebo oblasti s nepretržitou kondenzáciou vody a vysokým stupňom znečistenia

1 mm = 1000 µm
Môže byť tiež vyjadrená ako strata hmoty (g/m²).

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Profily pre kazetové podhľady – OWA Construct – PREMIUM

4.2.1. Hlavný profil T24 (38 × 24 mm)

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,37	2,84	744571028	0,4	3 700	bm	25	92,5	32,4	bal.

4.2.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 600 mm

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,37	2,84	744571029	0,4	600	bm	75	45	13,5	bal.

4.2.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 1 200 mm

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,37	2,84	744571027	0,4	1 200	bm	50	60	18	bal.

4.2.1. Obvodový L profil (19 × 24 mm)

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
1,57	1,88	744571030	0,5	3 050	bm	40	122	21,96	bal.

4.2.1. F profil 8030 (27 × 41 × 13 mm)

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
6,46	7,75	744571023	0,6	3 000	bm	12	36	13	bal.

4.2.1. Hlavný profil T24 (38 × 24 mm), dl. 3 750 mm

Pre kazety 625 × 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,37	2,84	744571035	0,4	3 750	bm	25	93,75	33,75	bal.

4.2.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 625 mm

Pre kazety 625 × 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,37	2,84	744571033	0,4	625	bm	75	46,88	14,06	bal.

4.2.1. Priečny profil T24 (32 × 24 mm), dl. 1 250 mm

Pre kazety 625 × 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,37	2,84	744571034	0,4	1 250	bm	50	62,5	18,75	bal.

4.2.1. Stupňovitý obvodový profil, 3 050 mm, Nr. 50/15G

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,74	3,29	723030033	0,6	3 050	bm	35	106,75	37,36	bal.

Pozn.: Na produktovú skupinu 3 a 4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Konštrukčné profily

4.2.1. Ohybný obvodový L profil Nr. 1 705, dl. 2,5 m

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
15,20	18,24	744571051*	0,4	2 500	bm	10	25	15	bal.

Profily pre kazetové podhľady – CBI

4.3.1. CBI hlavný profil T24, dl. 3 700 mm

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,31	2,77	723030114	0,4	3 700	bm	20	74	27	bal.

4.3.1. CBI priečny profil T24, dl. 1 200 mm

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,05	2,46	723030115	0,4	1 200	bm	60	72	23	bal.

4.3.1. CBI priečny profil T24, dl. 600 mm

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
2,05	2,46	723030116	0,4	600	bm	60	36	12	bal.

4.3.1. CBI stenový profil 20 × 24 mm, dl. 3 000 mm

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						(ks)	(bm)	(kg)	
1,65	1,98	723030117	0,4	3 000	bm	50	150	30	bal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Rigips
SAINT-GOBAIN

DOMÁCI KONCERT
NIKOHO NEROZLADÍ

Sadrokartónové systémy Rigips a aplikácia vám poskytnú skvelé riešenie a **výpočet priestorovej akustiky.**

Jednoduché kroky k získaniu posudku:

1. Prihláste sa do akustickej aplikácie (QR kódom/rigips.sk).
2. Zadajte parametre miestnosti.
3. Vyberte preferovaný materiál.
4. Pošlite žiadosť na výpočet.
5. Posudok dostanete e-mailom do 72 hodín.

Tmely

Správny výber tmelu má významný vplyv na pevnosť spoja a výslednú kvalitu povrchu.

Práškové zmesi

5.1.1. Špachtľovací tmel SUPER

Na základné tmelenie a pretmelenie v spojení s výstužnou páskou.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,5 kg	4,86	5,83	721310004	248	paleta	620	paleta
5 kg	5,50	6,60	721310005	105	paleta	525	ks
25 kg	21,53	25,84	721310006	40	paleta	1 000	ks

5.1.2. Špachtľovací tmel VARIO

Na tmelenie v spojení s výstužnou páskou so zvýšenou pevnosťou.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	9,24	11,09	721310007	108	paleta	540	ks
25 kg	42,85	51,42	721310008	40	paleta	1 000	ks

5.1.3. Špachtľovací tmel EXTRA

Na základné tmelenie a pretmelenie v spojení s výstužnou páskou. Určený špeciálne pre hrany PRO.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	9,03	10,84	721310009	108	paleta	540	ks

5.1.4. Špachtľovací tmel VARIO H

Špeciálny tmel na tmelenie a stierkovanie dosiek používaných vo vlhkom prostredí (napr. dosiek Glasroc X).

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	13,47	16,16	721310017	216	paleta	1 080	ks

5.2. Osadzovacia malta Rifix

Na lepenie stavebných alebo tepelnoizolačných dosiek na podkladovú konštrukciu.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	14,01	16,81	721410001	40	paleta	1 000	ks
40 kg	20,76	24,91	721410002	30	paleta	1 200	paleta

Pastové zmesi

NOVINKA

5.3.1. ProMix Premium Top

Univerzálny hotový pastový tmel vhodný na tmelenie škár sadrokartónových konštrukcií aj celoplošné stierkovanie. Možnosť aplikácie ručne, strojovo a valčekom.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15 l/vedro	26,99	32,39	721320029	33	paleta	595	ks

5.3.2. ProMix Mega

Hotová pasta vo vedre.
Na základné tmelenie v spojení s papierovou výstužnou páskou alebo finálne tmelenie.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	9,50	11,40	733300006	120	paleta	600	ks
15 kg	20,14	24,17	733300004	44	paleta	660	ks
25 kg	24,64	29,57	733300002	33	paleta	825	ks

5.3.3. ProMix Finish

Hotová pasta vo vedre.
Na finálne pretmelenie.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	8,77	10,52	733300005	120	paleta	600	ks
15 kg	17,18	20,62	733300003	44	paleta	660	ks
25 kg	22,18	26,62	733300001	33	paleta	825	ks

5.3.4. Aquaroc ProMix Finish

Ľahká stierková hmota na dosky Aquaroc.

Balenie	Cena bez DPH (€/Mj)	Cena s DPH (€/Mj)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
12 l/vedro	52,07	62,48	721320011	44	paleta	440	ks

5.3.5. ProMix X-Ray Protection JOINT MIX

Hotový pastový tmel na tmelenie spojov dosiek X-Ray Protection (ochrana proti RTG žiareniu).

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
10 l/vedro	83,85	100,62	721320024	33	paleta	660	ks

Rigips
SAINT-GOBAIN

RIMANO
LIGA MAJSTROV

NOVÝ VERNOSTNÝ PROGRAM
PRE ČLENOV RIMANO LIGY MAJSTROV

Vernostné body získate na základe odberu omietok a stierok **Rigips:**

Za každé **1 € ceny strojovej alebo ručnej omietky a stierky** vám bude pridelený **1 bod**,

Udeľovanie vernostných bodov na základe objednávok prebehne po schválení raz mesačne. Svoje vernostné body môžete kedykoľvek využiť na online nákup produktov cez **rimanoligamajstrov.sk**.

Registrácia do vernostného programu platí **len pre členov RLM**.

www.rimanoligamajstrov.sk
www.rigips.sk

SAINT-GOBAIN

Sadrové stierky a omietky

Sadrové stierky a omietky

Sadrové stierky a omietky dokážu priaznivo regulovať mikroklímu v interiéri a nezaťažujú životné prostredie.

Ručné stierky, ktoré sa nemusia brúsiť!

6.1.1. Rimano Final

Biela jemná sadrová stierka pre interiér. Určená na stierkovanie stien a stropov. Ideálny podklad pre maliarov.
Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.
Doba spracovania: cca 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	22,47	26,96	725010012	40	paleta	1 000	ks

6.1.2. RIFINO TOP

Biely extra jemný vyplňovací a finišovací materiál na tmelenie a celoplošné stierkovanie sadrokartónu v kvalite Q4. V škárach sa neprepadáva. Má smotanovo krémovú konzistenciu a výbornú spracovateľnosť.
Hrúbka nanášania: 0 – 6 mm.
Doba spracovania: cca 45 – 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	7,51	9,01	725010011	105	paleta	525	ks
12,5 kg	14,86	17,83	721310011	72	paleta	900	ks
25 kg	27,73	33,28	725010010	40	paleta	1 000	ks

6.1.3. Rimano 0-3

Sivá jemná sadrová stierka na použitie v interiéri. Určená na stierkovanie stien a stropov. Tvorí ju zmes jemnej sadry a prísad na zlepšenie priľnavosti.
Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.
Doba spracovania: cca 45 – 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	18,31	21,97	725010005	40	paleta	1 000	ks

6.1.4. Rigips ProFinish

Jemná synteticky viazaná finálna stierka na vnútorné použitie. Produkt tuhne vysychaním na vzduchu. Môže sa aplikovať strojovo alebo ručne. Vyznačuje sa vysokou hladkosťou, má veľmi ľahkú spracovateľnosť, dlhý čas tuhnutia a ľahko sa brúsi.
Hrúbka nanášania: 0 – 3 mm.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	19,44	23,33	725010029	40	paleta	1 000	ks

6.1.5. Rigips SUPER TOP

Super jemná biela sadrová stierka ideálna na konečnú úpravu. Možno ju aplikovať strojovo alebo ručne. Stierka sa používa aj na konečnú úpravu sadrokartónu v kvalite Q3 a Q4.
Hrúbka nanášania: 0 – 2 mm.
Doba spracovania: cca 110 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
20 kg	16,17	19,40	725010042	54	paleta	1 080	ks

6.1.6. Rigips ŠTUK

Univerzálna drsná stierka. Jednozložková, mrazuvzdorná na báze cementu so štukovou štruktúrou. Určená na celoplošné strojové aj ručné finálne stierkovanie väčšiny povrchov, prioritne do interiéru, no je možné ju použiť aj v exteriéri.
Hrúbka nanášania: od 1,5 mm.
Doba spracovania: cca 90 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	7,76	9,31	738620183	42	paleta	1 050	paleta

Ručné tenkovrstvové omietky

6.2.1. Rimano Glet XL

Biela jemná tenkovrstvová sadrová omietka so špeciálnou priľnavosťou na použitie v interiéri. Ide o súdržnú a elastickú hladkú omietku s výbornou konzistenciou, je vhodná na omietanie pórobetónových stien a stropov ako podkladová a finálna vrstva.
Hrúbka nanášania: 0 – 10 mm.
Doba spracovania: cca 90 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	19,93	23,92	725010019	40	paleta	1 000	ks

6.2.2. Rimano PRIMA

Sivá jemná tenkovrstvová sadrová omietka so špeciálnou priľnavosťou na použitie v interiéri. Ide o hladkú omietku vhodnú na vyhladenie jadrových omietok, na vyplnenie trhlín, dier a rýh, používa sa tiež ako podkladová vrstva pod Rimano Final.
Hrúbka nanášania: 3 – 6 mm.
Doba spracovania: cca 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	18,97	22,76	725010008	40	paleta	1 000	ks

6.2.3. Rimano magnetická omietka

Sadrová tenkovrstvová omietka určená na väčšinu podkladov. Po dokončení sa povrch vyznačuje vysokou kvalitou, hladkosťou a vďaka špeciálnemu zloženiu priťahuje magnety.
Hrúbka nanášania: minimálne 3 mm.
Výdatnosť: cca 5,1 m²/balenie/3 mm.
Doba spracovania: cca 90 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	109,88	131,86	725010030	24	paleta	600	ks

Ručné omietky

6.3.1. Rimano Multi

Univerzálna sadrová ručná omietka na použitie v interiéri. Odporúčaná na celoplošné omietanie stien a stropov, opravu škár, inštalačných drážok a úpravu špaliet pri výmene okien.
Hrúbka nanášania: 5 – 50 mm.
Doba spracovania: cca 120 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
20 kg	9,89	11,87	725010027	50	paleta	1 000	ks

6.3.2. Rimano TEN

Ľahčená sadrová omietka určená na použitie v interiéri. Je vhodná na ručné, celoplošné omietanie stien a stropov na báze tehlového muriva, betónu a pórobetónu. Odporúča sa tiež na hrubé rekonštrukčné a opravné murárske práce, kde sa bude omietka ešte ďalej finálne upravovať.
Hrúbka nanášania: 5 – 40 mm.
Doba spracovania: cca 90 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	12,93	15,52	725010021	40	paleta	1 000	ks

6.3.3. Rimano UNI

Univerzálna sadrová ručná omietka na použitie v interiéri. Je určená na ručné omietanie na stenách a stropoch. Odporúča sa pri výmene okien na opravu špaliet, ako aj na opravu inštalačných drážok.
Hrúbka nanášania: 6 – 30 mm.
Doba spracovania: cca 60 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	16,32	19,58	725010006	30	paleta	750	ks

Sadrové stierky a omietky

Strojové omietky

6.4.1. Strojová omietka Rimano UNI

Rimano UNI je ľahká sadrová interiérová omietka, ktorá sa aplikuje strojom v jednej vrstve. Je navrhnutá na omietanie interiérových povrchov z tehly, pórobetónu a betónu.
Hrúbka nanášania: od 8 mm.
Doba spracovania: cca 150 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	9,88	11,86	725010040	40	paleta	1 000	ks

6.4.2. Rimat Lite

Ľahčená sadrová jednovrstvová gletovaná omietka určená na strojové omietanie stien a stropov v interiéri.
Hrúbka nanášania: od 8 mm.
Doba spracovania: cca 180 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
30 kg	9,76	11,71	725020007	30	paleta	900	ks

6.4.3. IGNIVER

Sadrová protipožiarna omietka na báze vermikulitu, perlitu a špeciálnych aditív. Vyvinutá na pasívnu požiarnu ochranu oceľových prvkov s požiarnou odolnosťou od 15 do 180 minút a na pasívnu požiarnu ochranu kompozitných prvkov betónu s profilovaným plechom.
Hrúbka nanášania: od 10 mm, podľa požiadaviek na požiarnu odolnosť.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
18 kg	16,34	19,61	725020008	64	paleta	1 152	paleta

Penetračné nátery

7.14.1. Rikombi Grund

Regulátor nasiakavosti. Vodou riediteľný disperzný náter, ktorý znižuje a vyrovnáva nasiakavosť povrchu pri savých podkladoch.
Pred použitím potrebné riediť vodou 1 : 2 – 1 : 10.
Výdatnosť neriedeného cca 10 m²/kg.
Napr. na pórobetón riediť 1 : 2,5 = 350 m²/12,5 kg vedro.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
12,5 kg	70,31	84,37	724035003	33	vedro	412,5	ks
5,5 kg	33,26	39,91	724035002	70	vedro	385	
0,8 kg	5,87	7,04	724035008	1	nádoba	0,8	

7.14.2. Rikombi Kontakt

Kontaktný mostík. Akrylátový náter s obsahom minerálneho plniva, ktorý slúži na zlepšenie priľnavosti sadrových stierok, omietok a osadzovacích mált na hladké a nenasiakavé povrchy. Pred použitím dôkladne premiešať a nikdy neriediť vodou! Výdatnosť cca 3 – 5 m²/kg.
Napr. na betón 50 m²/15 kg vedro.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15 kg	58,22	69,86	724035005	33	vedro	495	ks
7 kg	28,22	33,86	724035004	70	vedro	490	
1 kg	4,98	5,98	724035007	1	nádoba	1	

NOVINKA

7.14.3. Rikombi Kontakt FINE

Základný penetračný náter na zlepšenie priľnavosti sadrových materiálov, disperzných farieb a tmelov, vhodný na úpravu betónových podkladov, sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek. Nie je potrebné riediť vodou.
Výdatnosť cca 15 kg/100 m².

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
15 kg	63,97	76,76	724035011	33	vedro	495	ks
7 kg	31,04	37,25	724035010	70	vedro	490	
1 kg	5,52	6,62	724035009	1	nádoba	1	

Sadry

6.6.1. Stavebná/štukatérska sadra

Určená na murárske, inštalatérske a štukatérske práce.
Vhodná na vyplnenie dier a opravu poškodených miest na stenách a stropoch.
Farba: sivobiela.
Čas tuhnutia: max. 15 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
25 kg	7,62	9,14	725040003	40	paleta	1 000	ks

6.6.2. Elektrikárska sadra

Rýchlo tuhnúca sadra na pripevnenie elektrikárskych krabíc a inštalácií, na opravy a pod.
Farba: sivobiela.
Čas tuhnutia: max. 12 min.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	3,60	4,32	725040020	100	paleta	500	ks
25 kg	9,35	11,22	725040021	40	paleta	1 000	ks

6.6.3. Modelárska sadra

Modelárska sadra sa používa na výrobu sadrových odliatkov, vyrovnávanie interiérových povrchov pred konečnou úpravou a opravu podkladu vrátane výplne dutín stien a priečok.

Balenie	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
5 kg	3,99	4,79	725040019	100	paleta	500	paleta
25 kg	10,08	12,10	725040017	40	paleta	1 000	paleta

Spotreba jednotlivých materiálov

Produkt	Spotreba	Nanášaná hrúbka
Rimano Final	0,9 kg/m²/mm	0 – 3 mm
ProFinish	1,2 kg/m²/mm	0 – 3 mm
Rifino TOP	0,9 kg/m²/mm	0 – 6 mm
Rimano 0-3	0,9 kg/m²/mm	0 – 3 mm
Super TOP	0,9 kg/m²/mm	0 – 2 mm
Rimano Glet XL	0,9 kg/m²/mm	0 – 10 mm
Rimano PRIMA	0,9 kg/m²/mm	3 – 6 mm
Rimano Multi	0,85 kg/m²/mm	5 – 50 mm
Rimano TEN	0,75 kg/m²/mm	5 – 40 mm
Rimano UNI	0,8 kg/m²/mm	6 – 30 mm
Rigips Štuk	4 kg/m²/1,5 mm	1 – 2 mm
Strojová omietka Rimano UNI	8 kg/m²/10 mm	min. 8 mm
Rimat Lite	8 kg/m²/10 mm	min. 8 mm
IGNIVER	7 kg/m²/cm	min. 10 mm

Spotreba penetračných náterov

Produkt	Spotreba
Rikombi Grund	Potrebné riediť vodou 1 : 2 – 1 : 10. Spotreba cca 10 m²/kg. Napr. na pórobetón riediť 1 : 2,5 = 350 m²/12,5 kg vedro.
Rikombi Kontakt	Neriediť! Spotreba cca 3 – 5 m²/kg. Napr. na betón 50 m²/15 kg vedro.
Rikombi Kontakt FINE	Neriediť! Spotreba cca 4,5 – 8 m²/kg. Napr. na sadrokartón cca 100 m²/15 kg vedro.

Sadrové stierky a omietky

Odporúčané riešenia so sadrovými stierkami a omietkami

Produkty	Penetrácia			Podkladová vrstva			
	Rikombi Grund	Rikombi Kontakt FINE	Rikombi Kontakt	Rimano PRIMA	Rimano Multi	Rimano TEN	Rimano UNI
	Riedenie vodou 1 : 2 – 1 : 10	Bez riedenia	Bez riedenia				
	12,5/5,5/ 0,8 kg	15/7/1 kg	15/7/1 kg	25 kg	20 kg	25 kg	25 kg
Možnosti nanášania / **Typy povrchov**							
Tehla – nové steny a stropy (Wienerberger, Heluz...)	●				●	●	○
Pórobetón – nové steny a stropy (Ytong, Porfix...)	●				●	●	○
Betón (murovacie tvárnice, monolit, Silka...)		●	○				
SDK (všetky typy SDK v kvalite Q3 - Q4)	○ * v prípade potreby	● * v prípade potreby					
Drážky, špalety	●		○		●	○	●
Krivé povrchy, staré murivo, rekonštrukcie, vápennocementové podklady	●	○	○	○	●	○	●
Pasívna ochrana oceľových konštrukcií							

ručné nanášanie

nanášanie aplikačným valčekom

strojové nanášanie

● odporúčané riešenie

○ alternatívne riešenie

Finálna úprava							Strojové omietky		
Rigips SUPER TOP	**Rimano Glet XL**	**Rimano Final**	**RIFINO TOP**	**Rimano 0-3**	**Rigips ProFinish**	**Rigips ŠTUK**	**Rimat Lite**	**Rimano UNI**	**IGNIVER**
20 kg	25 kg	25 kg	25/12,5/ 5 kg	25 kg	25 kg	25 kg	30 kg	25 kg	18 kg
✎ ✎ ✎	✎ ✎	✎ ✎	✎ ✎	✎ ✎	✎ ✎ ✎	✎	✎	✎	✎
●	●		○	○		○	●	●	
●	●		○	○		○	●	●	
●	●	○			●	○	○	○	
○			●		●	○			
●	●	○		○	●	○	○	○	
									●

Sadrové stierky a omietky

Príslušenstvo pre tmely, omietky a stierky

7.15.1. Aplikačný valček 250/48

Valec s hrubou štruktúrou na nanášanie tmelov a stierok. Vyrobený z nylonových vlákien a tkaného polyamidového plyšu.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
17,63	21,16	724070138	ks	10	balík	6	ks

7.15.2. Aplikačný valček 180/48

Valec s hrubou štruktúrou na nanášanie tmelov a stierok. Vyrobený z nylonových vlákien a tkaného polyamidového plyšu.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
14,86	17,83	724070139	ks	10	balík	5	ks

7.15.3. Vertex sklovláknité rúno 45 g/m²

Používa sa pri opravách nerovností starých stien a stropov, na prekrytie mikrotrhlín a pri opravách sadrokartónových podkroví a priečok. Ideálne na celoplošné stierkovanie namáhaných miest do normy Q4.

Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
1,06	1,27	724030039	m²	1 × 50	balík	40/2 000	balík

7.15.4. Sieťka Vertex na tenkovrstvové omietanie 118 g/m²

Používa sa ako efektívne riešenie, ktoré bráni vzniku prasklin v omietke. Môže byť tiež použitá pre široké spektrum aplikácií pri opravách a rekonštrukciách.

Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
1,25	1,50	724030040	m²	1 × 50	balík	35/1 750	balík

7.15.5. Sieťka Vertex na strojové omietanie 110 g/m²

Ideálna na výstuž vnútorných omietok pri strojovom nanášaní. Zabraňuje vzniku prasklín v namáhaných miestach a spojoch.

Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
1,31	1,57	724030041	m²	1 × 50	balík	30/1 500	balík

Podhľady

* Viac informácií nájdete v knihe Podhľadové systémy Rigips alebo na webovej stránke https://www.rigips.sk/produkty/podhlady.

Sadrové, sadrokartónové, minerálne a softové podhľady

Podhľady Rigips

Casoprano – štandardné sadrokartónové stropné kazety – hrana A

2.1.1. Casoroc

		Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
biela	600 × 600 mm	A	7,32	8,78	722020001	8	6	m²	10	3,6	21,6	60	bal.
	600 × 1 200 mm	A	7,32	8,78	722020002*	8	6	m²	6	4,32	25,92	48	bal.

2.1.1. Casostar

		Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
biela	600 × 600 mm	A	7,32	8,78	722020008	8	6	m²	10	3,6	21,6	60	bal.
	600 × 1 200 mm	A	7,32	8,78	722020020*	8	6	m²	6	4,32	25,92	48	bal.

2.1.1. Casobianca

		Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
biela	600 × 600 mm	A	8,22	9,86	722020011	8	6	m²	10	3,6	21,6	60	bal.
	600 × 1 200 mm	A	8,22	9,86	722020021*	8	6	m²	6	4,32	25,92	48	bal.

Hygienické kazety Gyprex – hrana A

2.1.5. Gyprex Alba NEW

ISO 4, umývateľná kazeta	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
600 × 600 mm	A	17,73	21,28	722030009*	8	6	m²	8	2,88	17,5	52	bal.
1 200 × 600 mm	A	17,73	21,28	722030010*	8	6	m²		120,96	726		pal.

2.1.5. Gyprex Standard

ISO 4, umývateľná kazeta	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
600 × 600 mm	A	14,75	17,70	722030005*	8	6	m²		120,96	726		pal.

2.1.5. Gyprex Asepta

ISO 4, umývateľná antibakteriálna kazeta	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
600 × 600 mm	A	18,62	22,34	722030007*	8	6,2	m²	8	2,88	17,9	52	bal.
1 200 × 600 mm	A	18,62	22,34	722030008*	8	6	m²		120,96	750		pal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Vlastnosti a funkcionalita podhľadových prvkov korešpondujú s požiadavkami normy STN EN 13964.

Kovové mriežkové podhľady Grigliato

NOVINKA

2.1.5. Mriežka Grigliato 100 × 100 mm – biela

Grigliato Base 15-600	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
100 × 100 × 38, biela	A	54,57	65,48	722070003	38	5	m²	10	3,6	5,5	64	bal.

- 1 ks mriežky/kazety sa skladá z prvkov – hlavný profil M (5×) + hlavný profil F (5×) + obvodový profil P (4×)
- všetky prvky majú dĺžku 600 mm a spolu tvoria kazetu kompatibilnú s konštrukciou Quick-Lock T15

SG kazetové podhľady zo skleneného vlákna

NOVINKA

2.1.5. Opta A

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	9,92	11,90	722020040	15	1,2	m²	40	14,4	17,2	14	bal.

Decogips – sadrové stropné kazety – hrana A, E15, E24

2.1.2. Capri

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
E24	12,44	14,93	722010004*	19	9,4	m²	6	2,16	20,3	48	bal.
E15	12,44	14,93	722010003*	19	9,4	m²	6	2,16	20,3	48	pal.

2.1.2. Fisurada

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
A	12,44	14,93	722010001*	19	9,2	m²	8	2,88	26,49	48	pal.
E24	12,44	14,93	722010002*	19	9,2	m²	6	2,16	19,87	48	pal.

2.1.2. Roma

Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
							(ks)	(m²)	(kg)		
E24	35,96	43,15	722010017	19	9,2	m²	6	2,16	19,87	48	bal.

Gyptone – sadrokartónové akustické kazetové podhľady Activ'Air® – hrana A, E15, E24, D2

2.1.3. Base Nr.31 Activ'Air®

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
	A	23,70	28,44	722040001*	10	7,6	m²	8	2,88	21,89	16	bal.
600 × 600 mm	E15	28,08	33,70	722040002*	10	7,6	m²	8	2,88	21,89	16	bal.
	E24	28,08	33,70	722040042*	10	7,6	m²	8	2,88	21,89	16	bal.
	D2	38,73	46,48	722040029*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.
600 × 1 200 mm	A	29,57	35,48	722040014*	12,5	9	m²	6	4,32	38,88	8	bal.

Pri dodávkach neucelených paliet kaziet Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Podhľady

2.1.3. Line Nr.4 Activ'Air®

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
600 × 600 mm	A	27,51	33,01	722040003*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	30,82	36,98	722040004*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040030*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.
600 × 1 200 mm	A	38,63	46,36	722040015*	12,5	8	m²	6	4,32	34,56	8	bal.

2.1.3. Point Nr.11 Activ'Air®

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
600 × 600 mm	A	27,51	33,01	722040025*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	30,82	36,98	722040006*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E24	30,82	36,98	722040028*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040035*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.
600 × 1 200 mm	A	38,63	46,36	722040013*	12,5	8	m²	6	4,32	34,56	8	bal.

2.1.3. Point Nr.12 Activ'Air®

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
600 × 600 mm	A	27,51	33,01	722040026*	10	6,4	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	30,82	36,98	722040008*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040036*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Quattro N.20 Activ'Air®

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
600 × 600 mm	A	27,51	33,01	722040009*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	30,82	36,98	722040010*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E24	30,82	36,98	722040043*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040032*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Quattro N.22 Activ'Air®

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
600 × 600 mm	A	27,51	33,01	722040011*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	30,82	36,98	722040012*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040033*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Quattro Nr.50 Activ'Air®

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
600 × 600 mm	A	27,51	33,01	722040019*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	30,82	36,98	722040020*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E24	30,82	36,98	722040044*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040034*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

2.1.3. Sixto Activ'Air®

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík (ks)	Balenie = balík (m²)	Balenie = balík (kg)	Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
600 × 600 mm	A	27,51	33,01	722040022*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	E15	30,82	36,98	722040023*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040031*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Pri dodávke neucelených paliet kaziet Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

NOVINKA

2.1.3. Gyptone Quattro 70 Activ'Air®

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
	A	29,38	35,26	722040039*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
600 × 600 mm	E15	30,82	36,98	722040041*	10	6,6	m²	8	2,88	18,43	16	bal.
	D2	39,56	47,47	722040040*	12,5	8	m²	6	2,16	19,44	16	bal.

NOVINKA

2.1.3. Gyptone Point 80 Activ'Air®

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
600 × 600 mm	A	22,95	27,54	722040037	8	5,3	m²	10	3,6	19,08	16	balík

Pri dodávkach neucelených paliet kaziet Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

Akustické dosky Gyptone Big Activ'Air® – hrana B1-4T

V prípade potreby je možné dopytovať dosky s akustickou textíliou čiernej farby.

NOVINKA

2.2.1.1. Big Quattro 40 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722050034*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 41 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722050002*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

NOVINKA

2.2.1.1. Big Quattro 41-1 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722050035*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

NOVINKA

2.2.1.1. Big Quattro 41-2 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722050036*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 42 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722050003*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

NOVINKA

2.2.1.1. Big Quattro 44 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722050037*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Pri dodávke neucelených paliet dosiek Gyptone Big bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

Podhľady

2.2.1.1. Big Quattro 46 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722050004*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Quattro 47 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722050005*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Line 6 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722050001*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Sixto 63 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722050014*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

2.2.1.1. Big Sixto 65 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722050015*	900	2 700	8	m²	20	48,6	388,8	ks

NOVINKA

2.2.1.1. Gyptone Big Quattro 71 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722050038*	1 200	2 400	8	m²	20	57,6	460,8	ks

ACTIV air Akustické ohybné dosky Gyptone Big Curve Activ'Air® – hrana B1/A (dlhšia/kratšia hrana)

2.2.1.2. Big Curve Line 6 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
6,5	24,57	29,48	722050022*	1 200	2 400	5,5	m²	20	57,6	316,8	ks

2.2.1.2. Big Curve Quattro 41 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
6,5	24,57	29,48	722050023*	1 200	2 400	5,5	m²	20	57,6	316,8	ks

2.2.1.2. Big Curve Sixto 63 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
6,5	24,57	29,48	722050024*	1 200	2 400	5,5	m²	20	57,6	316,8	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Pri dodávke neucelených paliet dosiek Gyptone Big Curve bude účtovaný manipulačný poplatok 25 €/paleta.

2.2.1.2. Big Curve Base 31 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
6,5	18,04	21,65	722050025*	1 200	2 400	6,5	m²	20	57,6	374,4	ks

Sadrokartónové lamely Gyptone Activ'Air® – hrana E24/B (dlhšia/kratšia hrana)

2.2.2. Base 33 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
10	39,77	47,72	722050039*	300	1 200	8	m²	8	2,88	22,7	12	bal.
10	39,77	47,72	722050040*	300	1 800	8	m²	8	4,32	32,84	12	bal.
10	39,77	47,72	722050041*	300	2 400	8	m²	8	5,76	43,8	12	bal.

2.2.2. Point 15 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
10	45,14	54,17	722050042*	300	1 200	7	m²	8	2,88	19,6	12	bal.
10	45,14	54,17	722050043*	300	1 800	7	m²	8	4,32	29,4	12	bal.
10	45,14	54,17	722050044*	300	2 400	7	m²	8	5,76	39,1	12	bal.

2.2.2. Line 8 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
10	45,14	54,17	722050045*	300	1 200	7	m²	8	2,88	18	12	bal.
10	45,14	54,17	722050046*	300	1 800	7	m²	8	4,32	27	12	bal.
10	45,14	54,17	722050047*	300	2 400	7	m²	8	5,76	36	12	bal.

2.2.2. Quattro 55 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
10	45,14	54,17	722050048*	300	1 200	7	m²	8	2,88	18,6	12	bal.
10	45,14	54,17	722050049*	300	1 800	7	m²	8	4,32	27,9	12	bal.
10	45,14	54,17	722050050*	300	2 400	7	m²	8	5,76	37,2	12	bal.

2.2.2. Quattro 75 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Min. dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
10	45,14	54,17	722050051*	300	1 200	7	m²	8	2,88	18,1	12	bal.
10	45,14	54,17	722050052*	300	1 800	7	m²	8	4,32	27,9	12	bal.
10	45,14	54,17	722050053*	300	2 400	7	m²	8	5,76	30,2	12	bal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Pri dodávke neucelených paliet lamiel Gyptone bude účtovaný manipulačný poplatok 10 €/paleta.

Akustické dosky Rigitone Activ'Air® pre tmelený spoj – hrana 4SK

Doska je dostupná s akustickou tkaninou na zadnej strane v čiernej alebo bielej farbe.
Štandardne je na zadnej strane dosiek akustická tkanina čiernej farby.

NOVINKA

2.3.1. Rigitone 6/18 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	25,88	31,06	722060037*	1 188	1 998	9,5	m²	40	94,90	902	ks

2.3.1. Rigitone 8/18 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	25,88	31,06	722060010*	1 188	1 998	9,8	m²	40	94,94	930,41	ks

2.3.1. Rigitone 10/23 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	25,88	31,06	722060011*	1 196	2 001	9,8	m²	40	95,73	938,15	ks

2.3.1. Rigitone 15/30 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	25,88	31,06	722060012*	1 200	1 980	9,8	m²	40	96,48	945,5	ks

2.3.1. Rigitone 12-20/66 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	25,88	31,06	722060013*	1 188	1 980	9,8	m²	40	94,09	922,08	ks

2.3.1. Rigitone 8-15-20 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	25,88	31,06	722060014*	1 200	2 000	9,8	m²	40	96	940,8	ks

2.3.1. Rigitone 8-15-20 super Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	25,88	31,06	722060015*	1 200	1 960	9,8	m²	40	94,08	921,98	ks

NOVINKA

2.3.1. Rigitone 12-20-35 Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	25,88	31,06	722060036*	1 200	2 000	9,3	m²	40	94,10	874,90	ks

2.3.1. Rigitone 8/18Q Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta (ks)	Balenie = paleta (m²)	Balenie = paleta (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,5	25,88	31,06	722060019*	1 188	1 998	9,8	m²	40	94,47	925,81	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Pri dodávke neucelených paliet dosiek Climafit bude účtovaný manipulačný poplatok 10 €/paleta.

2.3.1. Rigitone 12/25Q Activ'Air®

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
12,5	25,88	31,06	722060016*	1 200	2 000	8	m²	40	96	768	ks

Doska s vysokou vodivosťou Climafit – hrana Vario

NOVINKA

2.3.0. Climafit

Doska s vysokou tepelnou vodivosťou 0,52 W/m × K (obsahuje grafit, bez perf., hrana Vario)

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	29,27	35,12	722060017*	1 250	2 000	8,5	m²	40	100	850	ks

Akustické dosky s tepelnou vodivosťou Rigitone Climafit pre tmelený spoj – hrana 4SK

2.3.2. Rigitone Climafit 8/18

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	41,33	49,60	722060026*	1 188	1 998	7,3	m²	40	94,94	930,41	ks

2.3.2. Rigitone Climafit 8-15-20 super

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	41,33	49,60	722060031*	1 200	1 960	7,8	m²	40	94,08	921,98	ks

2.3.2. Rigitone Climafit 12/25Q

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	41,33	49,60	722060032*	1 200	2 000	6,7	m²	40	96	768	ks

2.3.2. Rigitone Climafit 8/18Q

Hrúbka (mm)	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)	
10	41,33	49,60	722060033*	1 188	1 998	6,9	m²	40	94,47	925,81	ks

Akustický podhľad z dosiek Rigitone (tmelený spoj – hrana 4SK)

Orientačná spotreba materiálu na m²

Číslo	Názov	Množstvo/m²	Jednotka	Poznámka
1	skrutky Rigitone (500 ks/bal.)	24	ks/m²	max. vzdialenosť skrutiek do dosky pri podhľade po 17 cm
2	montážna pomôcka pre Rigitone (2 ks/bal.)	1	bal.	pomôcka na presné umiestnenie dosky počas montáže
3	sada Rigitone pre tmelený spoj	1	ks	obsahuje pištoľ, nadstavec, špachtľu, uzáver
4a	tmel Vario (vedro)	0,25	kg/m²	potrebné rozmiešať vo vedre v správnom pomere
4b	tmel Rigitone MIX – 300 g tuba „saláma 600 ml“	40	g/m²	**alebo** použiť „tubu Rigitone MIX“ do pištole
5	pastová zmes ProMix Mega	0,1	kg/m²	hotová zmes vo vedre na finálne tmelenie/spoj s páskou

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
*** Minimálne dodacie množstvo je 250 m².

Minerálne kazety OWA

2.1.4.1. OWA Premium

Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
Sternbild	K3	11,92	14,30	744061044*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
Harmony	K3	11,92	14,30	744061015*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
Finetta	K3	11,92	14,30	744061059*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
Schlicht	K3	13,91	16,69	744061041*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
Sandila MN (s dierovaním)	K3	14,89	17,87	744061105*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
Sandila ON (bez dierovania)	K3	14,89	17,87	744061106*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
Cosmos MN (s dierovaním)	K3	15,40	18,48	744061001*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
Cosmos ON (bez dierovania)	K3	15,40	18,48	744061003*	15	4,5	m²	12	4,32	19,44	44	bal.
Ocean (do 100 % RH)	K3	28,67	34,40	744061111**	20	3,8	m²	10	2,88	11,5	36	bal.
Sinfonia	K3	21,53	25,84	744061093*	15	4,32	m²	12	4,32	28,93	44	bal.
Brillianto A (15 mm)	K3	19,36	23,23	744061108*	15	3,2	m²	12	4,32	14	44	bal.
Brillianto A (20 mm)	K3	26,91	32,29	744061103*	20	4,03	m²	10	3,6	14,5	44	bal.
Sinfonia Silencia	K3	27,55	33,06	744061120**	20	3,3	m²	10	3,6	12	36	bal.

NOVINKA

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Vlastnosti a funkcionalita podhľadových prvkov korešpondujú s požiadavkami normy STN EN 13964.

OWA Premium hygienické kazety do čistých priestorov

2.1.4.1. OWA Premium

Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
Premium Sanitas Sternbild	K3	20,80	24,96	744061090**	15	5,2	m²	12	4,32	28,93	44	bal.
Premium Sanitas Schlicht	K3	22,87	27,44	744061045**	15	5,2	m²	12	4,32	28,93	44	bal.
Humancare	K3	29,91	35,89	744063054**	15	4,4	m²	12	4,32	19	44	bal.

2.1.4.1. OWA Premium

Hrana polozapustená.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
Sternbild	K6	15,60	18,72	744062023*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Harmony	K6	23,20	27,84	744062009***	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Finetta	K6	15,60	18,72	744062035*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Schlicht	K6	23,76	28,51	744062020***	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Sandila MN (s dierovaním)	K6	16,93	20,32	744062042*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Sandila ON (bez dierovania)	K6	16,93	20,32	744062043*	15	&,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Cosmos MN (s dierovaním)	K6	16,43	19,72	744062001*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.
Cosmos ON (bez dierovania)	K6	16,43	19,72	744062004*	15	4,5	m²	10	3,6	16,2	52	bal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
** Minimálne dodacie množstvo 100 m². V prípade objednania množstva od 100 do 300 m² bude účtovaný jednorazový príplatok 195 €. Nad 300 m² bez príplatku.
*** Minimálne dodacie množstvo je 300 m².

Podhľady

2.1.4.2. OWA Smart

Hrana polozapustená.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
Sternbild	K7	13,20	15,84	744065012*	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
Harmony	K7	13,20	15,84	744065006*	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
Finetta	K7	13,20	15,84	744065001*	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
Sandila ON (bez dierovania)	K7	14,56	17,47	744065030*	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.

2.1.4.2 OWA Smart

Hrana ostrá.
Rozmer: 600 × 600, 625 × 625 mm

	Hrana	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Hrúbka (mm)	Hmotnosť (kg)	Merná jednotka (Mj)	Balenie = balík			Počet bal. na palete	Minimálne dodacie množstvo
								(ks)	(m²)	(kg)		
Sternbild	K3	10,14	12,17	744064015	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
Harmony	K3	9,81	11,77	744064006	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
Finetta	K3	9,88	11,86	744064001*	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
Sandila ON (bez dierovania)	K3	10,94	13,13	744064025	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
Sandila MN (s dierovaním)	K3	10,94	13,13	744064024	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.
Schlicht	K3	12,39	14,87	744064019**	14	4	m²	12	4,32	17,28	48	bal.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
** Minimálne dodacie množstvo 100 m². V prípade objednania množstva od 100 do 300 m² bude účtovaný jednorazový príplatok 195 €. Nad 300 m² bez príplatku.
*** Minimálne dodacie množstvo je 300 m².

Výber správneho riešenia podhľadu

Dosky

	Sadrokartón			Minerál	
	Rigitone	Gyptone BIG	Climafit	OWA Plan	OWA Raw
Akustika	✔	✔	✔	✔	✔
Estetika	✔	✔	✔	✔	✔
Požiar				✔	✔
Vzduch	✔	✔			
Teplo			✔		

Kazety

	Sadrokartón				Minerál		Kov		Sklenené vlákno
	Casoprano	Gyptone	Decogips	Gyprex	OWA Premium	OWA Smart	Mriežka Grigliato	OWA Tecta	Opta A
Štandard	✔					✔			
Akustika		✔			✔				✔
Hygiena				✔	✔			✔	
Estetika		✔	✔				✔		
Požiar					✔		✔		
Vzduch		✔					✔		

Lamely

	Sadrokartón	Minerál
	Gyptone Lamely	OWA Lamely
Akustika	✔	✔
Estetika	✔	✔
Požiar		✔
Vzduch	✔	

Uvedené tabuľky slúžia na jednoduchý a rýchly výber. Pre viac informácií odporúčame použiť knihu Podhľadové systémy Rigips, prípadne Montážnu príručku podhľadov Rigips.

Hrany pri podhľadoch

Hrany sadrových a sadrokartónových kaziet Casoprano, Decogips, Gyptone:
A – ostrá hrana pre konštrukciu z profilov Quick-Lock T15 alebo T24

Montážny postup

E15 – polozapustená hrana pre konštrukciu Quick-Lock z profilov Quick-Lock T15

E24 – polozapustená hrana pre konštrukciu Quick-Lock z profilov Quick-Lock T24

Montážny postup

D2 – skrytá hrana pre konštrukciu Cross-Lock z profilov Quick-Lock T24 UNIPRO

Montážny postup

Hrany sadrokartónových akustických dosiek Gyptone Big:
B1-4T – skosená hrana B1 po všetkých štyroch stranách

Montážny postup

Hrany sadrokartónových akustických ohybných dosiek Gyptone Big Curve:
B1 – skosená hrana B1 na dlhých stranách dosky a na kratších stranách je hrana A

Hrany sadrokartónových akustických lamiel Gyptone (systém Plank/Xtensive):
E24/B – polozapustená hrana z profilov Quick-Lock T24 na dlhšej strane lamely
a jemne skosená hrana na kratšej strane lamely

Montážny postup

Hrany pri doske s vysokou vodivosťou Climafit:
Vario – špeciálna hrana

Hrany sadrokartónových akustických dosiek Rigitone pre tmelený spoj:
4SK – ostrá hrana po všetkých štyroch stranách

Montážny postup

Hrany minerálnych kaziet OWA Smart:
K3 – ostrá hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24

K7 – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24

K17 – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T15

Hrany minerálnych kaziet OWA Premium:
K3 – ostrá hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24

Montážny postup

K6 – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T24

K15 – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T15

K15b – polozapustená hrana pre konštrukciu z profilov OWA T15b

* Orientačné spotreby materiálu nájdete v zadnej časti cenníka (za kapitolou Príslušenstvo).

** Na kalkuláciu spotreby odporúčame použiť **kalkulačný program Rigips (Selektor)** https://www.rigips.sk/selektor-kalkulacny-program.

*** Pre bližšie info a lepší prehľad o podhľadoch Rigips odporúčame pozrieť publikáciu **Podhľadové systémy Rigips**, ktorú nájdete na webovej stránke www.rigips.sk/na-stiahnutie (dokumentácia -> brožúry).

**** Všetky potrebné informácie k montáži sú dostupné v **Montážnej príručke podhľadov Rigips**, ktorú nájdete na webovej stránke www.rigips.sk/na-stiahnutie (dokumentácia -> brožúry).

Kalkulačný program Rigips

Rigips
SAINT-GOBAIN

OWA CONSULT
AKUSTICKO-DIZAJNOVÉ PRVKY

Dodajte podhľadom nový rozmer.
Systémové prvky **OWA Consult** poskytnú široké možnosti vašej kreativite a vďaka systému môžete vytvoriť jedinečné návrhy podhľadov. Ceny systémových prvkov **OWA Consult** vám poskytneme na vyžiadanie.

https://www.rigips.sk/produkty/owa-consult-dizajnove-akusticke-stropne-prvky

SAINT-GOBAIN

Všetky prvky systému Rigips sú zárukou kvalitnej a bezpečnej konštrukcie.

Skrutky a kotviaca technika

7.1. Rigips rýchloskrutky 212

Typ TN, dvojchodý závit, do hrúbky plechu 0,7 mm. Min. požadovaná zápustná dĺžka do kovovej podkonštrukcie 10 mm.
V baleniach po 1 000 ks vrátane hrotu.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
3,5 × 25	11,10	13,32	724055009	1 000	balík	1,6	balík
3,5 × 25	3,94	4,73	724055005	250		0,45	
3,5 × 35	13,91	16,69	724055010	1 000		2,1	
3,5 × 35	4,66	5,59	724055006	250		0,55	
3,5 × 45	19,32	23,18	724055011	1 000		2,6	
3,5 × 45	5,96	7,15	724055007	250		0,7	
3,5 × 55	14,42	17,30	724055045	500		3,2	
3,5 × 55	7,29	8,75	724055008	250		0,8	
4,2 × 70	14,97	17,96	724055013	500		1,8	
4,8 × 90	48,31	57,97	724055014	500		2	

NOVINKA

7.1. Rigips rýchloskrutky páskované

Typ TN, dvojchodový závit, do hrúbky plechu 0,7 mm. Pre použitie s náradím s automatickým podávačom skrutiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
3,5 × 25	20,81	24,97	724055074	1 000	balík	1,65	balík
3,5 × 35	24,96	29,95	724055075	1 000		2,2	

7.1. Rigips skrutky 221

Typ TB so samozávrtnou špičkou. Na pripájanie sadrokartónových dosiek ku kovovej podkonštrukcii s hrúbkou 0,7 – 2,25 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
3,5 × 25	19,22	23,06	724055015	1 000	balík	1,6	balík
3,5 × 35	23,69	28,43	724055016	1 000		2,1	
3,5 × 45	26,19	31,43	724055017	1 000		2,6	

7.1. Skrutky Habito

Skrutky typu UMN na pripevňovanie dosiek Habito ku kovovej podkonštrukcii do hrúbky plechu 0,7 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
3,9 × 25	18,95	22,74	724055066	1 000	balík	1,7	balík
3,9 × 25	10,21	12,25	724055064	500		0,9	
3,9 × 35	24,74	29,69	724055067	1 000		2,3	
3,9 × 35	13,13	15,76	724055065	500		1,2	

7.1. Samozávrtné skrutky 421

Typ LB so samozávrtnou špičkou. Na pripájanie kovových konštrukcií až do hrúbky plechu 2,25 mm. Skrutky 4,2 × 19 mm sa odporúčajú na kotvenie kovových zárubní.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
3,5 × 9,5	11,59	13,91	724055018	1 000	balík	1	balík
3,5 × 9,5	1,86	2,23	724055019	100		0,15	

7.1. Skrutky Ridurit

Špeciálne skrutky na spájanie protipožiarnych obkladových dosiek Ridurit. Jednoduchý hrubý závit.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
3,5 × 35	13,83	16,60	724055022	1 000	balík	2,1	balík
3,5 × 45	17,73	21,28	724055023	1 000		2,4	
3,5 × 55	10,15	12,18	724055024	500		3,4	

7.1. Skrutky do zvislých závesov

S plochou hlavou na pripevnenie závesov k drevenej nosnej konštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
4,8 × 35	14,07	16,88	724055046	500	balík	1,9	balík
4,8 × 50	19,73	23,68	724055035	500		2	

7.1. Skrutky s plochou hlavou

Na spájanie kovových konštrukcií až do hrúbky plechu 0,7 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
4,2 × 14	17,02	20,42	724055033	1 000	balík	1	balík

7.1. Skrutky Rigitone

Skrutky typu SN 912 na pripevňovanie akustických dosiek Rigitone k podkonštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
3,5 × 30	10,85	13,02	724055040	500	balík	0,5	balík

NOVINKA

7.1. Skrutky Climafit

Špeciálne skrutky Climafit určené pre dosky Climafit s vysokou vodivosťou a obsahom grafitu.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
3,5 × 23	27,99	33,59	724055071	1 000	balík	1,2	balík

7.1. Skrutky HartFix

Skrutky typu UMN na pripevňovanie dosiek so zosilneným jadrom (RigiStabil, modrá akustická doska) ku kovovej a k drevenej podkonštrukcii.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
3,8 × 25	22,40	26,88	724055062	1 000	balík	1,7	balík
3,8 × 35	35,53	42,64	724055063	1 000	balík	2,3	balík
3,8 × 45	44,49	53,39	724055070	1 000	balík	2,6	balík

7.1. Stropný klinec DN6 UPAT

Na pripevnenie závesov do betónovej nosnej konštrukcie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
6 × 35	14,01	16,81	724055036	100	balík	1,6	balík

7.1. Stropný klinec ZHOP 6/45

Na pripevnenie závesov do betónovej nosnej konštrukcie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
6 × 45	52,36	62,83	724055037	100	balík	2	balík

7.2. Natĺkacia hmoždinka

Na upevnenie podlahových, stropných a stenových obvodových profilov UW a UD.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
6 × 35	2,89	3,47	724050011	100	balík	2	balík
6 × 45	3,63	4,36	724050012	100		2,6	
6 × 60	2,16	2,59	724050013	50		1,7	
6 × 70	2,73	3,28	724050014	50		2,1	

7.2. Hmoždinka WPF

Natĺkacia hmoždinka na upevnenie stredne ťažkých predmetov do sadrokartónu. Materiál – pasivovaná oceľ. S ozubeným hrotom pre ľahké natĺkanie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12 × 30	33,62	40,34	724050023	200 so skrutkami	balík	0,40	balík

Príslušenstvo

7.2. BIS TWIST

Hmoždina na upevnenie ťažkých predmetov do dutých a plných materiálov. Materiál – pozinkovaná oceľ s bielou pasiváciou. S ochranným golierom proti zapadnutiu do otvoru a so zarážkami proti pretočeniu.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/balík)	Cena s DPH (€/balík)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
6 × 70	37,99	45,59	724050017	50 so skrutkami	balík	0,2	balík
6 × 60	37,96	45,55	724050018	50 so skrutkami		0,2	

Príslušenstvo podhľadov a obkladových konštrukcií

7.3. Nastaviteľný strmeň (JSB)

Používa sa v spojení s profilmi CD alebo drevenými latami.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
35	19,31	23,17	724020029	100	balík	4,6	balík
65	25,45	30,54	724020030	100		5,1	
95	31,06	37,27	724020031	100		5,7	

7.3. Priamy záves (DAH)

S rektifikačnými otvormi na priamu montáž CD profilov alebo drevených lát na stropnú konštrukciu.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
55	16,68	20,02	724020022	100	balík	2,9	balík
125	22,48	26,98	724020021	100		4,8	
200	67,90	81,48	724020119	100		9	

7.3. Záves CD krokvový (K03 L00)

Na priamu montáž na krokvy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
170	21,72	26,06	724020018	100	balík	3,2	balík

7.3. Záves CD krokvový zaoblený

Na priamu montáž na krokvy. Pre jednoduché nakliknutie CD profilu.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
200	38,63	45,36	724020033	100	balík	4	balík

7.3. Krokvový záves zosilnený, hlava zaoblená*

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
170	24,36	29,23	724020103	100	balík	10	balík
240	72,41	86,89	724020104	100		balík	
320	93,65	112,38	724020105	100		balík	

7.3. Nadstavec krokvový

Použitie s nastaviteľným strmeňom 35 mm a 65 mm.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
230	293,11	351,73	724020089	50	balík	6,8	balík

7.3. Perový rýchlozáves (K05)

S upínacím perom, vhodný pre CD profily (dovolená nosnosť do 0,25 kN/záves).

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
28,17	33,80	724020026	100	balík	3,8	balík

* Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na vyžiadanie.

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

7.3. Perový rýchlozáves na drevo (SAH 1500 FZ)

S upínacím perom pre drevené podkonštrukcie.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
35,00	42,00	724020023	100	balík	3,6	balík

7.3. Perový rýchlozáves štvorbodový (K05 OBLUK)

So špeciálnym upínacím perom pre ťažké konštrukcie (dovolená nosnosť do 0,4 kN/záves).

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
49,12	58,94	724020015	100	balík	4,8	balík

7.3. Uhlová kotva (K02)

Na spájanie nosných a základných CD profilov. Používa sa vo dvojici.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
14,15	16,98	724020028	100	balík	3,4	balík

7.3. Krížová spojka (K09)

Na spájanie nosných a základných CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
28,85	34,62	724020019	100	balík	6,5	balík

7.3. Krížová spojka (K099)

Na spájanie nosných a základných CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
20,50	24,60	724020020	100	balík	6	balík

7.3. Krížová spojka pre UA 50/CD

Na spojenie nosných UA 50 profilov a montážnych CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
94,99	113,99	724020084	50	balík	7,5	balík

7.3. Spojovací kus pre CD (K01)

Na pozdĺžne spájanie CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
19,52	23,42	724020025	100	balík	4	balík

7.3. Spojka CD úrovňová

Spojovací prvok na montáž jednoúrovňového roštu z CD profilov.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
57,00	68,40	724020016	100	balík	3,9	balík

7.3. Záves Klik-fix

Záves na podhľady a predsadené steny s CD profilmi v prípade rovinnej podkladovej plochy.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
71,40	85,68	724020202	100	balík	3	balík

7.3. Jazdec CD profilov (DAH100)

Na priamu montáž profilov CD na nosnú konštrukciu.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
31,37	37,64	724020014	100	balík	3,7	balík

Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Príslušenstvo

7.3. Dvojpero (SF 1)

Na predĺženie a rektifikáciu závesných drôtov.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
35	16,05	19,26	724020027	100	balík	1,8	balík

7.3. Drôt s okom (OES)**

Pre perové rýchlozávesy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
125	7,71	9,25	724020036	100	balík	1,4	balík
250	12,06	14,47	724020037	100		2,7	
375	17,17	20,60	724020038	100		4	
500	21,92	26,30	724020039	100		5	
750	29,82	35,78	724020040	100		6	
1 000	39,09	46,91	724020041	100		9	

7.3. Drôt s hákom (HAK)**

Pre perové rýchlozávesy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
125	7,71	9,25	724020046	100	balík	1,4	balík
250	12,06	14,47	724020047	100		2,7	
375	17,17	20,60	724020048	100		4	
500	21,92	26,30	724020049	100		5	
750	29,82	35,78	724020050	100		6	
1 000	39,09	46,91	724020051	100		9	

7.3. Závesný pružný kolík (TA 91350)

Na kotvenie kazetových podhľadov.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
8,3 × 42	10,04	12,05	724020032	250	balík	2,2	balík

7.3. Posuvný záves CD plochý (K03)

Vhodný pre CD profily. Spojenie s pásikom pomocou skrutky M6 s maticou.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
95	13,60	16,32	724020017	100	balík	2	balík

7.3. Nonius spodný diel na CD (K06)

Vhodný pre CD profily (dovolená nosnosť do 0,25 kN/záves).

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
135	53,57	64,28	724020004	100	balík	5,2	balík

7.3. Nonius spodný diel na CD štvorbodový

Pre protipožiarne a ťažké konštrukcie (dovolená nosnosť do 0,4 kN/záves).

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
56,25	67,50	724020005	100	balík	5	balík

7.3. Nonius spodný diel pre UA 50

Na zavesenie nosného profilu UA.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
366,28	439,54	724020085*	100	balík	6	balík

7.3. Nonius poistná závlačka

Na spájanie horných a spodných dielov systémov nonius.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
8,31	9,97	724020013	100	balík	0,7	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na vyžiadanie.
Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

7.3. Nonius horný diel**

Pre protipožiarne, ťažké a oblúkové konštrukcie.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
260	53,26	63,91	724020007	100	balík	5,5	balík
360	62,29	74,75	724020008	100		7,5	
460	71,82	86,18	724020009	50		4,5	
560	81,15	97,38	724020096	50		5,4	
660	91,00	109,20	724020010	50		6,3	
860	113,09	135,71	724020011	50		8,3	

7.3. Nonius predlžovací kus

Predlžovací kus na nonius horný diel.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
3 000	460,85	553,02	724025046	25	balík	18	ks

7.3. Nonius spojovací kus

Na spojenie horného a spodného dielu nonius.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
90	16,06	19,27	724025047	100	balík	2	ks

7.3. Nosníková svorka

Na pripevnenie závesov na spodnú pásnicu valcovaných profilov.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
50 – 85	118,20	141,84	724020001*	100	balík	1	balík
85 – 130	197,00	236,40	724020002*	100		1,6	
130 – 210	252,51	303,01	724020003*	100		2	

7.3. Klip na CD profil

Špeciálna spona na pripevnenie CD profilov na oceľovú konštrukciu.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
70,22	84,26	724020035*	50	balík	0,1	balík

7.3. Klip na nosník

Špeciálna spona na uchytávanie závesov na oceľové profily I, H s hrúbkou stien 4 – 15 mm.

Rozmer spony (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
4 – 10	117,42	140,90	724020098*	100	balík	1	balík
10 – 15	127,41	152,89	724020099*	100		2	

7.3 Medzipanelový záves veľký

Špeciálny záves na montáž podhľadov do montovaných stropov bez možnosti vŕtania.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
45,45	54,54	724020196	100	balík	3,5	balík

7.3 Priamy záves s akustickou vložkou

S rektifikačnými otvormi na priamu montáž CD profilov alebo drevených lát na stropnú konštrukciu.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
125	190,50	228,60	724020130	100	balík	5,70	balík

7.3 Drôt s okom s akustickou vložkou

Pre perové rýchlozávesy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
250	169,30	203,16	724025053	100	balík	4,15	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
** Možnosť dodávky aj v iných dĺžkach. Dodací termín a cena na vyžiadanie.
Pozn.: Na produktovú skupinu 7.3 a 7.4 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Príslušenstvo

Pripojovacie prvky

7.4. Záves PENDEX

Samolepiaci záves na upevnenie minerálnej izolácie v priečkach.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
0,50	0,60	724020034	100	balík	4	balík

7.4. Pripojovací uholník skrutkovací

Na pripojenie výstužných UA profilov na steny a stropy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
k UA 50	0,55	0,66	724040004	100	balík	7,5	balík
k UA 75	0,91	1,09	724040005	100		13,4	
k UA 100	1,30	1,56	724040006	40		18,8	

7.4. Násuvný uholník

Na pripojenie výstužných UA profilov na steny a stropy v oblasti zárubní. Sada vrátane natĺkacích hmoždiniek.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
k UA 50	2,11	2,53	724040014*	4	sada	6	sada
k UA 75	2,56	3,07	724040015*	4		7,2	
k UA 100	2,93	3,52	724040016*	4		8	

Pripojovacie a výstužné pásky

7.5. Pripojovacie penové tesnenie

Jednostranne lepiace akustické tesnenie na R-UD a R-UW profily.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
šírka 30	4,33	5,20	724030008	30	34	balík	3	balík
šírka 50	6,36	7,63	724030009	30	20		3	
šírka 70	9,69	11,63	724030010	30	14		3	
šírka 95	13,08	15,70	724030011	30	10		3	

7.5. Obojstranná lepiaca páska

Výborná lepivosť na lepenie parozábrany na RigiProfily®.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
šírka 38	9,56	11,47	724030030	25	8	balík	2,75	ks

7.5. Sklovláknitá páska

Výstužná páska pre spoje dosiek.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
0,76	0,91	724030001	25 m/rolka	40	balík	1,2	balík

7.5. Papierová páska

Výstužná páska pre spoje dosiek.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
3,32	3,98	724030002	23 m/rolka	20	balík	4	balík
6,03	7,24	724030003*	75 m/rolka	20	balík	12	balík

7.5. Samolepiaca páska

Výstužná páska pre spoje dosiek.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
2,19	2,63	724030005	45 m/rolka	24	balík	21,6	ks
3,62	4,34	724030006	90 m/rolka	24	balík	16,8	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

7.5. Klzná páska

Páska na klzné napojenie sadrokartónových konštrukcií na okolité konštrukcie (napr. stropov a stien).

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Dĺžka (m)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
16,45	19,74	724030034	50 m/rolka	24	balík	9,6	ks

Ochrana rohov a kútov

7.6. Páska na rohy NO-COAT Habito Flex

Výstužná páska na vnútorné a vonkajšie rohy na akékoľvek uhly.
Osádzanie do tmelu (odporúčaný tmel – ProMix Mega).

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,79	2,15	724025041	30 000	1	rolka	1,9	rolka

7.6. Rohová lišta AquaBead Outside 90

Výstužná páska na vonkajší pravouhlý roh, po navlhčení samolepiaca.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,88	2,26	724025040	3 000	50	balík	16,2	balík
1,94	2,33	724025042	3 000	10	zväzok	3,2	zväzok

7.6. AquaBead Flex PRO

Výstužná páska na vnútorné a vonkajšie rohy na akékoľvek uhly, po navlhčení samolepiaca. Výrazná úspora času montáže.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,94	2,33	724025045	25 000	1	rolka	1,9	rolka

7.6. Ukončovacia lišta AquaBead L-TRIM

Ochranné lemovanie voľných hrán dosiek, po navlhčení samolepiaca.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
1,76	2,11	724025022	3 040	50	balík	10,5	zväzok

7.6. Páska na klenby NO-COAT ARCHWAY

Výstužná páska na oblúkové konštrukcie 90° vonkajších rohov.
Osádzanie do tmelu (odporúčaný tmel – ProMix Mega).

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
3,21	3,85	724025024	3 050	10	balík	4	zväzok

7.6. Ochranná Alu lišta

Vystuženie vonkajších pravouhlých rohov.
Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
23 × 23	0,49	0,59	724025017	2 500	50	zväzok	3,7	zväzok
23 × 23	0,49	0,59	724025018	3 000	50	zväzok	4,6	zväzok

7.6. Ochranná Alu lišta 135°

Vystuženie vonkajších rohov, uhol 135°.
Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
25 × 25	0,58	0,70	724025013	3 000	50	zväzok	6	zväzok

7.6. Ukončovacia Alu lišta

Na ukončenie voľnej hrany dosky.
Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
24 × 13	0,41	0,49	724025015	3 000	50	zväzok	6	zväzok

Príslušenstvo

7.6. Dilatačný profil PVC

Profil s pružným stredom na prekrytie dilatácií. Na pretmelenie.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
25 × 8 × 25	2,64	3,17	724025023	75 000	1	rolka	22,5	rolka

7.6. Ukončovací profil U

Biele PVC, na olemovanie voľných koncov dosiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
12,5	0,56	0,67	724025003	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok
15	0,59	0,71	724025039*	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok

7.6. Ukončovací profil L

Biele PVC, na olemovanie voľných koncov dosiek.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Dĺžka (mm)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
12,5	0,53	0,64	724025005	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok
15	0,57	0,68	724025004*	3 000	50	zväzok	11,3	zväzok

7.6. Akrylový tmel

Na finálnu úpravu škár medzi sadrokartónovými a nadväzujúcimi konštrukciami.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Typ balenia	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
2,66	3,19	724010008	310 ml/kartuša	12	balík	4,8	balík

Príslušenstvo Rigistil

7.7. Záves s perom Rigistil

S upínacím perom. Vhodný pre profily Rigistil.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
54,47	65,36	724020080	100	balík	3,2	balík

7.7. Priamy záves Rigistil

Na priamu montáž profilov na stropnú konštrukciu alebo na steny. S rektifikačnými otvormi.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
75	24,16	28,99	724020079	100	balík	3	balík
125	37,13	44,56	724020078	100		6,2	

7.7. Spojka profilov Rigistil

Na pozdĺžne spájanie profilov Rigistil.

Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
			(ks)	druh	(kg)	
21,76	26,11	724020081	100	balík	2,6	balík

7.7. Záves Rigistil

Na priamu montáž na krokvy, klieštiny a nosné trámy.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/100 ks)	Cena s DPH (€/100 ks)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
170	34,51	41,44	724020083	100	balík	3	balík

7.7. Priamy záves Rigistil Akustik

Na priamu montáž profilov na stropnú konštrukciu alebo na steny. S rektifikačnými otvormi.

Dĺžka (mm)	Cena bez DPH (€/bal)	Cena s DPH (€/bal)	Objednávacie číslo	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	druh	(kg)	
75	144,06	172,87	724020205	50	balík	4	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Pozn.: Na produktovú skupinu 7.7 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Sanitárny program

7.8. Konštrukcia na pripevnenie pisoára

Slúži na pripevnenie pisoára s odpadom pod misou alebo za misou 450 – 625 mm. Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450 – 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
55,64	66,77	724060007*	ks	2,5	ks

7.8. Konštrukcia na pripevnenie umývadla

Slúži na pripevnenie umývadiel s nástennými batériami. Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450 – 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
54,43	65,32	724060008*	ks	2,5	ks

7.8. Konštrukcia na pripevnenie umývadla

Slúži na pripevnenie umývadiel so stojankovými batériami. Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450 – 625 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
68,76	82,51	724060009*	ks	2,8	ks

7.8. Konštrukcia na pripevnenie WC

Slúži na pripevnenie WC alebo bidetu. Pre osovú vzdialenosť CW profilov 450 – 625 mm. Výškovo nastaviteľné kotevné skrutky. Objímka odpadového potrubia s priemerom 110 mm.

Cena bez DPH (€/m)	Cena s DPH (€/m)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
127,56	153,07	724060010*	ks	6,7	ks

Revízne dvierka

7.9. Revízne dvierka s pevnými pántmi (F1)

Revízne dvierka s hliníkovým rámom. Pevne uchytený otočný čap. Výplň RBI 12,5 mm (výplň 15 mm a 25 mm na vyžiadanie).

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
200 × 200	18,54	22,25	724065001	ks	0,9	ks
300 × 300	23,05	27,66	724065002	ks	1,4	ks
400 × 400	26,18	31,42	724065003	ks	2,2	ks
500 × 500	29,32	35,18	724065004	ks	3,2	ks
600 × 600	35,46	42,55	724065005	ks	4,2	ks

7.9. Revízne dvierka vývesné (F2)

Revízne dvierka s hliníkovým rámom. Pevne uchytený otočný čap. Výplň RBI 12,5 mm (výplň 15 mm a 25 mm na vyžiadanie).

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
200 × 200	20,33	24,40	724065037*	ks	0,9	ks
300 × 300	25,04	30,05	724065038*	ks	1,4	ks
400 × 400	28,30	33,96	724065039*	ks	2,2	ks
500 × 500	31,57	37,88	724065040*	ks	3,2	ks
600 × 600	37,99	45,59	724065041*	ks	4,2	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery a dvierka vzducho- a prachotesné. Ďalšie možnosti výplne v hrúbke 15 a 25 mm. Tiež je možná alternatíva pod obklad s kolmo odnímateľnými dvierkami ľubovoľného rozmeru. Termín dodávky podľa dohody.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Príslušenstvo

7.9. Revízne dvierka protipožiarne vývesné – stena (F4)

Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou EI 30 min. D1 pre sadrokartónové steny. Výplň RF 12,5 mm.

Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou EI 90 min. D1 pre sadrokartónové steny. Možnosť vyvesenia dvierok. Poistné závesy. Výplň 2× RF 12,5 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
200 × 200	74,23	89,08	724065026*	ks	1,2	ks
300 × 300	78,13	93,76	724065011*	ks	2	ks
400 × 400	82,03	98,44	724065012*	ks	3,1	ks
500 × 500	85,94	103,13	724065013*	ks	4,3	ks
600 × 600	89,85	107,82	724065014*	ks	5,8	ks
200 × 200	83,98	100,78	724065018*	ks	1,8	ks
300 × 300	87,90	105,48	724065019*	ks	3	ks
400 × 400	91,81	110,17	724065024*	ks	4,5	ks
500 × 500	95,71	114,85	724065020*	ks	6,5	ks
600 × 600	99,63	119,56	724065021*	ks	9	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery (maximálne 1 000 × 1 000 mm). Termín dodávky podľa dohody.

7.9. Revízne dvierka protipožiarne – šachtové (F5)

Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou 30 min. pre šachtové a predsadené steny. Výplň 25 mm.

Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou 90 min. pre šachtové a predsadené steny. Možnosť vyvesenia dvierok. Poistné závesy. Výplň 40 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
300 × 300	132,96	159,55	724065046*	ks	2	ks
400 × 400	142,46	170,95	724065043*	ks	4,5	ks
500 × 500	151,96	182,35	724065044*	ks	6,5	ks
600 × 600	161,46	193,75	724065045*	ks	9	ks
300 × 300	208,95	250,74	724065070*	ks	5,5	ks
400 × 400	227,94	273,53	724065022*	ks	8	ks
500 × 500	246,94	296,33	724065071*	ks	12	ks
600 × 600	265,93	319,12	724065072*	ks	16	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.

7.9. Revízne dvierka protipožiarne – strop (F6)

Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou 30 min. pre sadrokartónové stropy. Výplň 12,5 mm (výplň 15 mm na vyžiadanie).

Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou 45 min. pre sadrokartónové stropy. Výplň 25 mm.

Revízne dvierka s požiarnou odolnosťou 90 min. pre sadrokartónové stropy. Možnosť vyvesenia dvierok. Poistné závesy. Výplň 40 mm.

Rozmer (mm)	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
300 × 300	75,98	91,18	724065007*	ks	2	ks
400 × 400	85,48	102,58	724065008*	ks	3,1	ks
500 × 500	94,98	113,98	724065009*	ks	4,3	ks
600 × 600	104,47	125,36	724065010*	ks	5,8	ks
300 × 300	85,48	102,58	724065079*	ks	3,5	ks
400 × 400	94,98	113,98	724065080*	ks	5,5	ks
500 × 500	104,47	125,36	724065081*	ks	8,2	ks
600 × 600	113,98	136,78	724065035*	ks	10,9	ks
300 × 300	123,47	148,16	724065033*	ks	5,5	ks
400 × 400	132,96	159,55	724065015*	ks	8	ks
500 × 500	142,46	170,95	724065016*	ks	12	ks
600 × 600	151,96	182,35	724065017*	ks	16	ks

Na vyžiadanie je možné dodať aj atypické rozmery. Termín dodávky podľa dohody.

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Príslušenstvo kazetových a veľkoplošných podhľadov

7.12. Perový záves pre hlavný T profil SAH 1000 FZ

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
0,31	0,37	724020024	ks	100	balík	4	balík

7.12. Prítlačné pero k stropným kazetám

Prítlačné pero k stropným kazetám na zabezpečenie kazety zhora.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
0,23	0,28	744574004	ks	500	balík	1	balík

7.12. QL – prítlačné pero 8 – 16 mm

Pre 8 až 16 mm kazety – demontovateľné.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
0,27	0,32	724020175*	ks	500	balík		balík

7.12. Skrutkovacia spona Nr. 94/1 pre systém S3/9 kg

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
0,98	1,18	744574021*	ks	50	balík	1	balík

7.12. Pravouhlý profil na zakrytie rohov – vonkajší biely

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
1,23	1,48	723030026*	ks	100	balík	1	balík

7.12. Pravouhlý profil na zakrytie rohov – vnútorný biely

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
1,23	1,48	723030025*	ks	70	balík	0,7	balík

7.12. QL Spojka profilov T24 pre nárazuvzdorné podhľady

Spojka profilov T24 pre nárazuvzdorné podhľady.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
2,35	2,82	724020124*	ks	100	balík	3,5	balík

7.12. Spojka Cross-Lock GS

Pre profily Cross-Lock.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
2,43	2,92	724020176*	ks	100	balík	2,9	balík

7.12. Gyptone pripojovacia konzola D2/Xtensiv

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
0,50	0,60	724020203*	ks	100	balík	2,5	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Pozn.: Na niektoré produkty produktovej skupiny 7.12 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

Príslušenstvo

7.12. Nástenná pružina Gyptone D2

Nástenná pružina pre kazety so skrytým rastrom Gyptone D2.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
1,76	2,11	724020123*	ks	250	balík	1	balík

7.12. Rigitone Fix – sada pre tmelený spoj

Špeciálna pomôcka na tmelenie dosiek Rigitone.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
116,40	139,68	724070121*	sada	1	sada	1,2	sada

7.12. Rigitone Ready Mix Set univerzálna sada

Špeciálna univerzálna sada na lepenie a tmelenie dosiek Rigitone.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
107,38	128,86	724070130*	sada	1	sada	1,2	balík

7.12. Rigitone MIX tmel pre tmelený spoj, 600 ml (300 g)

Tmel na spájenie dosiek Rigitone tmelením. Doba expiracie do 6 mesiacov (výnimočne 12 – viď. TL), skladovať pri teplote 10-25°C v suchu, nie na slnku), tmel nesmie zmrznúť!

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
14,67	17,60	724010018*	ks	1	ks	0,3	ks

7.12. Rigitone Ready Mix vytláčacia pištoľ

Pištoľ pre špeciálnu univerzálnu sadu Ready Mix.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
69,01	82,81	724070131*	ks	1	ks	0,9	ks

7.12. Rigitone Ready Mix špachtľa

Univerzálna špachtľa.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
24,82	29,78	724070133*	ks	1	ks	0,1	ks

7.12. Rigitone Fix nadstavec na tmelený spoj

Pre montážnu pomôcku Rigitone systémom tmelenia.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
3,67	4,40	724070134*	ks	1	ks	0,03	ks

NOVINKA

7.12. Spojka Xtensive

Špeciálna spojka pre spojenie profilov QL T24 UNIPRO pri konštrukcii Cross-Lock v systéme Xtensive. Používa sa pri osadení pozdĺžnych svietidiel.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
8,78	10,54	724020212*	ks	50	balík	1,5	bal.

7.12. Climafit uzemňovací pás 500 × 40 × 0,5 mm – 5ks/bal.

Slúži na uzemnenie pri doskách Climafit s vyššou tepelnou vodivosťou.

Cena bez DPH (€/bal)	Cena s DPH (€/bal)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
147,21	176,65	724070140*	balík	5	balík	–	bal.

7.12. Páska Climafit (hliníková) šírka 50 mm, hrúbka 0,09 mm – 55 m/ks

Používa sa pri montáži systému s doskami Climafit s vyššou tepelnou vodivosťou.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
66,03	79,24	724070141*	ks	1	ks	–	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.
Pozn.: Na niektoré produkty produktovej skupiny 7.12 sa vzťahuje tuzemský prenos daňovej povinnosti a samozdanenie podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH.

7.12. Rigitone Fix čistiaca kefka

Univerzálna čistiaca kefka.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
8,27	9,92	724070135*	ks	1	ks	0,01	ks

7.12. Montážna pomôcka pre dierované dosky Rigitone

Na montáž dosiek Rigitone systémom tmelenia.

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
6/18	17,46	20,95	724070142	sada	2	sada	1	sada
10/23			724070003					
15/30			724070108					
12-20/66			724070143					
8/18, 8/18Q			724070001					
12,25, 12/12Q			724070137					
8/15/20 super, 12/20/35			724070002					

Príslušenstvo kazetových podhľadov OWA

7.13. Podložka OWA Contura 42/15

Pre profil T15, výška 8 mm.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
0,30	0,36	744574005*	ks	100	balík	0,1	balík

7.13. Podložka OWA Contura 42/24

Pre profil T24, výška 8 mm.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
0,37	0,44	744574006*	ks	100	balík	0,1	balík

7.13. Podložka OWA Contura K7

Pre profil T24, výška 6 mm.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
0,37	0,44	744574007*	ks	100	balík	0,1	balík

7.13. Protipožiarny kryt na svietidlá A2, 600 × 600 × 16 mm

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie druh	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
29,93	35,92	744574003	ks	4	balík	2,5	balík

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Sklenená ochranná bariéra Glassview

7.14. Glassview standard D600 – 700 × 600 mm – bez otvoru

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
Sklenené ochranné bariéry z tepelne tvrdeného a extra čireho skla poskytujú okamžitú ochranu pre zákazníkov a zamestnancov pred šírením baktérií a vírusov, ako napríklad COVID-19.	181,51	217,81	728000000	ks	1	balík	9	balík

7.14. Glassview standard D600LB – 700 × 600 mm – s otvorom

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
Sklenené ochranné bariéry z tepelne tvrdeného a extra čireho skla poskytujú okamžitú ochranu pre zákazníkov a zamestnancov pred šírením baktérií a vírusov, ako napríklad COVID-19.	207,44	248,93	728000001	ks	1	balík	9	balík

7.14. Glassview standard D700 – 900 × 700 mm – bez otvoru

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
Sklenené ochranné bariéry z tepelne tvrdeného a extra čireho skla poskytujú okamžitú ochranu pre zákazníkov a zamestnancov pred šírením baktérií a vírusov, ako napríklad COVID-19.	217,81	261,37	728000002	ks	1	balík	13	balík

7.14. Glassview standard D700LB – 900 × 700 mm – s otvorom

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
Sklenené ochranné bariéry z tepelne tvrdeného a extra čireho skla poskytujú okamžitú ochranu pre zákazníkov a zamestnancov pred šírením baktérií a vírusov, ako napríklad COVID-19.	246,33	295,60	728000003	ks	1	balík	13	balík

7.14. Glassview special DUV700 – 900 × 700 × 250 mm – bez otvoru

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
Sklenené ochranné bariéry z tepelne tvrdeného a extra čireho skla poskytujú okamžitú ochranu pre zákazníkov a zamestnancov pred šírením baktérií a vírusov, ako napríklad COVID-19.	264,49	317,39	728000004	ks	1	balík	13	balík

7.14. Glassview special DUV700LB – 900 × 700 × 250 mm – s otvorom

	Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
Sklenené ochranné bariéry z tepelne tvrdeného a extra čireho skla poskytujú okamžitú ochranu pre zákazníkov a zamestnancov pred šírením baktérií a vírusov, ako napríklad COVID-19.	303,38	364,06	728000005	ks	1	balík	13	balík

Pozn.: Dodacia doba v rámci 3 týždňov.

Tapety

Sklovláknité tapety Novelio®

Novelio® je rada natierateľných, mäkkých a odolných tapiet, ktoré sa jednoducho a rýchle lepia a poskytujú maximálnu ochranu stien a stropov.

Tapety sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu ochranu interiérových stien a stropov. Rada Novelio®, ktorá sa vyznačuje veľmi jednoduchou použiteľnosťou, umožní úsporu času pri aplikácii vďaka bohatej ponuke povrchových úprav.

Tapety Novelio® ponúkajú kombináciu odolnej, dlhodobej ochrany a unikátnej estetiky stien.

Naše sklovláknité tapety sa dodávajú v moderných a elegantných prevedeniach kombinujúcich štýl a funkciu ochrany steny v priestoroch s vysokou frekvenciou pohybu osôb, ako sú hotely, reštaurácie a školy.

Inovatívne riešenie, medzi ktoré patrí Pre-Painted a EasyGlue pomáhajú zkrátiť dobu aplikácie, zatiaľ čo produkty CleanAir a Mold-X uživateľom ponúkajú zlepšenie bytového prostredia.

Novelio® Classic Standard – základné natierateľné tapety

Tapety Classic Standard sú ideálne na použitie vo vysoko frekventovaných priestoroch pri novej výstavbe alebo renovácii v bytových priestoroch, ako aj v nebytových priestoroch (hotely, nemocnice, školy, kancelárie...)

Novelio® Classic Standard

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.1.1	Classic Standard GV45 – 45 g/m²	0,88	1,06	724030042	m²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.1.2	Classic Standard T1000 – 168 g/m²	2,73	3,28	724030043	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.3	Classic Standard T1003 – 136 g/m²	2,25	2,70	724030044	m²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.1.4	Classic Standard T1005 – 174 g/m²	3,03	3,64	724030045	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.5	Classic Standard T1006 – 152 g/m²	2,43	2,92	724030046	m²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.1.6	Classic Standard T1009 – 195 g/m²	3,03	3,64	724030047	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.7	Classic Standard T1010 – 147 g/m²	2,00	2,40	724030048	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.8	Classic Standard T1011 – 159 g/m²	2,30	2,76	724030049	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.9	Classic Standard T1012 – 120 g/m²	1,88	2,26	724030050	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.1.10	Classic Standard T1017 – 210 g/m²	3,33	4,00	724030051	m²	1 × 50	rolka	15/750	paleta
8.1.11	Classic Standard T1023 – 195 g/m²	3,75	4,50	724030052	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.12	Classic Standard T1024 – 147 g/m²	2,73	3,28	724030053	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.1.13	Classic Standard T1510 – 96 g/m²	1,60	1,92	724030054	m²	1 × 50	rolka	48/2 400	paleta
8.1.14	Classic Standard T2002 – 196 g/m²	3,48	4,18	724030055	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.15	Classic Standard T2005 – 184 g/m²	3,08	3,70	724030056	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.16	Classic Standard T2006 – 185 g/m²	3,48	4,18	724030057	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.17	Classic Standard T2007 – 190 g/m²	3,30	3,96	724030058	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.18	Classic Standard T2009 – 163 g/m²	3,03	3,64	724030059	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.19	Classic Standard T2011 – 193 g/m²	3,53	4,24	724030060	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.1.20	Classic Standard T2012 – 220 g/m²	3,75	4,50	724030061	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.1.21	Classic Standard T3011 – 155 g/m²	3,08	3,70	724030062	m²	1 × 50	rolka	36/1 800	paleta

Classic T1000

Classic T2002

Classic T2009

Classic T2011

Novelio® Classic Pre-Painted – pigmentované, predfarbené tapety

Tapety Classic Pre-Painted poskytujú maximálnu ochranu stien a stropov a zároveň prinášajú úsporu času pre realizátorov vďaka predfarbenej povrchovej úprave. Preto sú ideálne na použitie vo vysoko frekventovaných priestoroch pri novej výstavbe alebo renovácii v bytových priestoroch, ako aj v nebytových priestoroch (hotely, nemocnice, školy, kancelárie...)

Novelio® Classic Pre-Painted

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.2.1	Classic Pre-Painted GV75C – 100 g/m²	2,13	2,56	724030063	m²	1 × 50	rolka	32/1 600	paleta
8.2.2	Classic Pre-Painted GV130C – 130 g/m²	2,43	2,92	724030036	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.2.3	Classic Pre-Painted GV190C – 190 g/m²	2,73	3,28	724030064	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.4	Classic Pre-Painted T1006C – 152 g/m²	2,88	3,46	724030065	m²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.2.5	Classic Pre-Painted T1009C – 195 g/m²	3,48	4,18	724030066	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.2.6	Classic Pre-Painted T1010C – 147 g/m²	2,45	2,94	724030067	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.7	Classic Pre-Painted T1013C – 158 g/m²	2,58	3,10	724030068	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.8	Classic Pre-Painted T1050C – 126 g/m²	3,93	4,72	724030069	m²	1 × 50	rolka	54/2 700	paleta
8.2.9	Classic Pre-Painted T1112C – 126 g/m²	2,33	2,80	724030070	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.2.10	Classic Pre-Painted T2001C – 170 g/m²	4,20	5,04	724030071	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.2.11	Classic Pre-Painted T2004C – 192 g/m²	3,55	4,26	724030072	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.2.12	Classic Pre-Painted T3011C – 155 g/m²	3,55	4,26	724030073	m²	1 × 50	rolka	36/1 800	paleta

Classic Pre-Painted T1009C

Classic Pre-Painted T1051C

Classic Pre-Painted T2004C

Novelio® Classic Pre-Glued – tapety podlepené vrstvou lepidla pre rýchlejšiu aplikáciu

Tapety Classic Pre-Glued sú podlepené sklovláknité tapety. Ponúkajú ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí chcú zkrátiť dobu tapetovania. Tieto tapety majú na zadnej strane homogénnu vrstvu lepidla, které sa aktivuje vodou. Tým odpadá nutnosť nákupu lepidla.

Novelio® Classic Pre-Glued

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.3.1	Classic Pre-Glued GV130CE – 152 g/m²	3,78	4,54	724030074	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.3.2	Classic Pre-Glued GV190CE – 216 g/m²	4,08	4,90	724030075	m²	1 × 50	rolka	20/1 000	paleta
8.3.3	Classic Pre-Glued T1006CE – 176 g/m²	3,63	4,36	724030076	m²	1 × 50	rolka	30/1 500	paleta
8.3.4	Classic Pre-Glued T1009CE – 255 g/m²	4,23	5,08	724030077	m²	1 × 50	rolka	15/750	paleta
8.3.5	Classic Pre-Glued T1013CE – 202 g/m²	3,33	4,00	724030078	m²	1 × 50	rolka	18/900	paleta
8.3.6	Classic Pre-Glued T2004CE – 253 g/m²	4,30	5,16	724030079	m²	1 × 50	rolka	15/750	paleta
8.3.7	Classic Pre-Glued T3111CE – 250 g/m²	4,30	5,16	724030080	m²	1 × 50	rolka	20/1 000	paleta

Classic Pre-Glued GV130CE

Classic Pre-Glued T1009CE

Classic Pre-Glued T2004CE

Novelio® Classic CleanAir – tapety pohlcujúce formaldehyd z ovzdušia

Tapety Classic CleanAir prinášajú ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí sa usilujú o dokonale čistý vzduch v interiéry. Úprava tapety CleanAir umožňuje zachytávať formaldehyd v priestore. Optimálna voľba pre školy, nemocnice, hotely a dalšie súkromné a verejné budovy.

Novelio® Classic CleanAir

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.4.1	Classic CleanAir GV130CF – 130 g/m²	2,73	3,28	724030081	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.4.2	Classic CleanAir N0101F – 130 g/m²	2,55	3,06	724030082	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.4.3	Classic CleanAir N0130F – 130 g/m²	2,25	2,70	724030083	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.4.4	Classic CleanAir T1013CF – 160 g/m²	2,88	3,46	724030084	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta

Classic CleanAir GV130CF

Classic CleanAir N0101F

Classic CleanAir N0130F

Classic CleanAir T1013CF

Novelio® Classic Mold-X – tapeta s aktívnou ochranou proti baktériám a plesniam

Aktívna zložka Mold-X na povrchu tapety bráni množeniu baktérií a plesní. Tapety Classic Mold-X sú ideálnym riešením pre kuchyne, kúpelne a vlhké miestnosti.

Novelio® Classic Mold-X

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.5.1	Classic Mold-X GV130CM – 130 g/m²	2,73	3,28	724030085	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.5.2	Classic Mold-X N0101M – 130 g/m²	2,55	3,06	724030086	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.5.3	Classic Mold-X N0130M – 130 g/m²	2,25	2,70	724030087	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta
8.5.4	Classic Mold-X T1013CM – 160 g/m²	2,88	3,46	724030088	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta

Classic Mold-X GV130CM

Classic Mold-X N0101M

Classic Mold-X N0130M

Classic Mold-X T1013CM

Novelio® Renovation – tapety na renováciu poškodených alebo štruktúrovaných stien

Tapety Renovation sú ideálnym riešením pri renovácii starých a popraskaných stien a stropov. Tieto tapety sú vhodné pre projekty vyžadujúce zvýšené nároky na krytie a vyšší stupeň ochrany povrchu.

Novelio® Renovation

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.6.1	Renovation GV190CR – 410 g/m²	13,95	16,74	724030089	m²	1 × 25	rolka	12/300	paleta
8.6.2	Renovation GV250CR – 250 g/m²	4,03	4,84	724030090	m²	1 × 15	rolka	24/360	paleta
8.6.3	Renovation N0892 – 220 g/m²	5,78	6,94	724030091	m²	1 × 25	rolka	24/600	paleta
8.6.4	Renovation T1013CR – 380 g/m²	12,25	14,70	724030092	m²	1 × 25	rolka	12/300	paleta
8.6.5	Renovation T3111CR – 380 g/m²	13,95	16,74	724030093	m²	1 × 25	rolka	12/300	paleta

Renovation GV250CR

Renovation N0892

Renovation T1013CR

Renovation T3111CR

Novelio® Acoustic – tapety pre akustický komfort

Tapeta Acoustic redukuje dozvuky až o 40 % a pomáha zlepšovať priestorovú akustiku.

Novelio® Acoustic

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.7.1	Acoustic GV190CY – 500 g/m²	18,93	22,72	724030094	m²	1 × 20	rolka	12/240	rolka
8.7.2	Acoustic T1009CY – 470 g/m²	22,15	26,58	724030095	m²	1 × 20	rolka	12/240	rolka
8.7.3	Acoustic T1013CY – 510 g/m²	19,90	23,88	724030096	m²	1 × 20	rolka	12/240	rolka
8.7.4	Acoustic T3011CY – 530 g/m²	20,55	24,66	724030097	m²	1 × 20	rolka	12/240	rolka

Acoustic GV190CY

Acoustic T1009CY

Acoustic T1013CY

Acoustic T3011CY

Novelio® Magnet – tapety meniace steny na magnetickú tabuľu

Praktická a funkčná tapeta Magnet je trvácna a jej magnetické vlastnosti ostávajú zachované dokonca aj po natretí niekoľkými vrstvami farby.

Novelio® Magnet

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.8.1	Magnet GV200CMG – 1100 g/m²	87,23	104,68	724030098	m²	2,6 × 1	rolka	20/52	rolka
8.8.2	Magnet GV200CMG – 1100 g/m²	87,23	104,68	724030099	m²	10,4 × 1	rolka	20/208	rolka
8.8.3	Magnet T1006CMG – 1050 g/m²	87,23	104,68	724030100	m²	2,6 × 1	rolka	20/52	rolka
8.8.4	Magnet T1006CMG – 1050 g/m²	87,23	104,68	724030101	m²	10,4 × 1	rolka	20/208	rolka
8.8.5	Magnet MWB – 1200 g/m²	98,18	117,82	724030102	m²	2,6 × 1,17	rolka	40/121,68	rolka

Magnet GV200CMG

Magnet T1006CMG

Novelio® Decoration – tkané architektonické tapety

Tapety Decoration sú vyrobené zo skleného vlákna, vďaka čomu sú mimoriadne odolné voči odieraniu a poškrabaniu. Dekoratívne tapety neobsahujú žiadne PVC a pri ich výrobe sú použité výhradne prírodné materiály, vďaka ktorým steny môžu dýchať.

Novelio® Decoration

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.9.1	Decoration GV9004SF – 200 g/m²	9,63	11,56	724030103	m²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.2	Decoration GV9006SF – 390 g/m²			724030104	m²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.3	Decoration GV9007SF – 240 g/m²			724030105	m²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.4	Decoration N0062 – 225 g/m²	5,78	6,94	724030106	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.5	Decoration N0530 – 220 g/m²			724030107	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.6	Decoration N0550 – 220 g/m²			724030108	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.7	Decoration N0560 – 220 g/m²			724030109	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.8	Decoration N0700 – 225 g/m²			724030110	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.9	Decoration N0710 – 220 g/m²			724030111	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.10	Decoration N0720 – 220 g/m²			724030112	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.11	Decoration N0730 – 210 g/m²			724030113	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.12	Decoration N4860 – 250 g/m²	7,05	8,46	724030114	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.13	Decoration N4866 – 250 g/m²			724030115	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.14	Decoration N4870 – 250 g/m²			724030116	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.15	Decoration N4875 – 230 g/m²			724030117	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.16	Decoration N4895 – 230 g/m²			724030118	m²	1 × 30	rolka	24/720	paleta
8.9.17	Decoration T9101SF – 300 g/m²	9,63	11,56	724030119	m²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.18	Decoration T9102SF – 270 g/m²			724030120	m²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.19	Decoration T9103SF – 320 g/m²			724030121	m²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta
8.9.20	Decoration T9104SF – 320 g/m²			724030122	m²	1 × 10,5	rolka	20/210	paleta

Decoration N0550

Decoration N4875

Decoration N4895

Decoration T9104SF

Novelio® Painted – farbené tapety pripravené ihneď k použitiu

Dekoratívna rada sa dodáva ako nafarbená pre jednoduchšiu aplikáciu a poskytuje špičkovú úroveň ochrany stien a stropov voči mechanickému poškodeniu.

Novelio® Painted

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.10.1	Painted GV150 – 150 g/m²	4,93	5,92	724030123	m²	1 × 50	rolka	33/1 650	paleta
8.10.2	Painted T5006P – 165 g/m²	4,93	5,92	724030124	m²	1 × 50	rolka	40/2 000	paleta
8.10.3	Painted T5010P – 170 g/m²	4,93	5,92	724030125	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	paleta

Adfors tapety

Painted GV150P

Painted T5006P

Painted T5010P

Novelio® Nature – prémiové dizajnové tapety

Novelio® Nature je rada tapiet novej generácie, vďaka ktorej vaše steny dostanú elegantný dizajn a funkčnosť. Tapety Nature, ktoré sú spojením technických výhod a elegancie, vo vašich miestnostiach umocnia dojem jednoduchosti a čistoty. Technológia CleanAir aktívne prispieva ku kvalite vnútorného prostredia. Tieto tapety, ktoré sa ľahko inštalujú, si nájdu svoje miesto v obytných aj sociálnych budovách, školách, zdravotníckych zariadeniach a tiež priestoroch pro komerčné využitie.

Novelio® Nature

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.11.1	Nature T8001N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030126	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.2	Nature T8002N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030127	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.3	Nature T8003N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030128	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.4	Nature T8004N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030129	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.5	Nature T8005N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030130	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.6	Nature T8006N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030131	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.7	Nature T8007N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030132	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.8	Nature T8011N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030133	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.9	Nature T8012N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030134	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.10	Nature T8013N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030135	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.11	Nature T8014N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030136	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.12	Nature T8015N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030137	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.13	Nature T8016N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030138	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.14	Nature T8017N – 180 g/m²	6,23	7,48	724030139	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.15	Nature T8018N – 180 g/m²	7,23	8,68	724030140	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.16	Nature T8019N – 200 g/m²	7,23	8,68	724030141	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.17	Nature T8021N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030142	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.18	Nature T8022N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030143	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.19	Nature T8023N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030144	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.20	Nature T8024N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030145	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.21	Nature T8025N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030146	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.22	Nature T8026N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030147	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.23	Nature T8027N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030148	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.24	Nature T8028N – 200 g/m²	6,23	7,48	724030149	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.25	Nature T8031N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030150	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.26	Nature T8032N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030151	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.27	Nature T8033N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030152	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.28	Nature T8034N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030153	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.29	Nature T8035N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030154	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.30	Nature T8036N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030155	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.31	Nature T8037N – 185 g/m²	6,23	7,48	724030156	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.32	Nature T8038N – 185 g/m²	7,23	8,68	724030157	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.33	Nature T8051N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030158	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.34	Nature T8052N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030159	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.35	Nature T8053N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030160	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.36	Nature T8054N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030161	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka

Novelio® Nature

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
						rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.11.37	Nature T8055N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030162	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.38	Nature T8056N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030163	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.39	Nature T8057N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030164	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.40	Nature T8061N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030165	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.41	Nature T8062N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030166	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.42	Nature T8063N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030167	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.43	Nature T8064N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030168	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.44	Nature T8065N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030169	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.45	Nature T8066N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030170	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.11.46	Nature T8067N – 205 g/m²	8,98	10,78	724030171	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka

Nature Charm

Nature Concrete

Nature Flair

Nature Grace

Nature Pure

Nature Skin

Novelio® FlashFiber – sklo vláknité tapety pre profesionálov

Novelio® FlashFibre sú jednofarebné sklovláknité tapety s finálnou povrchovou úpravou. FlashFibre chránia steny pred mechanickým poškodením a zároveň dodávajú interiéru atraktivní vzhľad. Jednou aplikáciou, rychle a bez maľovania.

Novelio® FlashFiber

Číslo skupiny	Typ	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.12.1	Ceiling	FlashFibre T8201N – 185 g/m²	6,93	8,32	724030172	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.2	Ceiling	FlashFibre T8202N – 185 g/m²			724030173	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.3	Ceiling	FlashFibre T8203N – 185 g/m²			724030174	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.4	Ceiling	FlashFibre T8204N – 185 g/m²			724030175	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.5	Ceiling	FlashFibre T8205N – 185 g/m²			724030176	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.6	Ceiling	FlashFibre T8206N – 185 g/m²			724030177	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.7	Flat	FlashFibre T8207N – 185 g/m²			724030178	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.8	Flat	FlashFibre T8208N – 185 g/m²			724030179	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.9	Flat	FlashFibre T8209N – 185 g/m²			724030180	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.10	Flat	FlashFibre T8210N – 185 g/m²			724030181	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka

Adfors tapety

Novelio® FlashFiber

Číslo skupiny	Typ	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie			Minimálne dodacie množstvo
							rozmer rolky (m)	druh	množstvo na palete (bal./m²)	
8.12.11	Flat	FlashFibre T8211N – 185 g/m²	6,93	8,32	724030182	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.12	Flat	FlashFibre T8212N – 185 g/m²			724030183	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.13	Weawing	FlashFibre T8213N – 195 g/m²			724030184	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.14	Weawing	FlashFibre T8214N – 195 g/m²			724030185	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.15	Weawing	FlashFibre T8215N – 195 g/m²			724030186	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka
8.12.16	Weawing	FlashFibre T8217N – 195 g/m²			724030187	m²	1 × 50	rolka	24/1 200	rolka

Flashfibre Weaving Beige

Flashfibre Weaving LightGrey

Flashfibre Weaving White

Lepidlo na tapety

Ecofix – Premium glue, je lepidlo určené na lepenie sklo vláknitých tapiet.

Lepidlo na tapety Ecofix

Číslo skupiny	Názov	Cena bez DPH (€/m²)	Cena s DPH (€/m²)	Objednávacie číslo	Balenie = paleta			Minimálne dodacie množstvo
					(ks)	druh	(kg)	
10.13.1	ECOFIX – Premix glue 15 kg	42,43	50,92	724030037	36	vedro	15/540	ks
10.13.2	ECOFIX – Premix glue 5 kg	16,10	19,32	724030038	96	vedro	5/480	ks

Aplikácia tapiet Novelio® je jednoduchá a rýchla.

1

2

3

4

5

6

Povinná výbava naozajstného majstra sadrokartonára.

Náradie na prácu s konštrukciami suchej výstavby

9.1. Skrutkovací nadstavec špeciálny

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
2,15	2,58	724070062	ks	ks	0,1	ks

9.1. Skrutkovací nadstavec Marathon

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
13,87	16,64	724070063	ks	ks	0,2	ks

9.1. Špachtľa so skrutkovačom

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
12,14	14,57	724070087	ks	ks	0,17	ks

9.2. Nožnice kované na pozinkované profily APOLLO pravé

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
16,66	17,99	724070099	ks	ks	0,2	ks

9.2. Nožnice kované na pozinkované profily APOLLO ľavé

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
16,66	17,99	724070100	ks	ks	0,2	ks

9.2. Náhradné čepele Blade Runner – balenie 12 ks

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
9,84	11,81	724070105	balenie	12 ks	0,2	balenie

9.2. Valček na vonkajšie pravouhlé hrany NO COAT

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
176,52	211,82	724070109	ks	ks	0,2	ks

9.2. Valček na vnútorné pravouhlé hrany NO COAT

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie (ks)	Balenie (kg)	Minimálne dodacie množstvo
176,52	211,82	724070110	ks	ks	0,2	ks

9.2. Priamočiary valček NO COAT

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
176,52	211,82	724070111	ks	ks	0,2	ks

9.2. Násada NO COAT

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
9,27	11,12	724070112*	ks	ks	2	ks

9.2. Zásobník NO COAT

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Balenie		Minimálne dodacie množstvo
				(ks)	(kg)	
299,43	359,32	724070113*	ks	ks	15	ks

* Tovar nie je trvale na sklade. Dodacie termíny a minimálne objednávacie množstvá na vyžiadanie.

Pracovné odevy

9.3. Pracovné nohavice

Modro-biele, trakové, spevnené kolená, zadok, náprsenka, bočné vrecko.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
29,84	35,81	724090085	ks	ks	48
		724090065			50
		724090066			52
		724090067			54
		724090068			56
		724090088			58

9.3. Pracovné nohavice do pása

Modro-biele, do pása, so zadnými a s bočnými vreckami, vzadu guma, pútka na opasok, 100 % bavlna.

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
25,64	30,77	724090126	ks	ks	48
		724090127			50
		724090128			52
		724090129			54
		724090130			56
		724090131			58

9.3. Pracovná vesta zimná

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
18,31	21,97	724090007	ks	ks	M
		724090033			L
		724090045			XL
		724090008			XXL

9.3. Tričko biele

Cena bez DPH (€/ks)	Cena s DPH (€/ks)	Objednávacie číslo	Merná jednotka (Mj)	Minimálne dodacie množstvo	Veľkosť
4,58	5,50	724090092	ks	ks	M
		724090093			L
		724090094			XL
		724090095			XXL

Nové publikácie

RES brožúra

Novým prírastkom v našej verejne dostupnej dokumentácii je aj brožúra Funkčné riešenia pre bytové domy, ktorá poskytuje čitateľovi pohľad na budúcnosť výstavby v mestách a ponúka do pozornosti naše riešenia v oblasti bytových domov.

Nájdete v nej aj množstvo našich referencií, v ktorých boli použité systémové riešenia Rigips.

Podhľadové systémy Rigips

Podhľadové systémy Rigips je nový katalóg našich podhľadových sadrokartónových dosiek a kaziet, ktorý má za úlohu predstaviť produkty, ponúknuť riešenia a uľahčiť výber vhodných požadovaných podhľadov.

Montážna príručka podhľadov Rigips

Montážna príručka podhľadov Rigips je výbornou pomocou pre každého, kto realizuje montáž štandardných či akustických podhľadov a predsadených stien. Nájdete v nej mnoho odporúčaní a hlavne montážnych postupov pri podhľadoch Rigips.

https://www.rigips.sk/na-stiahnutie

Spotreba materiálu

Priečka jednoducho opláštená

Materiál	Jednotka	Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips	m²	2
Vodorovný profil R-UW	m	0,8
Zvislý profil R-CW	m	1,9
Pripojovacie tesnenie	m	1,3
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	24
Natĺkacie hmoždinky	ks	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,6
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,2
Výstužná páska na škáry dosiek	m	1,6
Minerálna izolácia (napr. Isover)	m²	1

Podhľady

Materiál	Jednotka	Druh podhľadu	
		Priamo montované opláštenie stropu	Zavesený podhľad na dvojúrovňovej konštrukcii
Sadrokartónová doska Rigips	m²	1	1
Profil R-CD	m	2	3
Profil R-UD	m	0,9	0,9
Spojovací kus pre R-CD	ks	0,5	0,6
Krížová spojka	ks	–	2
Pripojovacie tesnenie	m	0,9	0,9
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	17	17
Záves vrátane drôtu alebo strmeň	ks	2	1,1
Kotviaci prvok do nosného stropu (napr. stropný klinec DN6 alebo skrutky FN)	ks	2*	1,1
Natĺkacie hmoždinky (na kotvenie R-UD profilov)	ks	1,8	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1	0,1
Výstužná páska do tmelu	m	1,1	1,1
Minerálna izolácia (napr. Isover)	m²	1	1

* V prípade použitia skrutiek FN – 2 ks/1 strmeň alebo priamy záves.

Podkrovie

Materiál	Jednotka	Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips	m²	1
Obvodový profil R-UD	m	0,5
Montážny profil R-CD	m	2,4
Spojovací kus pre R-CD	ks	0,5
Pripojovacie tesnenie 30 mm	m	0,5
Samozávrtné skrutky do plechu LB 3,5 × 9,5 mm	ks	5
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	17
Záves (krokvový záves, priamy záves, nastaviteľný strmeň)	ks	2,4
Skrutka do zvislých závesov	ks	4,8
Natĺkacie hmoždinky	ks	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1
Výstužná páska na škáry dosiek	m	1
Minerálna izolácia (napr. Isover)	m²	1

Suchá omietka

Materiál	Jednotka	Spotreba
Sadrokartónová doska Rigips	m^2	1
Malta Rifix	kg	4
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1
Výstužná páska na škáry dosiek	m	0,8

Predsadené steny

Materiál	Jednotka	Konštrukcia	
		Na strmeňoch	Voľná
Sadrokartónová doska Rigips	m^2	1	1
Profil R-CD	m	1,9	–
Profil R-UD	m	0,5	–
Vodorovný profil R-UW	m	–	0,8
Zvislý profil R-CW	m	–	1,9
Nastaviteľné strmene	ks	1,5	–
Pripojovacie tesnenie	m	0,7	1,3
Samozávrtné skrutky do plechu LB 3,5 × 9,5 mm	ks	3	–
Rigips rýchloskrutky TN 212 3,5 × 25 mm	ks	11	11
Natĺkacie hmoždinky	ks	2,4	1,8
Špachtľovací tmel (SUPER, VARIO)	kg	0,3	0,3
Tmel na konečnú povrchovú úpravu (ProMix Mega, ProMix Finish)	kg	0,1	0,1
Výstužná páska na škáry dosiek	m	0,8	0,8
Minerálna izolácia (podľa potreby, napr. Isover)	m^2	1	1

Suché podlahy

Materiál	Jednotka	Spotreba
Podlahový dielec Rigidur E20	m^2	1
Podlahové lepidlo Rigidur	kg	0,04
Skrutky Rigidur 3,9 × 19 mm	ks	14
Vyrovnávací podsyp (podľa potreby)	$l/cm/m^2$	10

Kazetový podhľad

Materiál	Jednotka	Spotreba
Kazeta 600 × 600 mm (Gyptone, Gyprex, Casoprano, Decogips, OWA)	m^2	1
Hlavný profil T24	bm	0,84
Priečny profil T24 600 mm	bm	0,84
Priečny profil T24 1 200 mm	bm	1,67
Obvodový profil 19 × 24 mm	bm	0,8
Perový záves pre hlavný T profil	ks	0,7
Natĺkacie hmoždinky 6 × 35 mm	ks	1,3
Drôt s okom/hákom	ks	0,7
Závesný pružný kolík TA	ks	0,7

! Spotreby platia pre konštrukcie opláštené sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5 mm.

Technická akadémia Rigips

Odborné poradenstvo a školenia

Prihláste sa cez registračný formulár na www.rigips.sk

10.1. Školenie 1 – Preškolenie montážnika	
Účastníci školenia	**Úplný začiatočník, príp. začínajúci montážnik** Školenie je určené pre tých, ktorí sa chcú naučiť montovať. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa to dozvedieť od profesionálov. Môžu sa naň prihlásiť aj úplní začiatočníci, ktorí sa so sadrokartónom ešte nestretli, a aj tí, ktorí už nejakú skúsenosť majú.
Druh a dĺžka školenia	**Praktické montážne 2-dňové školenie**
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov) alebo podľa dohody
Poplatok za školenie	**66 €** (v cene sú zahrnuté montérky, tričko a študijné podklady)
Spôsob úhrady	Vopred bankovým prevodom
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	TAR Bratislava 8 – 10, TAR Prešov max. 8
Náplň školenia	60 % praktická montáž a cvičenie praktických manuálnych zručností, 40 % teória. **Záver** = test ZT1, 20 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť test na min. 85 %, max. 3 chyby). V teoretickej časti sa účastník školenia naučí základné zásady montáže, oboznámi sa so základným sortimentom materiálov pre systémy suchej výstavby a systémovými konštrukciami Rigips. Prakticky sa naučí zaobchádzať s náradím určeným na spracovávanie sadrokartónu a podkonštrukcií. Vyskúša si montáž základných konštrukcií. Oboznámi sa so zásadami BOZP pri práci.
Výsledok školenia	**Diplom o absolvovaní školenia 1** Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT1 je možnosť získať po školení aj **MONTÁŽNY PREUKAZ** v úrovni PREŠKOLENÝ**.
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 2 – Preškolenie montážnika	
Účastníci školenia	**Montážnici samostatne montujúci** Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú základné zásady montáže. Majú montážne zručnosti. Buď už absolvovali školenie v minulosti, alebo sa chcú zdokonaliť, naučiť sa, ako správne montovať priamo od profesionálov.
Druh a dĺžka školenia	**Teoreticko-praktické školenie montážnikov 1-dňové (6 hodín)**
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie	**15 €** (v cene sú zahrnuté obed a občerstvenie)
Spôsob úhrady	Vopred bankovým prevodom
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	TAR Bratislava 8 – 12, TAR Prešov 8 – 12
Náplň školenia	20 % praktické ukážky systémov, ich už zmontovaných praktických modelov a predvedenie správnych spôsobov montáže, 80 % teória. **Záver** = test ZT1, 20 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť test na min. 85 %, max. 3 chyby). V teoretickej časti si účastník školenia zopakuje základné zásady montáže, oboznámi sa so základným sortimentom materiálov pre systémy suchej výstavby. Zopakuje si všetky základné technologické zásady a pravidlá pri výstavbe konštrukcií Rigips. Bude mať možnosť pýtať sa školiteľa na všetky okolnosti týkajúce sa správnosti montáže a systémov Rigips. Pred samotným testom bude mať v prezentácii od školiteľa možnosť zopakovať si technologické pravidlá a základné vedomosti o systémoch Rigips.
Výsledok školenia	**Diplom o absolvovaní školenia 2** Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT1 je možnosť získať po školení aj **MONTÁŽNY PREUKAZ** v úrovni PREŠKOLENÝ**.
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 3 – Montážnici samostatne montujúci – držitelia MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**

Účastníci školenia	**Montážnici samostatne montujúci** Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú všetky zásady montáže. Majú montážne zručnosti a dlhoročné skúsenosti so sadrokartónovými systémami Rigips. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 v minulosti a sú držiteľmi MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**. Výsledkom školenia by po jeho úspešnom absolvovaní malo byť zloženie testu a získanie MONTÁŽNEHO PREUKAZU vyššej úrovne = úroveň POKROČILÝ***.
Druh a dĺžka školenia	**Teoretické 3-hodinové preškolenie**
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov), iné mestá – Žilina, B. Bystrica
Poplatok za školenie	**15 €** (v cene sú zahrnuté obed a občerstvenie)
Spôsob úhrady	Vopred bankovým prevodom
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	6 – 12, podľa potreby
Náplň školenia	90 % teória (prezentácie, vysvetľovanie, odpovede na otázky), 10 % ukážky, novinky, príprava na test ZT2. **Záver** = test ZT2, 40 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť ho na min. 85 %, max. 6 chýb). V teoretickej časti sa účastník školenia oboznámi s novinkami a so zaujímavosťami v systéme Rigips. Bude mať možnosť pýtať sa na veci týkajúce sa systému Rigips. Školenie je koncipované ako pomoc pri príprave na zvládnutie náročného testu ZT2.
Výsledok školenia	**Diplom o absolvovaní preškolenia montážnika 3** Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT2 je možnosť získať po školení aj **MONTÁŽNY PREUKAZ** v úrovni POKROČILÝ**.
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 4 – Preškolenie šéfa montážnej firmy

Účastníci školenia	**Šéfovia montážnych firiem – držitelia MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne POKROČILÝ***** Školenie je určené pre ľudí, ktorí sú profesionáli v oblasti montáže sadrokartónu a riadenia firmy zaoberajúcej sa montážou sadrokartónových systémov Rigips. Majú dlhoročné skúsenosti so systémami suchej vnútornej výstavby a absolvované množstvo školení a praktických realizácií. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 aj 3 v minulosti a sú držiteľmi MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne POKROČILÝ***.
Druh a dĺžka školenia	**Teoretické 1-dňové preškolenie**
Miesto školenia	Vybrané priestory v mestách Bratislava, Žilina, B. Bystrica, Prešov
Poplatok za školenie	**15 €** (v cene sú zahrnuté obed a občerstvenie)
Spôsob úhrady	Vopred bankovým prevodom
Školiteľ	Pre témy Rigips – interný zamestnanec Rigipsu, pre ostatné témy – externí konzultanti
Počet ľudí na školení	Max. 6 ľudí
Náplň školenia	Toto školenie je sumarizáciou vzdelávacích podkladov. Je to konzultácia s jednotlivými účastníkmi na základe študijných podkladov, ktoré im boli poskytnuté už minimálne mesiac pred školením a ktoré si vybraní pozvaní účastníci už naštudovali. Výsledkom školenia by po jeho úspešnom absolvovaní malo byť zvládnutie nasledujúcich testov: 1. Test PT3 – technológia + znalosť systémov Rigips 2. Test SF3 – stavebná fyzika 3. Test SA3 – stavebná akustika 4. Test PO3 – požiarna problematika
Výsledok školenia	Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu ZT2 je možnosť získať po školení aj **MONTÁŽNY PREUKAZ** v úrovni PROFESIONÁL****.
Spôsob prihlásenia	Na základe pozvánky od Rigipsu a následne potvrdenie svojej účasti

10.1. Školenie 5 – Protipožiarne preškolenie

Účastníci školenia	**Montážnici samostatne montujúci – držitelia MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**** Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú všetky zásady montáže. Majú skúsenosti so systémami suchej vnútornej výstavby, absolvované školenia a praktické realizácie. Majú montážne zručnosti a dlhoročné skúsenosti so sadrokartónovými systémami Rigips. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 v minulosti a sú držiteľmi MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**.
Druh a dĺžka školenia	**Teoretické – 3 hod.**
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov) alebo podľa dohody
Poplatok za školenie	**21,60 €**
Spôsob úhrady	Vopred bankovým prevodom
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	Max. 12 ľudí. Robí sa súčasne so školením číslo 3.
Náplň školenia	Úvod do problematiky požiarnej ochrany (reakcia na oheň, požiarna odolnosť konštrukcií Rigips). Zásady pri montáži požiarnych konštrukcií Rigips ukončené testom „Základné požiarne preskúšanie“.
Výsledok školenia	Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu dostane účastník osvedčenie o preškolení podľa nového praktika PO – Osvedčenie o absolvovaní školenia.
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

Školenia a poradenstvo

10.1. Školenie 6 – Školenie na bezpečnostné konštrukcie

Účastníci školenia	**Montážnici samostatne montujúci – držitelia MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**** Školenie je určené pre tých montážnikov, ktorí už vedia montovať a poznajú všetky zásady montáže. Sú profesionáli v oblasti montáže sadrokartónu a budú realizovať konštrukcie certifikované v bezpečnostnej triede RC2 a RC3 podľa STN EN 1627. Majú skúsenosti so systémami suchej vnútornej výstavby, absolvované školenia a praktické realizácie. Majú montážne zručnosti a dlhoročné skúsenosti so sadrokartónovými systémami Rigips. Absolvovali už preškolenie montážnika 2 v minulosti a sú držiteľmi MONTÁŽNEHO PREUKAZU úrovne PREŠKOLENÝ**.
Druh a dĺžka školenia	**Teoretické – 3 hod.**
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie	**21,60 €**
Spôsob úhrady	Vopred bankovým prevodom
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	Max. 10 ľudí
Náplň školenia	Úvod do problematiky bezpečnostných konštrukcií – bezpečnostné triedy, systémy Rigips certifikované podľa STN EN 1627 (priečky, predsadené steny a bezpečnostný medzistrop). Zásady pri montáži bezpečnostných konštrukcií Rigips.
Výsledok školenia	**Po prípadnom úspešnom absolvovaní testu dostane účastník osvedčenie o preškolení – Osvedčenie o absolvovaní školenia.**
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 7 – Montážne konferencie

Účastníci školenia	**Všetci montážnici – začiatočníci, pokročilí aj profesionáli** Školenie je určené pre všetkých ľudí, ktorí sa pohybujú v oblasti montáže sadrokartónu a riadenia firmy zaoberajúcej sa montážou sadrokartónových systémov Rigips. Všetkým dávame možnosť aj takouto hromadnou formou informovať sa o novinkách z Rigipsu.
Druh a dĺžka školenia	**Teoretické poldňové preškolenie – dopoludnie**
Miesto školenia	Vybrané priestory v mestách Trnava, Žilina, Košice, Zvolen
Poplatok za školenie	**0 €** (počas konferencie je zabezpečené občerstvenie pre účastníkov)
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Pre témy Rigips – interní zamestnaneci Rigipsu, pre ostatné témy – externí konzultanti
Náplň školenia	Toto podujatie je prezentáciou noviniek Rigips v danom roku, informácií o zmenách v systémoch Rigips, legislatívnych zmenách, aktuálnom dianí v stavebníctve s dôrazom na suchú výstavbu. Taktiež zopakovaním montážnych zásad a poukázaním na chyby, ktoré sa počas montáže robia. Presný program podujatia je vopred vždy upresnený na webstránke Rigipsu. Na konci školenia je možné absolvovať základný test montážnych zásad ZT1 a získať tým **MONTÁŽNY PREUKAZ základnej úrovne***.
Výsledok školenia	Zoznámenie sa s novinkami v tomto roku, zopakovanie si technológie, čerstvé informácie. Po prípadnom úspešnom absolvovaní základného testu montážnych zásad ZT1 je možné získať **MONTÁŽNY PREUKAZ základnej úrovne***.
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 8 – Školenie predajcov

Účastníci školenia	**Všetci predajcovia systémov Rigips – ľudia, ktorí sú v priamom kontakte so zákazníkmi** (pokladníci, ľudia z predajní, skladov, obchodníci, vedúci predajní...) Školenie je určené pre všetkých ľudí, ktorí sa venujú predaju a obchodovaniu so sadrokartónovými systémami.
Druh a dĺžka školenia	**Teoretické poldňové preškolenie – dopoludnie**
Miesto školenia	Priestory Technickej akadémie v Bratislave a Prešove
Poplatok za školenie	**0 €** (počas školenia je zabezpečené občerstvenie pre účastníkov)
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Interní zamestnanci Rigipsu
Počet ľudí na školení	Maximálne počty: TAR Prešov – 20, TAR Bratislava – 50
Náplň školenia	Toto podujatie je prezentáciou noviniek Rigips v danom roku, informácií o systémoch Rigips, sortimente výrobkov, spôsobe logistiky a o všetkom, čo dobrý predajca potrebuje vedieť, aby mohol správne obchodovať a dobre poradiť svojim zákazníkom.
Výsledok školenia	**Osvedčenie o absolvovaní preškolenia na predaj systémov Rigips**
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 9 – Systémy Rigips v drevostavbách

Účastníci školenia	**Výrobcovia drevostavieb** Montážne firmy (SDK) pracujúce pre výrobcov drevostavieb
Druh a dĺžka školenia	**Teoretické a praktické 1-dňové školenie**
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie	**0 €**
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Interní zamestnanci Rigipsu
Počet ľudí na školení	Podľa záujmu (maximálne 20 ľudí na termín)
Náplň školenia	Náplň školení je nasledujúca: 1. Prehľad produktov Rigips pre použitie v drevostavbách. 2. Základný prehľad konštrukcií Rigips v drevostavbách (steny, stropy, podlahy). 3. Spracovanie a technológia montáže systémov Rigips v drevostavbách. 4. Montáž základných detailov v drevostavbách. 5. Praktická časť – spracovanie a montáž dosiek; osádzanie rohových/kútových líšt, tmelenie dosiek.
Výsledok školenia	**Osvedčenie „Montáž systémov Rigips v drevostavbách“**
Spôsob prihlásenia	Na základe pozvánky od Rigipsu a následne potvrdenie svojej účasti

Školenia a MONTÁŽNY PREUKAZ Rigips už aj pre realizátorov sadrových omietok a stierok

10.1. Školenie 10 – Deň otvorených dverí v TAR	
Účastníci školenia	**Úplne každý, kto má úprimný záujem niečo sa dozvedieť o Rigipse** Podujatie je určené hlavne laickej verejnosti, ale aj ostatným, ktorí pracujú so systémami Rigips a chcú využiť tento čas na osobné konzultácie s profesionálmi priamo od Rigipsu.
Druh a dĺžka školenia	**V čase 8.00 hod. – 16.00 hod. je možné prísť a konzultovať individuálne**
Miesto školenia	Priestory Technickej akadémie Rigips v Bratislave a Prešove
Poplatok za školenie	**0 €**
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Interní zamestnanci Rigipsu
Počet ľudí na školení	Podľa záujmu
Náplň školenia	Počas Dňa otvorených dverí budú v priestoroch Technickej akadémie Rigips k dispozícii interní zamestnanci Rigipsu ochotní osobne odpovedať na vaše otázky a venovať sa vám individuálne. Taktiež bude pre vás isto zaujímavé, ak vás prevedú výstavkou zmontovaných častí množstva konštrukcií suchej výstavby, ktoré sú trvalo súčasťou priestorov Technickej akadémie v Prešove aj v Bratislave.
Výsledok školenia	**Osobná skúsenosť so systémami Rigips a s ľuďmi od Rigipsu**
Spôsob prihlásenia	Pokiaľ nejde o organizované skupiny, ale len o jednotlivcov, nie je nutné sa prihlasovať. Stačí jednoducho prísť. Ak máte záujem prísť viacerí, treba sa nahlásiť. Pre TAR Prešov na tel. č. 0911 119 213, pre TAR Bratislava na tel. č. 0903 253 659.

10.1. Školenie 11 – Základné školenie na sadrové omietky a stierky	
Účastníci školenia	**Úplný začiatočník, príp. začínajúci** Školenie je určené pre tých, ktorí sa chcú naučiť stierkovať a omietať. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa to dozvedieť od profesionálov. Môžu sa naň prihlásiť aj úplní začiatočníci, ktorí sa so sadrovými stierkami a omietkami ešte nestretli, ale aj tí, ktorí už nejakú skúsenosť majú.
Druh a dĺžka školenia	**Praktické montážne 1-dňové školenie**
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie	**0 €** (v cene sú zahrnuté montérky, tričko a študijné podklady)
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	TAR Bratislava 10, TAR Prešov max. 10
Náplň školenia	40 % praktická ukážka správneho spracovania, 60 % teória. **Záver** = test č. 1, 20 otázok (na preukaz je nutné zvládnuť test na min. 85 %, max. 3 chyby). V teoretickej časti sa účastník školenia naučí základné zásady prípravy podkladov, rozdelenie sadrových stierok a omietok, správny technologický postup spracovania. V praktickej ukážke sa naučí, aké vhodné náradie použiť v jednotlivých krokoch technologického postupu nanášania a spracovania. Oboznámi sa so zásadami BOZP pri práci.
Výsledok školenia	**Osvedčenie o absolvovaní školenia na sadrové omietky a stierky** Získanie zručností a vedomostí o správnych postupoch spracovania a zhotovovania sadrových omietok a stierok.
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

10.1. Školenie 12 – Škola tmelenia a stierkovania	
Účastníci školenia	**Montážnici/montážne firmy SDK** Školenie je určené pre tých, ktorí sa potrebujú zdokonaliť vo finálnej úprave sadrokartónu. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa dozvedieť od profesionálov, ako dosiahnuť kvalitu tmelenia Q4.
Druh a dĺžka školenia	**Teoretické a praktické 1-dňové školenie (dôraz na praktickú časť)**
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie	**0 €**
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Interní zamestnanci Rigipsu
Počet ľudí na školení	Podľa záujmu (maximálne 12 ľudí na termín)
Náplň školenia	Náplň školenia je nasledujúca: 1. Prehľad produktov Rigips na tmelenie. 2. Správny výber vhodných materiálov na tmelenie rôznych systémov SDK. 3. Stupne kvality tmelenia Q1 – Q4. 4. Základné technologické postupy pri tmelení SDK systémov. 5. Praktická časť – ukážky technológie tmelenia SDK systémov, stupne Q1 – Q4, riešenie rohov, kútov, napojení na okolité konštrukcie.
Výsledok školenia	Získanie zručností a vedomostí o správnych postupoch tmelenia SDK systémov
Spôsob prihlásenia	Na základe pozvánky od Rigipsu a následne potvrdenie svojej účasti

Školenia a poradenstvo

10.1. Školenie 13 – Školenie na tenkovrstvové omietky	
Účastníci školenia	**Omietkar, maliar a stierkar, murár a iný remeselník** Školenie je určené pre tých, ktorí povrchovo upravujú pórobetónové steny a stropy v interiéri. Potrebujú ušetriť čas a peniaze s využitím tenkovrstvových omietok na pórobetón. Chcú to robiť správne hneď od začiatku a chcú sa dozvedieť od profesionálov ako na to.
Druh a dĺžka školenia	**Praktické montážne 1-dňové školenie**
Miesto školenia	Technická akadémia Rigips (Bratislava, Prešov)
Poplatok za školenie	**0 €** (v cene sú zahrnuté montérky, tričko, študijné podklady + montážny preukaz)
Spôsob úhrady	Bez úhrady
Školiteľ	Interný zamestnanec Rigipsu
Počet ľudí na školení	TAR Bratislava 10 – 15 ľudí, TAR Prešov 10 – 15 ľudí
Náplň školenia	70 % praktická ukážka, 30 % teória. V teoretickej časti sa účastník školenia oboznámi s jednotlivými produktmi a ďalej sa dozvie správny technologický postup tenkovrstvového omietania pórobetónu. V praktickej ukážke sa naučí, aké vhodné náradie použiť v jednotlivých krokoch technologického postupu tenkovrstvového omietania. Oboznámi sa so zásadami BOZP pri práci.
Výsledok školenia	**Osvedčenie o absolvovaní školenia na sadrové omietky a stierky** Získanie zručností a vedomostí o správnych postupoch povrchovej úpravy pórobetónových stien a stropov.
Spôsob prihlásenia	Na internete www.rigips.sk vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára

Cenník servisných činností

Služby Rigips vo fáze projektu

Číslo služby	Opis služby	Hodnota poskytovanej služby	Cena pri odbere materiálu
1	Kalkulácia spotreby materiálu podľa výkazu výmer do 10 položiek konštrukcií (vrátane)	23,00 €	0,00 €
2	Kalkulácia spotreby materiálu podľa výkazu výmer nad 10 položiek konštrukcií za každých začatých ďalších 10 konštrukcií	18,00 €	0,00 €
3	Spracovanie kalkulácie spotreby materiálu podľa projektovej dokumentácie do 5 položiek konštrukcií (vrátane)	23,00 €	0,00 €
4	Kalkulácia spotreby materiálu podľa projektovej dokumentácie nad 5 položiek konštrukcií za každých začatých ďalších 5 konštrukcií	18,00 €	0,00 €
5	Návrh riešenia konštrukcií podľa požiadaviek bez návštevy stavby	32,00 €	0,00 €
6	Návrh riešenia konštrukcií podľa požiadaviek s návštevou stavby	132,00 €	0,00 €
7	Posúdenie statiky atypických konštrukcií bez prídavných oceľových konštrukcií	23,00 €	0,00 €
8	Posúdenie statiky atypickej konštrukcie vrátane návrhu oceľovej konštrukcie	100,00 €	100,00 €
9	Posúdenie správnosti návrhu nepriezvučnosti konštrukcií v zmysle STN 73 0532	23,00 €/hod.	0,00 €
10	Výpočet času dozvuku priestoru do 300 m^3 s návrhom riešenia	69,00 €	0,00 €
11	Výpočet času dozvuku priestoru do 1 000 m^3 s návrhom riešenia	92,00 €	0,00 €
12	Výpočet času dozvuku s návrhom riešenia a opatrení s individuálnou konzultáciou	Individuálne	Individuálne
13	Návrh a výpočet protipožiarnej ochrany oceľových konštrukcií	23,00 €	0,00 €
14	Návrh a spracovanie atypických detailov v dwg formáte	23,00 €/hod.	0,00 €

Služby Rigips vo fáze realizácie

Číslo služby	Opis služby	Hodnota poskytovanej služby	Cena pri odbere materiálu
13	Konzultácia a návrh riešenia s posudkom a obhliadkou priamo na stavbe	132,00 €	0,00 €
14	Neoprávnený výjazd na stavbu (stavba bez použitia materiálov Rigips)	132,00 €	132,00 €
15	Individuálne školenie podľa požiadaviek zákazníka v trvaní do 2 hodín	132,00 €	0,00 €

Rigips
SAINT-GOBAIN
VY ŽIJETE AKTÍVNE.
ALE ČO VAŠE STENY?
Vďaka technológii Activ'Air® môžu aj priečky aktívne pomáhať v tvorbe zdravšieho prostredia vo vašom byte. Spoľahnite sa na sadrokartónové dosky Rigips a majte doma čistý vzduch.
Viac informácií na www.rigips.sk
SAINT-GOBAIN

Zoznam literatúry Rigips

Suchá vnútorná výstavba

Podhľadové systémy

Sadrové stierky a omietky Rimano

Literatúra je na webe rigips.sk alebo na vyžiadanie od obchodno-technických poradcov.

Rigips
SAINT-GOBAIN

Zaveste murovanie na klinec

Habito™

VYSOKOPEVNOSTNÝ SADROKARTÓN

www.rigips.sk

SAINT-GOBAIN

Rigips
SAINT-GOBAIN

4PROfesional

VIDITEĽNE LEPŠÍ SADROKARTÓN

Dosiahnite maximálnu rovinnosť povrchu podhľadov a priečok vďaka sadrokartónovým doskám **Rigips 4PROfesional**. Kľúčom ich úspechu je jedinečná technológia sploštených hrán, ktoré zdvojnásobujú pevnosť spojov a predchádzajú ich prípadnému prasknutiu. Samotné montovanie je s doskami 4PROfesional **rýchlejšie a efektívnejšie až do 20 %**. V neposlednom rade **ušetríte až 25 %** tmelu na vypĺňanie spojov.

Ideálna rovinnosť
povrchu stropu alebo priečky

Rýchlejšia úprava spojov
– **až 20 % úspora času**

Vyššia pevnosť
spojov a menšie riziko prasklín

Úspora materiálu
– menšia spotreba tmelu na vypĺňanie spojov

ACTIV air

Variant sadrokartónových dosiek s technológiou **Activ'Air**® trvale odstraňuje až do 70 % formaldehydu v ovzduší a prispieva tak ku kvalite vnútorného prostredia.

www.rigips.sk

SAINT-GOBAIN

Ak vlastníte náš montážny preukaz, ste členom Klubu Rigips, ktorý vám prináša mnoho výhod:

- získate aktuálne informácie o projektoch na trhu,
- máte dokonalý prehľad o technických aktualitách,
- získate mnoho rád, tipov a skúseností z praxe, ktoré vám pomôžu pri práci,
- zistíte aktuálne školenia, ktoré pre vás pripravujeme,
- a mnoho ďalších informácií.

Do Klubu Rigips sa prihlásite na našej webstránke **www.rigips.sk** v častiach Montážne firmy, Technická akadémia alebo aj na hlavnej stránke. Na prihlásenie stačí uviesť číslo montážneho preukazu a e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri vyplňovaní testu.

V prípade, že ste stratili montážny preukaz, alebo ste nesprávne vyplnili e-mailovú adresu pri teste, kontaktujte **technickyservis@rigips.sk**.

Vedeli ste, že systémová montáž vám prináša tieto výhody?

1. **Bezpečnosť.** Pri dodržaní systémovej skladby a technologických postupov sú garantované všetky parametre, ako sú požiarna odolnosť, akustika, zaťažiteľnosť.
2. **Servis.** Používanie systémových prvkov vám umožní využívanie poradenského servisu spoločnosti Rigips na vami realizovaných stavbách.
3. **Kvalita.** Všetky prvky systému sú vyrábané podľa noriem a sú nezávisle skúšané. Mnohé systémové prvky vám aj uľahčia montáž.
4. **Záruka.** Pri dodržaní všetkých podmienok poskytujeme podporu pri kolaudácii stavieb prostredníctvom odovzdávacieho protokolu.

SADROKARTÓNOVÝ SYSTÉM RIGIPS • GARANCIA KVALITY •

TMELY · DOSKY · PROFILY · PRÍSLUŠENSTVO

Rigips SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Divízia Rigips

Vlárska 22
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 555 22 11
office@rigips.sk
www.rigips.sk

Technický servis a poradenstvo	0903 253 659
Špecialista na montáž Suchá vnútorná výstavba	0911 119 213
Špecialista na omietky a stierky	0910 831 794
Poradenstvo pre rodinné domy (RES tím)	
BB, KE, PO	0903 787 401
BA, TT, NR, TN, ZA	0911 611 068

Obchodno-technickí poradcovia

- **Bratislava** 0914 374 778
- **Trnava, Nitra** 0911 102 366
- **Žilina, Trenčín** 0903 562 657
- **Banská Bystrica** 0903 802 594
- **Prešov, Košice** 0903 259 814

Projektoví špecialisti

- **Bratislava** 0903 540 868
- **Trnava, Nitra** 0911 102 366
- **Trenčín, Žilina, B. Bystrica** 0904 984 315
- **Prešov, Košice** 0903 902 631

Vydanie platné od 15. 6. 2022.