

Vyhlásenie o parametroch

Číslo: Rigiton_Air_LE_0713

Typ výrobku

EN 14190: Perforovaná sadrokartónová doska pre podhľadové konštrukcie.

Identifikácia stavebného výrobku

Rigiton Air

Identifikácia šarže výrobku je prevedená potlačou na rube dosky, kde je uvedený výrobca, dátum a čas výroby

Účel použitia výrobku

Upravené výrobky zo sadrokartónových dosiek: Perforovaná sadrokartónová doska pre použitie v podhľadových konštrukciách.

Výrobca

**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
SRN**

Systém posúdenia zhody a potvrdenie nemennosti výroby:

**Systém 3 - pre reakciu na oheň
Systém 4 – pre iné použitia**

Notifikovaná osoba

**Materialprüfanstal für das Bauwesen MPA Bau Hannover
– Identifikačné číslo 0764**

vykonala skúšky typu z hľadiska reakcie na oheň, a vydala nasledovnú klasifikačnú správu:

Správa o klasifikácii reakcie na oheň č. 060301.1-Re

Ostatné parametre overil výrobca skúškami typu podľa normy EN 14190. Výrobky podliehajú systému výrobnéj kontroly spĺňajúcemu kritéria podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:2008 s ohľadom na normu EN 14190. Systém zaisťuje zhodu stavebných výrobkov s deklarovateľnými charakteristikami.

Deklarované vlastnosti výrobku:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A2-s1, d0 (C.4)	EN 14190
Pevnosť v šmyku ($\uparrow\downarrow$)	NPD	EN 14190
Difúzny odpor (μ)	NPD	EN 14190
Tepelný odpor (λ)	NPD	EN 14190
Nebezpečné látky	NPD	EN 14190
Vzduchová nepriezvučnosť (R) Odolnosť voči nárazu (\rightarrow I) Zvuková pohltivosť (α)	Vid' údaje výrobcu	EN 14190

Vlastnosti výrobku, pre ktorý bolo toto Vyhlásenie o parametroch vydané, sú v súlade s deklarovateľnými parametrami.
Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu

Dr. Rudiger Vogel, Generálny riaditeľ
(Meno a funkcia)

Düsseldorf, 01.07.2013
(Miesto a dátum vydania)


(Podpis)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 • D-40549 Düsseldorf